

Catalogue 2013



Des plantes compagnes
pour aider les autres...



pour attirer les auxiliaires
et repousser les ravageurs



Des engrais verts
pour la fertilité des sols



Des fleurs pour le bonheur
les couleurs, les senteurs...



Des plantes pour bien se nourrir



et pour le plaisir des sens !...

Jardin'enVie
Pour un retour vers le progrès !

TABLE DES MATIÈRES

Nouvelles de Jardin'enVie	3
Origine des semences proposées, Modes de cultures	4
Les petits ateliers de Jardin'enVie	5
Nouveaux produits, nouvelles activités	6
Evolution de la législation et impacts sur notre offre	7
Quelques projets pour 2013	8
Mode d'emploi du catalogue 2013	10
Plantes compagnes aromatiques et médicinales	12
Absinthe 12	Chardon 14
Achillée 12	Ciboulette 14
Agastache 12	Consoude (2) 14
Aneth 12	Coriandre 14
Angelique 12	Cumin 14
Anis 12	Fenouil 14
Bardane 12	Hysope 15
Basilic (11) 13	Lavande 15
Camomille 13	Liveche 15
Carvi 13	Marjolaine 15
Cerfeuil 14	Mélisse 15
	Millepertuis 15
	Nicandra 15
	Origan 15
	Ortie 15
	Persil (3) 16
	Pimprenelle 16
	Plantain 16
	Plantain 16
	Pyrethre 16
	Raifort 16
	Ricin 16
	Rue 16
	Saponaire 16
	Sarriette (2) 16
	Sauge (3) 17
	Souci 17
	Stevia 17
	Thym 17
	Valeriane 17
Engrais Verts	13
Avoine 18	Luzerne 18
Blés 18	Melilot 18
Cameline 18	Moutarde (2) 19
Colza 18	Phacélie 19
	Ray grass 19
	Sainfoin 19
	Sarrasin 19
	Seigle 19
	Trèfle (3) 19
	Vesce 20
Fleurs	15
Amaranthe 20	Cosmos (2) 22
Ancolie (2) 20	Dahlia 22
Anthemis 20	Datura 22
Balsamine 20	Dracocéphale 22
Benoîte 20	Echinacée 22
Bleuet 21	Eschscholtzia 22
Bourrache 21	Fetouque 22
Campanule 21	Gaillarde 22
Capucine (2) 21	Giroflée 22
Carthame 21	Immortelle 23
Centauree (2) 21	Ipomée 23
Compagnon 21	Julienne 23
Coquelicot 21	Lin 23
Coréopsis 21	Luffa 23
	Lunaire 23
	Lupin 23
	Lychnis (2) 23
	Mauve 23
	Mirabilis 24
	Mufler (2) 24
	Nicandra 24
	Nigelle 24
	Oeillet 24
	Oeillet d'inde (2) 24
	Onagre 24
	Pavot 24
	Pensee 25
	Primevère (2) 25
	Ricin 25
	Rose Trémière 25
	Rudbeckia 25
	Salicaire 25
	Salpiglossis 25
	Sorgho 25
	Stachys 25
	Stevia 26
	Surfinia 26
	Tanaisie 26
	Tithonia 26
	Tournesol (4) 26
	Zinnia 27
Potagères	22
Arroche 27	Cornichon 34
Aubergine (19) 27	Courge (23) 34
Betterave (7) 28	Courgette (6) 36
Cardon 29	Cresson (2) 37
Carotte (10) 29	Echalote 37
Céleri à couper (2) 30	Epinard (2) 37
Céleri branche 30	Fenouil (4) 37
Celeri-rave 30	Fève (2) 38
Chicorée (7) 30	Haricot (10) 38
Chaillote (ND en 2013) 31	Laitue (25) 39
Chou (22) 31	Luffa 41
Claytone 33	Mâche (2) 41
Concombre (9) 33	Maïs (5) 41
	Melon (8) 42
	Mesclun 43
	Morelle 43
	Navet (6) 43
	Oignon (5) 43
	Okra 44
	Oseille 44
	Panais (3) 44
	Pasteque (2) 45
	Physalis (2) 45
	Piment (9) 45
	Pissenlit (ND en 2013) 45
	Poire melon (ND 2013) 45
	Poireau (7) 46
	Poirée (3) 46
	Pois (5) 47
	Poivron (21) 47
	Pommes de terre (12) 49
	Pourpier 50
	Radis (2) 50
	Radis d'hiver (5) 50
	Rhubarbe 51
	Roquette (2) 51
	Salsifis 51
	Scorsonère (ND 2013) 51
	Tomate (81) 51
Variétés de tomates à commander avant fin mars 2013 pour 2014	58
Conditions générales de vente	61
Annexes 1 : Coordonnées utiles	62
Annexes 2 : Calendrier des foires et événements où nous trouver	63
Annexes 3 : Evolution de la législation, impacts sur notre offre	65
Annexes 4 : Mode de culture détaillé de Jardin'enVie	69

Nouvelles de Jardin'enVie

Nous vous présentons ci-dessous les évolutions des activités proposées par Jardin'enVie avec l'arrivée de nouveaux associés, le démarrage de nouvelles activités, la création (enfin!) de la SCOP Jardin'enVie... En 2013 débute une nouvelle étape de l'aventure Jardin'enVie. Ce sera une année charnière pour l'avenir de notre activité mais aussi pour celui des variétés paysannes. Les directives « semences » de l'Union Européenne seront révisées. Les directions prises, notamment à l'initiative de la France, ne sont pas favorables aux variétés paysannes. Mais rien n'est encore définitif. Si le meilleur n'est pas à attendre, le pire peut encore être évité pour préserver l'avenir. Une chose est sûre, votre rôle sera tout aussi déterminant que le nôtre : c'est ensemble que nous pourrions remettre les variétés paysannes au cœur de notre vie quotidienne. Au-delà de nos productions que nous espérons de la meilleure qualité possible, nous vous proposerons plusieurs initiatives en ce sens. Orienter ses choix de consommation, c'est indispensable. Faire ensemble, l'est tout autant.

Dans notre catalogue 2013, vous trouverez, en plus des variétés présentées l'an passé, 75 nouveautés : certaines qui n'étaient disponibles que sous forme de plant, le sont dorénavant aussi en semences ; d'autres font directement leur entrée. Les souches que nous maintenons ne sont pas toutes disponibles cette année. Elles peuvent l'être sur commande pour 2014. Si vous recherchez une variété en particulier, n'hésitez pas à nous en faire

part. Nous vous dirons si nous pouvons la produire ou nous la procurer auprès de nos partenaires.

Bien que nous devions encore consacrer beaucoup de temps en 2013 pour faire évoluer l'assise juridique et financière de Jardin'enVie ou pour essayer d'influer sur la législation sur les semences et d'intégrer plus d'équité dans les pratiques économiques, nous espérons commencer à amplifier notre effort pour retrouver, maintenir puis redécouvrir des variétés oubliées, en particulier celles qui ont été largement utilisées dans notre région. Pour ce faire nous avons souhaité amplifier notre coopération avec les autres membres des Croqueurs de Carotte (vous trouverez leurs coordonnées plus bas). Mais Jardin'enVie s'enrichit aussi de nouvelles compétences avec l'arrivée d'associé-e-s. Fabien, Christel et Martine nous rejoignent pour aller de la graine à l'assiette. Redécouvrir les usages qu'il est possible d'en faire au quotidien, c'est mieux. C'est le défi que nous voulons relever dans les prochaines années car nous pensons que c'est une étape essentielle pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de se réapproprier toutes ces plantes et savoir-faire associés. Une étape indispensable pour que celles et ceux qui veulent les utiliser puissent avoir le droit de le faire. Nous en sommes loin puisque de tolérées à la marge, elles sont dorénavant menacées d'interdiction complète (voir le

point sur la l'évolution de la législation à la fin du catalogue).

Amélioration de nos capacités de production et d'accueil

Nous avons modifié nos horaires d'ouverture au public sur notre lieu de production à Bourg-lès-Valence pour tenir compte des besoins de notre clientèle : ouverture le mercredi toute la journée et le samedi matin.

En 2012, nous avons construit un bel abri pour les plants, agrandi la couche chaude qui accueille les semis, monté une nouvelle serre tunnel, défriché de nouvelles parcelles, accueilli une rempoteuse et une mini-motteuse, amélioré nos capacités de tri et de stockage pour les semences et produits qui en sont issus.

Cette année, pour partager des moments sympa, nous transformons le bungalow où nous accueillons le public pour pouvoir vous proposer en plus des produits habituels (semences, plants, livres, extraits...), les produits de notre épicerie (en devenir) ainsi qu'un accueil gourmand. Vous pourrez ainsi découvrir saveurs et idées d'utilisation des plantes que nous cultivons (salades, crêpes, biscuits, café, tisanes,...).

Bien sûr, nous sommes encore loin d'atteindre tous nos objectifs, mais faute d'avoir les moyens de tout faire d'un coup, nous pensons important de démarrer sans attendre et améliorer chemin faisant. Pour nous y aider, nous comptons sur toutes vos remarques.

Toute l'équipe tient à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Sans elles, pas grand chose n'aurait été possible. En tout cas pas tous ces travaux pour nous tourner vers l'avenir. Parmi bien d'autres, nous tenons à citer en particulier Gisèle, Nad et Maurice, Bernard et Claudette (qui nous a malheureusement quittés cet été), Gilles, Jacqueline, Marianne, Joël, Jean-Yves.

Origine de nos semences

Toutes les semences proposées sont issues :

- des productions ou cueillettes sauvages réalisées par les membres de Jardin'enVie : ceux que vous pouvez rencontrer au quotidien sur les foires ou sur notre point de vente à la ferme (Fabien Bertrand, Martine Fortin, Christel Jacob, Eric Marchand, Valérie Peyret, Véronique Schlotter) et ceux qui sont un peu plus loin car installés de longue date dans l'Hérault, mais tout aussi importants (Rachel & Pascal Poot et Jocelyne Taffard).
- Des productions réalisées avec des fermes partenaires (Ferme des Routes, Philippe Guichard, Emmanuel Vallet, La ferme de Charassis)
- Des productions des autres membres des Croqueurs de Carottes ([Germinance](#), [Biaugerme](#), [Graines del Pais](#), [Potager d'un curieux](#), [Semailles](#),...) qui peuvent également vous fournir directement des semences paysannes d'excellente qualité.
- D'organisations similaires en Allemagne et en Suisse (Sativa, Birgenheim...)
- D'autres membres du Réseau Semences Paysannes (www.semencespaysannes.org)
- occasionnellement, nous faisons appel à des artisans semenciers ou paysans non membres de ces réseaux pour compléter une gamme ou faire face à un aléa de culture.

Sauf exception, elles sont toutes issues de souches paysannes, c'est à dire qui ont toujours été sélectionnées au jardin ou à la ferme selon des critères

qui privilégient les qualités gustatives, nutritives et la biodiversité intra-variétale. Celle-ci favorise les capacités d'adaptation aux différents terroirs et climats. Elle permet ainsi d'obtenir de bons résultats sans employer ni pesticide, ni engrais chimique de synthèse.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous font confiance en nous transmettant des variétés qu'ils ont eux-mêmes reçues de leurs ancêtres. Nous espérons pouvoir continuer à les faire évoluer et les diffuser le plus largement possible.

Les professionnels, qui en auraient besoin, peuvent nous demander un certificat AB. Nous l'envoyons sur demande. Toutefois toutes nos productions sont issues de modes de cultures agro-écologiques : membres de Minga (www.minga.net), nous nous efforçons d'en respecter le cahier des charges qui nous engage dans une démarche de progrès dans tous les aspects de la vie d'une activité économique. Chaque année nous cherchons à améliorer nos pratiques économiques, démocratiques, sociales, écologiques... **Aussi, vous ne trouverez dans notre catalogue ni hybrides F1, ni OGM ou autres plantes trafiquées bien que légales..., ni variétés protégées par une technologie ou par un dispositif légal de type COV version 1991, brevet ou autre dispositif de ce genre. Avec l'exigence de construire des prix en fonction du coût réel de production et de rémunération du travail, c'est une des bases de notre engagement pour plus d'équité économique et de justice sociale. Vous trouverez en annexe notre mode de culture détaillé. Si vous souhaitez en savoir plus, nous proposerons dorénavant chaque année un atelier à accès libre pour nous poser toutes vos questions et découvrir les travaux et propositions des membres de Minga.**

Modes de culture

Toutes les semences que nous proposons sont issues de modes de culture qui privilégient la fertilité des sols, le taux d'humus et la biodiversité. Chaque fois que possible, en particulier pour les cultures dont nous avons directement la responsabilité, nous essayons d'aller plus loin. Choisir des critères de sélection adaptés à cette exigence pour les variétés dont nous produisons la semence est la première étape. Étape décisive, mais pas suffisante. Nous refusons tout pesticide ou engrais de synthèse, mais aussi de nombreux produits autorisés en agriculture biologique. Par exemple, nous n'utilisons pas de bouillie Bordelaise, puissant toxique pour la vie des sols. Seul un peu de cuivre est parfois utilisé pour des tests comparatifs ou pour protéger les semis de blés de la carie. Mais, même dans ce cas, nous testons des traitements à base de plantes, jusqu'ici avec succès. Notre objectif reste de limiter au maximum l'emploi des extraits de plantes à effet « pesticide » car nous

souhaitons favoriser l'équilibre des éco-systèmes. Les préparas bio-dynamiques ainsi que l'approche qui va avec sont peu à peu introduits.

Nous privilégions la reproduction sexuée (à partir de la semence) par rapport à la reproduction végétative (bouture). Sauf exception, tous nos plants, y compris les plantes vivaces, sont issus de semences. Lorsque nous avons recours au bouturage, c'est à partir de pieds mères de première génération.

Depuis plusieurs années maintenant, nous essayons de remplacer la tourbe par la fibre de bois. Pour les terreaux, si nous progressons, nous sommes encore en phase d'expérimentation. En 2011, nous avions espéré pouvoir ne plus utiliser du tout de tourbe dès 2012. En effet, tous nos tests agronomiques étaient plus que favorables, y compris pour les mini-mottes. Nous obtenons même de meilleurs résultats qu'avec la tourbe. Malheureusement, ce projet subit un coup

d'arrêt important : avec le développement des chaudières aux granules de bois pour remplacer le fuel, nos sources d'approvisionnement en fibres de bois d'essences adaptées et équilibrées se sont taries. Les prix se sont envolés, mais surtout les appareils utilisés pour la récupérer dans les scieries ne nous permettent

plus de réaliser les distinctions nécessaires. Nous n'abandonnons pas. Mais nous ne sommes pas en mesure de savoir quand nous pourrions surmonter cette difficulté.

Vous trouverez en annexe une description plus détaillée de nos modes de cultures.

Les petits ateliers de Jardin'enVie

Prendre soin de ses proches et de soi ; pour mieux s'ouvrir aux échanges

Nous avons renouvelé toute notre offre de formation qui se décline maintenant en plusieurs formules d'ateliers. L'objectif est de mieux répondre aux différents centres d'intérêts : simplement acquérir un geste technique, échanger des astuces, découvrir des savoir-faire ou décrypter pour comprendre et devenir autonome. Avec toujours les deux mêmes objectifs : utiliser au quotidien des variétés paysannes pour vivre mieux et re-localiser l'économie.

Formule « Au fil des saisons... »

Elle n'a pas de thème spécifique, un ou plusieurs sujets seront abordés selon l'évolution de la saison, vos besoins ou questions. Elle est déclinée autant pour les ateliers « cuisine » que pour les ateliers « Jardin ». La priorité est de favoriser l'échange d'expériences entre les participants, autour de gestes et techniques simples. Un suivi sera fait d'une séance à l'autre, des réponses apportées, des résultats obtenus.

Formule « Découvrir, apprendre à faire soi-même »

Avec l'aide d'une personne expérimentée vous (re)découvrez et échangez autour de savoir-faire populaires, de l'expérience de l'ensemble des participants. Basée sur la pratique, cette formule vous permettra d'acquérir les gestes utiles au quotidien.

Formule « Utiliser l'atelier partagé »

Vous avez envie d'appliquer vos nouvelles connaissances ? Mais vous n'avez pas le matériel ou vous n'êtes pas sûr de vous... Nous vous ouvrons notre atelier, en mettant à disposition les matières premières (si vous ne les avez pas). Vous réalisez vos recettes, une personne est là pour répondre à vos questions, vous guider...

Formule « Approfondir, décrypter, comprendre »

Sur ces mêmes thématiques, ces ateliers seront davantage proches d'une formation, même si l'échange entre les participants sera toujours privilégié. L'objectif sera d'aiguiser nos capacités à observer pour mieux comprendre ce qui se passe. Observer et comprendre pour décider comment agir au mieux ; contribuer à re-localiser l'économie ; à reconquérir autonomies et libertés.

Pour obtenir le programme et le bulletin d'inscription, merci de nous contacter à l'adresse conctac@jardinenvie.com. Exemple de sujets : réaliser un semis, produire ses graines, choisir ses variétés, travailler son sol, cuisiner à feu doux, ainsi que la construction d'un prix, la compréhension des étiquettes, la législation... Les animateurs des ateliers peuvent être des membres de Jardin'enVie mais aussi des partenaires avec qui nous coopérons.

Des plants sur mesure et sous toutes les formes

Sur demande, à condition qu'elle soit faite à temps au regard du cycle de vie des variétés concernées, nous pouvons réaliser tous vos plants à partir :

- des semences disponibles au catalogue 2013 ci-dessous ;
- de semences des membres des Croqueurs de Carottes (Biaugerme, Germinance, Graines del pais, Semailles, Potager d'un Curieux, Las Réfardes) ou de paysans dont les modes de cultures et critères correspondent également à nos exigences de qualité ;
- de vos semences s'il s'agit de variétés paysannes.

Les machines acquises en 2012 (mini-

motteuse et rempoteuse) nous permettent de répondre à la demande tant de maraîchers que de jardiniers sous forme de mottes pressées et godets en fibres de bois de toutes tailles.

Pour les plus expérimentés, nous pouvons proposer des très jeunes plants en racines nues ou mini-motte. Au stade de deux à quatre feuilles, ces plants sont plus économiques et s'installent plus facilement, mais doivent être repiqués sans délai et dans les meilleures conditions possibles.

Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient dans notre offre de base, ou pour des quantités plus importantes, n'hésitez pas à nous consulter : nous réaliserons vos devis sur mesure.

Gamme de petits fruits-rouges

Nous poursuivons le déploiement de notre gamme de petits fruits-rouges. Certains d'entre vous ont enfin pu découvrir la variété de « fraises blanches du grand père » sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Il reste encore du travail avant de pouvoir la proposer plus largement.

Les framboisiers, groseilliers, cassissiers... introduits dans notre gamme en 2012 ont vocation à rester à long terme dans notre

offre. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d'établir une liste exhaustive des variétés qui seront disponibles en 2013.

N'hésitez pas à nous contacter à partir de début mars pour avoir plus de précisions et connaître l'intégralité de nos tarifs.

L'introduction de nouvelles variétés, initialement espérée pour 2013 est reportée à 2014.

Des graines pour poulailler, oiseaux et autres animaux

Disséminer des graines de variétés de type inconnu dans son jardin est vite fait : il n'est pas facile de connaître l'origine des graines vendues pour nourrir les animaux. Or ils sèment presque autant qu'ils mangent ! Devant vos nombreuses demandes, nous avons commencé à en produire et à les commercialiser. Nous proposons d'ores et déjà : blés, avoine, tournesol, sarrasin dont

vous trouverez le descriptif dans la rubrique « engrais vert ». Nous proposons un tournesol à petites graines, adapté et apprécié des petits oiseaux du jardin, précieux auxiliaires de cultures. Ce qui nous permet de valoriser l'espace consacré aux barrières polliniques lors de la production de semences d'espèces allogames (*qui sont pollinisées par des fleurs d'autres individus de la même espèce*).

Des légumes, fruits, céréales et produits transformés... ...issus de semences paysannes

Farines, huiles, légumes frais, ratatouilles, aigres-doux de poivrons, confitures, coulis de tomates... sont apparus peu à peu cette année sur notre étal. Ces nouvelles activités permettent :

- de (re)découvrir les saveurs de légumes et fruits difficiles à trouver sur les étals des magasins ou des marchés ;
- de renforcer notre travail sur les semences :
 - prendre en compte votre appréciation sur les caractéristiques des produits et mieux connaître les différents acteurs professionnels de la chaîne alimentaire pour améliorer nos critères de sélections pour maintenir et faire évoluer les variétés ;

- augmenter la quantité et la qualité de notre production de semences pour mieux répondre aux différents besoins tout en maîtrisant les coûts de production.

- de re-visiter des savoir-faire pour l'utilisation de variétés qui ne deviennent paysannes (en plus d'être biologiques) qu'à partir du moment où elles répondent à un besoin social, et s'inscrivent dans les us et coutumes d'un bassin de vie.

Notre gamme d'aliments s'étoffera progressivement, en introduisant des productions issues d'entreprises qui partagent des engagements similaires aux nôtres, en particulier celles des membres du réseau Minga.

Évolution de la législation, et impacts sur notre offre

Nous sortons de deux années difficiles pour la production de semences en raison des aléas météorologiques. Mais ce n'est rien au regard des difficultés juridiques de plus en plus importantes. Entre le durcissement des législations et des normes, nous avons de plus en plus de mal à proposer en quantités suffisantes des variétés de pommes de terres, bulbilles d'ail et d'oignon, haricots, pois...

Cette situation risque d'empirer si les projets de modification de la législation européenne sur les semences ne changent pas radicalement d'orientations. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus et éventuellement contribuer à peser sur l'évolution de la législation, vous trouverez des explications en annexe, à la fin de ce catalogue.

QUELQUES PROJETS POUR 2013

Jardin'enVie vous ouvre ses portes à l'occasion de

- **« De Ferme en Ferme », les 27 et 28 avril**

Nous vous accueillerons dans le cadre des journées « de ferme en ferme », événement organisé chaque année par les CIVAM. Des visites de nos serres et parcelles de Bourg-les-Valence seront l'occasion pour celles et ceux qui le désirent de venir découvrir nos modes de production.. Par notre situation en zone péri-urbaine, nous espérons que ce sera aussi l'occasion de contribuer à renouveler les relations ville-campagne.

- **Les « Agri-culturelles : circulez, y a tout à voir, entendre, goûter, découvrir, partager ! »**

Cultiver, se cultiver... Avec les variétés paysannes impossible de ne pas franchir le pas. C'est imbriqué, indissociable : leur dimension sociale est aussi importante que leurs caractéristiques biologiques. Elles sont autant la résultante du travail des paysans que d'une étroite relation avec un territoire et ses habitants, leurs habitudes, leurs besoins, leurs coutumes...

Aussi, nous participerons avec plusieurs fermes et l'appui du CIVAM-26, à une initiative originale : 7 étapes festives du 1er juin au 14 juillet, une par semaine dans une des fermes participantes. Clown, jongleurs, musique, théâtre, cinéma, exposition... et bien d'autres surprises vous accueilleront. Le programme complet devrait être disponible pour le week-end de « De Ferme en Ferme ».

A Jardin'enVie, ce sera le 22 juin, de 14h00 à la nuit :

Nous vous proposerons différentes animations dont la projection du documentaire « les Chibottes » de Sylvain Lion avec improvisation musicale en live, l'exposition des œuvres d'Alain Signori et de grands jeux de bois pour petits et grands !

Ouverture de notre site internet www.jardinenvie.com

Nous vous l'annoncions déjà en 2012... Nous mettons tout en œuvre pour qu'il voie enfin le jour en 2013 ! Nous manquons malheureusement de capitaux et de temps pour réaliser tous nos projets... aussi rapidement que nous le souhaiterions. Il permettra de renforcer et faciliter les relations humaines entre nos clients, notre équipe, nos partenaires et nos associé-e-s. Si nous n'excluons pas qu'il serve à terme à la vente par correspondance, il aura pour objectif dans un premier temps de :

- permettre de préparer votre passage sur

notre lieu de production lors de nos heures d'ouvertures au public ou sur les foires où nous serons présents, en réalisant des pré-commandes ;

- permettre de connaître en temps réel l'état de nos stocks ;
- fournir de nouvelles prestations de conseils, formations et assistances ;
- partager et échanger, trucs et astuces, savoir-faire, etc ;
- S'organiser à plusieurs pour maintenir et promouvoir les biodiversitéS...

Produits finis que nous revendons

Membres de Minga (www.minga.net), nous privilégions des partenaires / fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours plus d'équité dans leurs pratiques économiques. Pour la sélection de leurs produits, nous avons la même exigence que pour nos productions. Petit à petit, nous proposerons des produits issus de variétés paysannes et utiles à la vie de tous les jours, mais encore trop difficiles à trouver.

Vers un réseau de paysans, jardiniers et cueilleurs qui souhaitent participer à une démarche collective de production de semences paysannes

L'an passé, nous avons pu agrandir ce réseau à deux fermes supplémentaires (La ferme des Charassis et Philippe Guichard se sont ajoutés à La ferme des Routes et Emmanuel Vallet).

Parce que produire des semences paysannes exige une démarche participative, la circulation des savoir-faire et la confrontation des expériences, nous irons plus loin en 2013 dans la création d'un réseau de producteurs autour de Jardin'enVie dont la vocation est aussi d'être un outil au service du territoire. De plus :

- En dépit de notre coopération avec les autres membres des Croqueurs de carottes, nous ne serons jamais assez nombreux et nous n'aurons jamais assez de surface pour arriver à produire de A à Z toutes les variétés que nos clients nous réclament ;
- Nous pensons essentiel dans le contexte actuel de s'organiser à plusieurs. Inutile de reproduire les modèles que nous contestons. Ainsi nous projetons de

mutualiser compétences et équipements pour permettre à ceux qui le souhaitent de produire une partie des semences qu'ils utilisent dans des conditions optimales de qualité ;

- Pour certaines espèces fortement allogames, le nombre de variétés cultivées chaque année est limité par les indispensables distances d'isolement ;
- Nous avons du mal à produire les graines d'engrais verts et autres grandes cultures ;
- Pour plusieurs de ces plantes, il n'existe pas ou pas assez de production dans notre région, en France, voire en Europe.

Nous continuerons donc à proposer à des producteurs de la région de se former pour accueillir quelques cultures en vue de produire des semences à plus grande échelle tout en maîtrisant les coûts. Si vous connaissez autour de vous des personnes intéressées, n'hésitez pas à leur donner nos coordonnées.

Création de la SCOP Jardin'enVie

Nous avons annoncé que 2012 serait une année de transition pour Jardin'enVie. Nous n'avons pas été déçus. Certes, nous avons dû, pour la seconde année consécutive, composer avec une météo particulièrement défavorable à nos activités, mais ce ne fut rien à côté de tout le reste !

Nous savions que nous devions mener plusieurs chantiers d'envergure en parallèle. Mais nous n'avions pas prévu d'accueillir de nouveaux associé-e-s : Christel, Martine et Fabien. Leur arrivée nous permet de démarrer la production de légumes et leur transformation... C'est autant une chance qu'un défi passionnant. Les chantiers prévus en 2012 ne sont pas tous terminés. En, particulier, nous avons dû reporter la création effective de la SCOP à début 2013. Nous sommes en plein dedans.

C'est indispensable au développement de nos activités. L'outil de travail n'est plus adapté à l'ampleur des sollicitations dont l'augmentation ne suffit pas pour autant à financer son évolution. C'est le moment de tous les dangers, où il faut savoir grandir plutôt que grossir. Accélérer sans perdre en libertés. Ceci renforce notre volonté de permettre à ceux qui le désirent de s'impliquer à nos côtés soit au travers de « Cigales » qui entreront au capital de la SCOP pour participer aux décisions, soit au travers de l'association qui gardera tout sa pertinence. Elle devient l'un des associés fondateurs de la SCOP.

Cette année encore, des travaux vont perturber la qualité de l'accueil que nous pourrions vous proposer. Aussi, nous nous excusons par avance des désagréments que cela pourrait occasionner lorsque vous nous rendrez visite.

Mode d'emploi du catalogue.

À côté du descriptif de chaque variété figurent plusieurs colonnes :

La « **gamme** » des semences :

- **Les « variétés classiques » (VCL)** : les plus faciles de culture pour le jardinier ou le maraîcher. Un compromis a été réalisé entre les critères de qualités et les contraintes de culture (rendement, tolérance aux maladies...)
- **Les « variétés d'hier et de demain » (VHD)** : les critères de qualités (gustative, nutritive, esthétique...) priment sur les contraintes de cultures dans l'état actuel du contexte économique ou de nos connaissances. Produites en plus faibles quantités, elles méritent d'être maintenues et/ou bénéficient d'une sélection particulière, récente ou héritée des générations précédentes.
- **Les variétés d'engrais verts et de légumineuses** (pois, fèves) sont classées en fonction de la taille de leur conditionnement : « TSP » pour les sachets de 50 ou 100g, « TSM » pour les sachets de 200g et « TSG » pour les sachets de 1kg. Ces références sont utiles pour évaluer les frais de port

Les plantes sont réparties dans différentes « **catégories** » :

- **Les plantes compagnes, aromatiques et médicinales « CAM »** qui regroupent les plantes cultivées pour leurs différentes qualités aromatiques, condimentaires (pour l'assaisonnement comme ciboulette, coriandre...), médicinales (hysopé, lavande...) ainsi que les plantes utiles au jardin pour leurs vertus vis à vis des autres plantes (répulsives de ravageurs comme l'absinthe ou le nicandra), phytostimulantes comme l'ortie ou la consoude. La plupart du temps, chaque plante peut avoir plusieurs usages, sans compter son rôle non négligeable de plante d'ornement.
- **Les engrais verts « EV »** dont la culture est une des pratiques de base de l'agroécologie. La culture, puis l'incorporation dans le sol d'une couverture végétale permet de maintenir ou d'améliorer la fertilité des sols, de les protéger des intempéries et d'améliorer leur structure, de stimuler l'activité biologique, de maîtriser les adventices (mauvaises herbes) et éventuellement d'assurer une protection phytosanitaire.
- **Les fleurs « FL »** sont utilisées au jardin pour leur fonction ornementale tant au jardin qu'à la maison avec les fleurs coupées ou séchées mais elles ont aussi souvent d'autres usages tout aussi intéressants : comestibles (amaranthe, bleuet, bourrache, capucine...), tinctoriales (anthémis, carthame...), attractives pour les insectes auxiliaires et les pollinisateurs
- **Les potagères** regroupent les plantes que l'on cuisait dans le pot. Aujourd'hui on parle plutôt de légumes qu'ils soient cultivés pour leurs feuilles (arroche, laitue...) « **PFE** », leurs fleurs (choux brocoli, choux fleur...) « **PFL** », leurs fruits (aubergines, poivrons...) « **PFR** » ou leurs racines ou bulbes (betterave, échalote...) « **PRA** »

La « durée de vie » : il est précisé si les plantes sont annuelles « a », bisannuelles « b » ou vivaces « v » sachant que cette durée représente le cycle complet de vie de la plante, du semis à la reproduction. C'est ainsi que la carotte ou la betterave sont des bisannuelles alors qu'elles sont consommées la première année car elles montent en graine au printemps suivant ce qui explique que l'on voit rarement de carottes en fleur dans les potagers.

La « Disponibilité » : nous indiquons dans cette colonne sous quelle forme la variété est disponible (semence, plant, extrait, aliment), dans la limite de nos stocks, bien entendu. En cas d'indisponibilité d'une variété, nous vous proposerons une variété proche de celle demandée. Si vous cherchez une variété particulière qui ne figure pas sur cette liste, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pouvons peut-être la trouver auprès de nos partenaires.

- **SEMENCE (SEM)** : dans ce cas nous précisons la quantité de graines (grn) ou le poids en gramme (g) contenu dans chaque sachet. Les quantités de graines par sachet sont adaptées aux besoins d'un jardin familial. N'hésitez pas à nous consulter pour des quantités supérieures. A réception de votre commande, nous vous enverrons un devis.
- **PLANT** : Nous mentionnons si la variété est disponible sous forme de plant, à la ferme ou sur notre stand lors des manifestations ou animations auxquelles nous participons (programme sur simple demande). Étant donné le nombre de variétés de certaines espèces, en particulier les tomates, à

l'heure où nous publions ce catalogue, nous n'avons pas encore décidé avec certitude lesquelles seront disponibles en plant. Aussi, si vous voulez des plants d'une variété disponible en semence et non mentionnée « plant », n'hésitez pas à nous le demander. Dans la mesure où le délai de production est suffisant, nous la mettrons alors en production.

- **EXTRAIT** : Cette mention correspond aux plantes que nous pouvons transformer en extraits sous différentes formes : extrait fermenté, macération, infusion, décoction. Nous produisons des extraits de certaines plantes comme les fougères qui ne sont pas mentionnées dans ce catalogue car nous ne les cultivons pas mais les cueillons dans la nature.
- **ALIMENT** : Là aussi il a été difficile de mentionner toutes les variétés produites sous forme d'aliments car nous mélangeons de nombreuses variétés dans nos produits transformés : coulis de 18 tomates, aigre-doux de 12 poivrons, ratatouille... Nous proposerons le plus de diversité possible d'aliments sur notre stand et à la ferme pour permettre à un maximum de consommateurs d'avoir accès à la diversité de nos productions

Nos autres produits et tarifs

Bien que seuls les sachets de graines soient disponibles à la vente par correspondance, nous joignons à ce catalogue le « tarif à la ferme » de l'ensemble de nos produits (extraits de plantes, plantes sèches, amendements, terreaux, godets en fibre de bois, livres, légumes, chocolats, café, farines, huiles, conserves et autres produits transformés, graines pour oiseaux, savon noir, paille...). Il pourra vous aider à préparer votre visite sur notre lieu de vente : avant de venir, n'hésitez pas à nous réserver ce que vous venez chercher. En particulier lors des périodes de grosse affluence, nous pourrions ainsi mieux vous servir et répondre à vos questions. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à notre lieu de production, n'hésitez pas à nous demander d'apporter sur une foire où nous avons prévu d'être présents (voir en annexe) les produits qui vous intéressent.

Attention : nous majorons nos tarifs sur les foires de quelques centimes à quelques euros selon le poids et l'encombrement des produits. Nous prenons ainsi en compte dans le prix de vente, une partie du travail supplémentaire et du coût du déplacement. En fait nous essayons de partager la poire en deux : vous avez moins de chemin à faire, mais vous participez (un peu) aux frais engendrés.

PLANTES COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES : ce sont des plantes utiles au jardinier ou aux plantes qu'il cultive ou aux deux. Pour en savoir plus, nous consulter : formations à la fabrication d'extraits de plantes pour soigner les plantes, de cérats pour prendre soin du jardinier...			Catégorie CAM			
Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
ABSINTHE	Officinale	(Artemisia absinthium- astéracée) Vivace. Très belle plante, peu exigeante au beau feuillage gris-vert lustré, à cultiver à l'écart des légumes et des plantes aromatiques. Très amère, son infusion aide à éloigner les insectes indésirables (puceron noir, altise, piéride) et pulvérisée sur le sol elle éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte. En tisane utiliser avec modération et en très petite quantité. Semis en pépinière, d'avril à juil. Mélanger les graines à du compost, épandre et arroser. Plantation à 60cm. (10000 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,3g + PLANT + EXTRAIT
ACHILLÉE	Millefeuille	(Achillea millefolia – astéracée). Vivace. Semences issues de plantes sauvages de l'Ardèche. Une des préparations biodynamiques en contient. Elle exerce, par le seul fait de sa présence, une action extraordinairement favorable (Cours aux agriculteurs de Rudolf. Steiner). Excellente tisane de santé, tonique. Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l'automne. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. Flor juin à oct. (7500 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,3g
AGASTACHE	anisée	(Ag. foeniculum – lamiacée) Vivace. Touffe de 1m de haut. Belle plante originaire d'Amérique du Nord, à fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d'anis. Comme la menthe, sa cousine, elle apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et décorative. Floraison de la fin du printemps à l'automne. Semis en terrine sous abri ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin. (2400 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,1g + PLANT
ANETH	Officinale	(Anethum graveolens- apiacée) Annuelle. La feuille se consomme crue (avec les poissons crus) ou en tisane. La graine est un condiment pour les cornichons (indispensable), les liqueurs, les céréales cuites. Eloigne escargots et limaces. Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à complète maturité. (900 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
ANGELIQUE	Officinale	(Angelica archangelica-apiacée) Bi ou trisannuelle. La deuxième année, ses tiges creuses mesurent 1m50 et plus. On les coupe en tronçons, qu'on confit dans du sucre pour agrémenter les pâtisseries (saveur très fine). Ses graines sont condimentaires (liqueur tisane calmante) mais ne germent pas très longtemps. Aime les sols riches et profonds à mi-ombre. Attention ! Comme chez le panais le contact avec les feuilles peut causer des allergies de la peau! Semis dense en pépinière en fév-mars. Levée en 3 semaines. Plantation 2 pl/m2 en mai-juin. (170 grn/g)	VHD	CAM	bv	SEM=1g
ANIS	Vert	(Pimpinella anisum – apiacée) Plante herbacée annuelle ou bisannuelle. Hauteur 50 à 80cm de haut. Tiges dressées creuses. Préfère les sols légers et sains et les expositions chaudes et ensoleillées. Semis au printemps, en avril-mai. Eclaircir après la levée. La récolte des feuilles peut débuter quelques mois après le semis. Les graines se récoltent à l'automne à complète maturité (septembre).	VHD	CAM	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
BARDANE	Japonaise toki-nogawa long	(Arctium lappa, Astéracées) Plante bisannuelle de 2.50 m de hauteur avec de larges feuilles et des tiges rougeâtres. La racine de cette bardane géante est très appréciée au Japon pour ses propriétés revigorantes. Son goût rappelle celui du salsifis. A réserver aux sols souples et profonds, la racine très longue étant délicate à extraire. La récolte commence 2 mois 1/2 à 3 mois après le semis et peut se poursuivre tout l'hiver pour les semis tardifs. Au Japon, on cuit les racines à l'eau salée frémissante pendant 1 heure et on les dore ensuite à la poêle, mais on peut les accommoder comme nos salsifis. Semis: avril à juil en lignes à 25-40 cm, éclaircir à 10 cm. Tenir très bien arrosé - la racine doit grossir rapidement pour rester tendre.	VHD	CAM	v	SEM=1 g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
BASILIC	<i>(Ocimum basilicum – Lamiacées)</i> Plante aromatique annuelle. Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en pots et garder sous abris jusqu'en mai. Planter à 50x80cm. En climat doux, le semis direct est possible en mai. Récolte de juin à oct			CAM		
BASILIC	Cannelle	Plante originaire du Mexique aux feuilles vertes, tiges violettes et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge (env 800 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT + ALIMENT
BASILIC	Citronnelle	Variété qui ressemble au basilic à petites feuilles mais avec un parfum de citronnelle délicieux et très prononcé. (env 800 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT + ALIMENT
BASILIC	Feuilles de laitue	Variété de basilic à fort développement. Feuillage gaufré comme celui d'une jeune laitue. Saveur douce et agréable. Fleurs blanches. Variété citée par Vilmorin-Andrieux en 1885. (env 800 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT
BASILIC	Fin vert (petites feuilles)	Plus trapu et plus parfumé que le Grand vert. Se prête bien à la culture en pots, pour bords de fenêtres, balcons etc. Hauteur 30 cm. (env 800 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT
BASILIC	Grand vert	Grandes feuilles de 3 x 6 cm environ. Convient bien pour bouquets ou pour culture en pot. Port buissonnant. Très productif. Planter à 50 x 80 cm. (env 800 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT + ALIMENT
BASILIC	Opal	Variété à feuillage pourpre et saveur très prononcée.	VHD	CAM	a	ND en 2013
BASILIC	Pourpre	Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa place dans des plates-bandes de fleurs.	VCL	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT
BASILIC	Régλισse	Belle variété au goût de réglisse, assez proche des variétés asiatiques, Son parfum particulier en fait un atout de choix pour donner une, note d'originalité à la cuisine, il garde d'ailleurs mieux son goût en frais et sera plus intéressant par exemple pour une salade ou des crudités. (env 800 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT + ALIMENT
BASILIC	Royal de Thaïlande	Variété proche de basilic cannelle mais plus rustique et plus résistant. Feuilles vertes, tiges et fleurs de couleur violette. Parfum d'anis et de clou de girofle. (env 800 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT + ALIMENT
BASILIC	Sacré de l'Inde	(Oc. Sanctum) Variété connue et utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans pour ses remarquables propriétés curatives. Elle est considérée comme un véritable élixir de vie, une plante favorisant la santé et la longévité. (env 800 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5g + PLANT
BASILIC	Spice boys arbat	Variété arménienne au goût d'anis assez prononcé, très vigoureuse et résistante. Feuillage panaché vert et pourpre très décoratif.	VHD	CAM	a	ND en 2013
CAMOMILLE	Matricaire	(Matricaria recutita- asteracée) Annuelle. La meilleure camomille pour les tisanes. Elle entre dans la composition d'une des préparations bio-dynamiques du compost (forces en provenance de Mercure. voir le Cours aux Agriculteurs de R. Steiner). Semis mars - juin à la volée ou en rang après un faux semis. Maintenir le sol humide jusqu'à la levée. Récolte des fleurs 3 mois plus tard en début de floraison. Sécher rapidement. (env 20000 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=0,5 g
CARVI		(Carum carvi – apiacée) Plante appelée aussi cumin des champs. Bisannuelle dont les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et viandes, mais qui est surtout utilisée pour ses graines au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou tisanes. Recommandé dans les élevages laitiers (galactogène). Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Les plantes fleurissent en ombelle la 2ème année. Récolte des graines en sept. Semé tôt, il donne la 1ère année. Haut 50 à 70cm. (env 350grn/g)	VHD	CAM	b	ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CERFEUIL	Commun	(Anthriscus cerefolium - apiacée) Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plaisant à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages omelettes ... Semis en mars-avril ou sept. Si l'hiver est doux il ne gèle pas. Se resseme facilement. (450 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=1g + PLANT
CHARDON	Marie	(Silybum marianum – astéracées). H. 200 cm. Plante robuste, de grande taille, dépassant le plus souvent 1 m elle est beaucoup utilisée pour ses vertus protectrices du foie. Vous garnirez un coin aride de votre jardin avec ce chardon annuel, décoratif par ses magnifiques feuilles marbrées de blanc. Fleurs violettes. F. juin – juil. Semis en couche ou direct, au printemps, espacement 80 x 80 cm.	VHD	CAM	a	SEM=1g
CHRYSAN- THEME	Comestible	Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles elles donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en bouillon. Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès mai en pleine terre, en rangs espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand elles ont atteint 15-20 cm de haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes.	VHD	CAM	a	SEM=1 g + PLANT
CIBOULETTE	Commune	(Allium schoenoprasum – liliacée) Plante aromatique vivace originaire d'Orient (Alliacée), cultivée pour ses feuilles souvent utilisées comme condiment. Elle se cultive facilement en pot ou sur le rebord d'une fenêtre. Coupez fréquemment pour stimuler la pousse des feuilles. Nettoyez fréquemment le plant de ses feuilles mortes. Souche à feuillage fin. Semis en pépinière en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d'écartement. Se multiplie aussi par division de touffe à l'automne. (env 700 grn/g)	VCL	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT + ALIMENT
CONSOUDE	Officinale	(Symphytum – boraginacée) Le « trésor » du jardin... Réservez à cette belle vivace, robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particulier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisation foliaire, activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur jus pour cicatriser les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous pourrez aussi faire des beignets de ses jeunes feuilles.	VCL	CAM	v	PLANT + EXTRAIT
CONSOUDE	de Russie	Même caractéristiques générales que l'officinale mais avec les particularités suivantes : plus vigoureuse, produit davantage de feuilles, moins sensibles aux aléas de culture, mais ne donne quasiment pas de graine. Elle est aussi un moins goûteuse, mais cela dépend bien sûr des appréciations personnelles.	VCL	CAM	v	PLANT + EXTRAIT
CORIANDRE		(Coriandrum sativum – apiacée). Annuelle. Plante proche du persil au goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités les graines dans les liqueurs, le pain d'épice... ou moulu comme le poivre dans le riz les pommes de terre la viande. Propriétés aromatiques, apéritives et digestives des graines. Semis direct avril-juin ou septembre, en lignes distantes de 30-40 cm. Germ. 15-21 jours. Récolter les graines quand leur couleur tourne au beige, laisser sécher à l'ombre. Semé dans les carottes, il éloigne la mouche de la carotte. (90grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=2g + PLANT + ALIMENT
CUMIN	blanc	(Cuminum cyminum – apiacée) Plante aromatique annuelle, originaire du bassin méditerranéen, dont on récolte les graines lorsqu'elles sont brunes.	VCL	CAM	a	SEM=1 g
FENOUIL	Aromatique	(Foeniculum vulgare – apiacée) Cultivé pour la graine très parfumée excellente en tisane, liqueur, pain d'épice, potages ... Plante décorative au potager. Demande un sol bien fumé à l'avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0, 50 m) Eclaircir à 25 cm et repiquer ailleurs le plant arraché. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. Craint le gel. A noter que la proximité du fenouil est néfaste aux tomates, poivrons, fraisières, haricots et fèves. (200grn/g)	VCL	CAM	v	SEM=1 g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
HYSOPE	officinale	(Hyssopus officinalis - lamiacée). Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent les fourmis, chenilles et autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine (haricots). Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au printemps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple de bouturer l'hysope (de mai à août). (850 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT
LAVANDE	Officinale	(Lavendula angustifolia - lamiacée) ou lavande fine ou lav. vraie. Vivace. Touffe plus petite que celle de lav. Aspic, elle craint moins le froid. Ses hampes florales sont plus courtes et non ramifiées ; elle fleurit un peu plus tard. Parfum très subtil réchauffant et calmant. Semis en terrine ou en pép. en avril-mai. Plantation en sept. (env. 950 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5g + PLANT
LIVECHE	Officinale	(Levisticum officinalis - apiacée) Cèleri perpétuel = Ache des Montagnes. Plante vivace trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées très parfumées que l'on récolte surtout au printemps pour crudités, potages, fromage frais. Semis août sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50 cm d'écartement à mi-ombre dans une terre riche et fraîche. (env. 300 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5g + PLANT
MARJOLAINE	Officinale	(Origanum majorana - lamiacée). Annuelle, trop peu cultivée en France. Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi en potage. Craint le froid. A essayer ! Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (avril-mai) (env. 3500 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,3g + PLANT
MÉLISSE	Officinale	(Melissa officinalis – lamiacée) C'est une plante au parfum doux et citronné. Vivace facile qui pousse très bien au soleil comme à l'ombre et aime les sols plutôt frais et bien drainés. Mellifère, son nom en grec signifie « feuille à abeille ». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour ses vertus calmantes et en cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits et de légumes, soupes. Semis de Février à Avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez légèrement, quand les plants sont assez forts repiquez les en place à l'automne et protéger les plants. Vous pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante. Haut 30 à 80cm. (1400 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT
MILLEPER-TUIS	Perforé	(Hypericum perforatum - Clusiaceae) vivace. Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs en étoile jaune d'or utilisées en tisane pour ses effets antidépresseurs. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil plusieurs jours dans une bonne huile d'olive ; cette huile devenue rouge est utilisée pour soigner les brûlures plaies et coup de soleil. Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne germe qu'à la lumière) puis mettre en place. (env. 2500 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT
ORIGAN	Commun	(Origanum vulgare – lamiacée). Appelé aussi Marjolaine vivace. Petites touffes aux tiges dressées, rameuses, plus ou moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs rose ou pourpre. L'origan n'est rustique que dans le Midi. Semis en caissette sous abri en mars-avril, repiquage en godets, mise en place en mai-juin en terre bien réchauffée. Espacement 25 cm en tous sens. Attention aux limaces.	VCL	CAM	v	SEM=0,1g + PLANT + ALIMENT
ORTIE	grande	Si mal aimée qu'on ne la trouve plus dans certains endroits (sud de la Drôme). Pourtant l'ortie est une des plantes les plus utiles du jardin ! Réintroduisez-la ! Vu son caractère envahissant, réservez lui des "coins perdus". Fauchez avant la floraison pour en faire un extrait fermenté ; les fanes amendent le compost. La terre où l'ortie a poussé devient un terreau de choix. Et sachez que les chenilles de certains de nos plus beaux papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d'ortie. Semis mai-juil en caissette, recouvrir très peu la graine. Germination assez lente. Repiquez par petites touffes en godet et plantez à l'automne à 40x60 cm en sol riche. (env. 4000 grn/g)	VCL	CAM	v	SEM=0,2g + EXTRAIT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
PERSIL	Commun 2	(Petroselinum crispum – apiacée) Le plus classique et le plus parfumé. Feuillage plat peu découpé. (env. 350grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=2g + PLANT + ALIMENT
PERSIL	Frisé nain mousse	(Petroselinum crispum var. Crispum – apiacée) Persil décoratif aux feuilles d'un beau vert, très frisées. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Eclaircir à 5 – 10cm. Variété standard (env. 350grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=2g + PLANT + ALIMENT
PIMPRENELLE		(Sanguisorba minor– rosacée) Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert pâle que l'on mélange aux salades. Saveur de concombre salé. Très rustique. Semis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines, éclaircir à 30x30 cm. (env 150grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=1 g
PLANTAIN	Corne de cerf	(Plantago coronopus - Plantaginaceae). Belles feuilles vert franc au goût agréablement sauvage, riches en vitamines, qui se consomment dans des salades mélangées. Semez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, de mars à sept en rangs à 40 cm. Tenir bien arrosé, pour que les feuilles restent tendres.	VHD	CAM	v	SEM=0,25g + PLANT
PLANTAIN	Lancéolé	(Plantago lanceolata - Plantaginaceae) En dehors de ses vertus apaisantes contre les piqures d'orties, adoucissantes et cicatrisantes, le plantain lancéolé est une plante à fort pouvoir attractif pour les insectes et les oiseaux et contribue ainsi au maintien de la biodiversité.	VHD	CAM	v	SEM=0,25g
PYRETHRE	de Dalmatie	(Tanacetum Cinerariifolium – asteracée) Vivace poussant en touffe, la partie centrale est jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variée ressemblant à de petites marguerites. Pour obtenir un très joli massif disposez des touffes denses dans votre jardin. Plante facile à réussir. Semis en pép, en terrine ou en godet à une température de 20 C° de Fév à Mars ; mise en place en Juillet. On peut semer en place sur sol bien drainé et en plein soleil d'avril à mai.	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT + EXTRAIT
RUE	officinale	(Ruta Graveolens – Rutaceae) Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, découpé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5 cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants. Vous pouvez récolter les jeunes pousses à partir de Mars à Juin de l'année suivante. (env. 350 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + EXTRAIT + PLANT
SAPONAIRE	Officinale	(Saponaria officinalis - Caryophyllacées). Herbacée vivace. Son nom vient du latin "sapo" qui signifie « savon », obtenu par broyage de sa racine et de ses pétales. Sa floraison rose pâle dure généralement de juin à octobre. Semis au printemps ou en automne. (env. 500 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5 g + PLANT
SARRIETTE	Annuelle	(Satureja hortensis – lamiacée) Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée que celle-ci; mellifère. En climats humides, cultiver plutôt la sarriette vivace. (env 1500 graines/g) Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 15 jours. Attention aux limaces ! (env. 2500 grn/g)	VHD	CAM	a	SEM=0,5 g
SARRIETTE	Vivace	(Satureja montana – lamiacée) Vivace Le condiment par excellence des haricots. Forme des touffes qui se couvrent de petites fleurs blanches mellifères. Germ. 3 semaines. Rabattre après floraison. Très rustique. Semis en terrine ou en pép. en avril-mai. Plantation en sept. (env. 2500 grn/g)	VHD	CAM	v	SEM=0,5g + PLANT
SAUGE	des prés	(Salvia pratensis – lamiacée) Magnifique floraison bleue, plante très rustique, vivace, refleurit tout les ans. Semis en pep. Au printemps ou en place à l'automne. Flor juin à aout	VHD	CAM	v	Sem ND en 2013 + plants

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
SAUGE	Officinale	(Salvia officinalis - lamiacée) Vivace. Plante de rocaille mellifère. S'étale sur 1 m2. Pour tisane, cuisine (pommes de terre, pain, porc). Tonique. Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. Semis en godets en août-sept. Planter à 50x50 cm ou semis d'avril en juin, en place ou en pépinière ; dans ce dernier cas, la transplantation a lieu en juin-juillet. (env. 150 grn/g)	VCL	CAM	v	SEM=1 g + EXTRAIT + PLANT
SAUGE	Sclarée	(salvia sclarea – lamiacée) Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflorescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 80 cm, F. juin-juil. (env 200 graines/g). Semis en avril en pots sous couvert, mise en place en mai en pleine terre. (env. 200 grn/g)	VCL	CAM	bv	SEM=0,5 g
SOUCI	Orange	(Calendula officinalis - asteracée) variété à fleurs oranges pour l'herboristerie. Fleurit presque toute l'année. Rustique et de culture extrêmement facile. Se resème et fleurit même après les gelées d'automne. Si vous avez un "trou" dans vos plate-bandes de fleurs ou de légumes, vous pouvez y mettre du souci. H. 30 cm. Flor. Mai-nov. Semis mars à juil en place. (env. 150 grn/g)	VCL	CAM	a	SEM=2g + PLANT
THYM	Officinal	(Thymus vulgaris - lamiacée) Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Irremplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque, citron...). Antiseptique. Semis en caissette d'avril à juin, germ.15-20 jours ; repiquer en godets et mettre en place à l'automne. (env 5000 graines/g).	VCL	CAM	v	SEM=0,1g + PLANT
VALERIANE	Officinale	(Valeriana officinalis – valerianacée) Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. Les fleurs blanc rosé, très parfumées sont utilisées pour faire une préparation biodynamique pour le compost. Cette préparation permet aussi de limiter les dégâts de gel tardif (au printemps) ou de gel précoce (en automne). Hauteur : 1 m à 1,5 m. Floraison : juil. C'est aussi une plante médicinale dont la racine est connue pour lutter contre l'insomnie et favoriser un sommeil réparateur. Semer en pépinière, en pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des endroits humides, à mi-ombre. Préférence pour les sols calcaires. Germe mieux à la lumière : semer en période humide, enterrer très peu la semence ou semer à la surface, arroser et mulcher. Maintenir humide. Levée en 10-15 jours. Planter à 30 cm. (env. 1800Grn / g)	VHD	CAM	v	SEM=0,3g + PLANT

LES ENGRAIS VERTS sont des plantes que l'on sème pour : Travailler le sol sans l'abîmer (direct : racines ; indirect : vers de terre) Augmenter rapidement la fertilité du sol : transformation en humus et éléments nutritifs de la matière organique Capter le CO2, l'azote dans l'atmosphère ou les éléments minéraux de la roche mère Couvrir en permanence le sol pour protéger sa texture et les micro-organismes qui y vivent des agressions météorologiques Favoriser la faune auxiliaire Diminuer les amendements extérieurs (même biologiques, ils peuvent poser problème : déplacement d'humus, on habille Pierre en déshabillant Paul tout en consommant beaucoup d'énergie fossile)			EV			
Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
AVOINE	Fervente	(Avena sativa – poacée) Graminée très rustique, l'avoine préfère les sols argileux et humides, mais croît dans à peu près toutes les conditions. Comme engrais vert, elle assure couverture végétale durant l'hiver et contribue à la formation d'humus stable par son apport de masse végétale carbonée. Elle réduit sensiblement la présence de larves des mouches du chou, de l'oignon et de la carotte. On peut la semer mélangée à une légumineuse. Taille : 0,60 à 1,30m Germination de 10-20 jours.	TSG	EV	a	SEM=1kg
BLÉS	Mélange 13 variétés	(Triticum aestivum – poacée) Pour assurer une couverture végétale durant l'hiver, travailler efficacement le sol par les différents développements racinaires. Des blés à pailles hautes permettent de renouveler un humus stable tout en assurant un bel effet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine pour faire leur pain. Touzelle, rouge de la Drôme, saissette du Maninet, rouge de Clairveaux, amidonnier, meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc, poulard d'antan, amidonne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénées, blé de la st Jean et un hybride de poulard et de camut	TSG	EV	a	SEM=1Kg + ALIMENT/ VOLAILLES + FARINE
CAMELINE	population	(camelia sativa) Crucifère de culture très rapide (3 ou 4 mois), se contente de terres « maigres », résistante aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Permet de concurrencer efficacement les adventices (mauvaises herbes) de printemps et début d'été. Il est également très apprécié des abeilles. Son grain peut être transformé en huile ayant d'excellentes qualités culinaires et cosmétiques. Semer mélangé à d'autres engrais verts (légumineuse, graminée) ou mélangée dans du sable pour faciliter le semis de ses minuscules graines. Dosage du semis 15 à 20g/ 100m2	TSP	EV	a	SEM=50g
COLZA	Fourrager	(brassica napus – brassicacée) La plus productive des crucifères, assurant une très bonne couverture du sol en hiver et réalisant un travail mécanique du sol par ses racines pivotantes. Il est ensuite enfoui au printemps apportant une grande masse végétale nécessaire à la formation d'humus. C'est aussi une plante fourragère, essentiellement cultivée pour sa graine (extraction d'huile).	TSP	EV	a	SEM=100g
EPEAUTRE	Petit	Population de haute Provence (Triticum monococcum). Graminée rustique très Très utile sur terrain pauvre, en concition climatique rude car supporte le froid et le sec. Son cycle est d'environ 11 mois. Semé mi-septembre, si l'objectif est de faire du grain, la récolte aura lieu autour du 15 août. Dosage dusemis : de 1,5 à 2 Kg pour 100m².	VHD	EV	b	sem= 1Kg
LUZERNE	0	La Luzerne est une légumineuse qui enrichit et restructure le sol, elle assure un très bon apport d'azote. Préfère les sols calcaire, résiste à la sécheresse et possède un fort enracinement, persistante et productive. Enfouir avant la floraison. Semis de mars à septembre, 150 à 200g / 100m2	TSP	EV	v	SEM=100g
MELILOT	de Scandinavie	Légumineuse. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l'humidité, adapté à la montagne (jusqu'à 2000 m d'altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine Semis de printemps ou fin d'été : 150 à 200g / 100m2	TSP	EV	b	SEM=100g
MOUTARDE	blanche	(Sinapis alba – brassicacée) Plante mellifère pour tous types de sols, la moutarde supporte de faibles gelées. En début de végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. Se développe très rapidement. A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en semis d'automne ou de printemps. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2	TSP	EV	a	SEM=100g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
MOUTARDE	noire	(Brassica nigra – brassicacée) Plante annuelle cultivée pour sa graine dont on fait le fameux condiment. La farine de ses graines est aussi utilisée comme plante médicinale. Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade.	TSP	EV	a	SEM=100g
PHACÉLIE	à feuilles de tannaisie	(Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée) Plante remarquablement mellifère, à fleurs bleu tendre. Fleurit au bout de 6 semaines. Amende la structure du sol (système racinaire fasciculé très développé). Servent de refuge pour nourrir les syrphes, dont les larves dévorent les pucerons. Semer par plaques dans les massifs, à la volée comme engrais vert mélangé à du sable sec. Les semis de fin de saison ne fleuriront plus, mais auront un effet d'engrais vert. Gélif à -8°, demande de l'humidité et une température moyenne. tous types de sols. H. 80-100 cm.	TSP	EV	a	SEM=100g
RAY GRASS	d'Italie	(Lolium multiflorum – poacée) Graminée annuelle ou bisannuelle (contrairement au ray-grass anglais qui est vivace) qui s'installe facilement et rapidement. A un rôle bénéfique sur la structure du sol du fait de ses racines fasciculées. Espèce remontante, sensible à la sécheresse, le ray-grass d'Italie est la graminée facile de tous les éleveurs.	TSP	EV	a	SEM=100g
SAINFOIN	cultivé	(Onobrychis sativa – fabacée). Sa rusticité (froid et sec), sa souplesse d'utilisation et ses qualités nutritives lui valent un regain d'intérêt par rapport à la luzerne dans le sud de la France. Valorise les sols calcaires (jusqu'à pH 8), mais redoute les sols humides, argileux ou acides. Plante mellifère. Semis février mars ou septembre de préférence en association avec une graminée.	TSM	EV	v	SEM=100g
SARRASIN	commun	(Fagopyrum esculentum – polygonacée) Le sarrasin est très exigeant en eau jusqu'à la floraison (période de forte croissance), et demande ensuite un temps sec et chaud pour une bonne fécondation. Il valorise très bien les sols pauvres et acides, mais se développe dans des types de sol variés, pourvu qu'ils ne soient pas trop lourds et très calcaires. les semis doivent être tardifs : fin mai - début juin afin de limiter les risques liés aux gelées de printemps et d'éviter que la floraison n'ait lieu pendant les grosses chaleurs. Profondeur 2 à 3 cm. Densité 3 à 400g/100m2.	TSM	EV	a	SEM=100g + ALIMENT (FARINE)
SEIGLE	Population	(Secale cereale – poacée) Excellent engrais vert pour couvrir le sol en hiver. Graminée annuelle, rustique, adaptée aux terres pauvres et froides. Pourra être cultivé en sol acide. Peut atteindre 1 8 m de haut. Semis de août-sept à mi-novembre ou au printemps, à raison de 1 kg à 1,2 kg/100 m². On peut le semer mélangé à une légumineuse, en proportion de 5 pour 1.	TSG	EV	b	SEM=100g
TRÈFLE	Alexandrie	(Trifolium alexandrinum – fabacée) Légumineuse à fleurs blanches. Aime les sols humides et craint les sols acides. Se sème à la volée au printemps. Sensible au froid. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm.	TSP	EV	a	SEM=100g
TRÈFLE	Blanc	(Trifolium repens – fabacée) Le trèfle blanc est la culture Idéale pour couvrir une allée. Cette légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches est très résistante au froid et au piétinement. Il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement acides. Idéal pour mettre sur les allées. Hauteur 10 à 20cm	TSP	EV	v	SEM=100g
TRÈFLE	Incarnat	(trifolium incarnatum – fabacée) Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets, colza...). Facile à enfouir Inconvénients : Démarrage lent, peut se faire facilement envahir par des mauvaises herbes. À associer à du ray-grass d'Italie. Déconseillé en cas de terrain infesté par le mouron. Ce trèfle annuel non météorisant se sème en fin d'été-début d'automne en pur ou en association pour une récolte de printemps. C'est un excellent engrais vert.	TSP	EV	a	SEM=100g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
VESCE	commune	(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide pour semis d'automne. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer au printemps dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement.	TSG	EV	a	SEM=1kg

LES FLEURS : notre sélection de plantes décoratives mais aussi utiles au jardin pour l'attrait des insectes auxiliaires, pour leurs qualités tinctoriales, les associations bénéfiques avec d'autres plantes, leurs parfums subtiles ou envoutants...

FL

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
AMARANTHE	rouge	(Amaranthus cruentus – chenopodiaceae). Vivace. Hauteur 2m. Magnifique plante rouge bordeaux intense. Spectaculaire dans fond de massif. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les lourdes panicules sont pleines de très petites graines comestibles. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x50cm. (env 1000 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=1 g + PLANT
ANCOLIE	Blanche	(Aquilegia vulgaris -Renonculacée). Hauteur 80cm.Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition,en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs blanches aux pétales éperonnés. Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40 x 40 cm. (800 à 1000grn/g)	VHD	FL	v	SEM=0,25g + PLANT
ANCOLIE	variée	(Aquilegia vulgaris- renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des plus gratifiantes, pour toute exposition,en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs aux pétales éperonnés, couleurs pastel roses violet et pourpre. F. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l'automne à 40 x 40 cm. (800 à 1000grn/g)	VCL	FL	v	SEM=0,25g + PLANT
ANTHEMIS	des teinturiers	(Anthemis tinctoria – asteracée) Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Floraison particulièrement prolongée de marguerites d'un jaune lumineux, qui tiennent aussi très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles dentelées, décoratifs tout l'hiver. Semis en pépinière de mai à juil, mise en place à l'automne à 25 cm env. Elle se ressème abondamment (pratique pour remplacer les touffes épuisées). H. 50-70 cm, Flor. Mai-sept.	VCL	FL	bv	plants
BALSAMINE		(Impatiens balsamina - balsaminacée). Plante buissonnante. H. 50-80 cm., Les fleurs ressemblent à celles du camélia ; coloris du blanc au pourpre, en passant par toute la gamme des roses. Une des rares annuelles à se plaire à l'ombre et à la mi-ombre. Très florifère et sans problème. Exigeante en eau. Flor. juil - oct. Semis direct en pleine terre en avril-mai et éclaircir à 20 cm d'intervalle quand les plants sont suffisamment forts. Ou sous abri en mars-avril et mettre en place en mai-juin.	VCL	FL	a	PLANT
BENOITE	Rouge	(Geum coccineum) Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement accommodante (éviter seulement les sols trop humides).Très belles fleurs à couper simples à cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. H.50- 60cm, F.avril -juil	VCL	FL	v	PLANT
BLEUET	Bleu	(Centaurea cyanus- astéracées). Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs simples d'un bleu remarquable. Hauteur = 0 60 m. Plein soleil. Floraison juin à sept. Bonne plante compagne : action favorable sur son entourage. Semis automne ou printemps. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et plus abondante. Semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-30 cm. (250 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=1g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
BOURRACHE	Officinale	(<i>Borago officinalis</i> – boraginacée) Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs bleues mellifères. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou potage. Les fleurs en tisane ou en décoration (glaçons...). Apprécie les arrosages réguliers. Se resseme facilement. Semis direct mi-avril à juin, en lignes distantes de 40 cm. Éclaircir à 30-50 cm. Germ. 10-15 jours. Semis possible en août/sept. (60 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=1g
CAMPANULE	A grosses fleurs	(<i>Campanula medium</i> – Campanulaceae). Bisannuelle. Grosses fleurs en cloches bleues roses ou blanches. H. = 80 cm. Semis juin-juil en pépinière : juste poser les graines en les tassant légèrement sur le terreau). Planter en sept : 40 x 40cm. (4500 grn/g).	VCL	FL	b	SEM=1g
CAPUCINE	Grande	(<i>Tropaeolum majus</i> - tropéolacées) Annuelle. Rampante elle va jusqu'à 2 m et plus. Action favorable sur son entourage au potager et au verger. Fleurs jaunes et oranges très lumineuses à l'odeur épicée. Attire les insectes. Comestible. Semis en place en poquets en mai-juin. (env. 10 - 12 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=12grn + PLANT
CARTHAME	des teinturiers	(<i>Carthamus tinctorius</i> – asteracée) Le Carthame des teinturiers ou Safran des teinturiers, est une plante annuelle, d'environ 1m de haut. Cousine cultivée du chardon elle est à la fois tinctoriale, oléagineuse (huile la plus riche en acide linoléique, un acide gras essentiel pour l'homme) et alimentaire (les jeunes feuilles se mangent crues en salade ou cuites à la vapeur). Semis au printemps comme le tournesol. Flor juil-aout. (env 30grn/g)	VCL	FL	a	SEM=1g + PLANT
CENTAURÉE	Barbeau	(<i>Centaurea cyanus</i> – asteracées) Vivace. H. 100 cm, Flor. juill-aout. En mélange : toute une gamme de belles couleurs pour avoir longtemps de jolis bouquets : blanc rose bleu violet grenat. Floraison durable. Semer dans les carottes (indication bio-dynamique). Réussit bien en sols arides. (250grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5g + PLANT
CENTAURÉE	des montagnes	(<i>Centaurea montana</i> – asteracée) appelée aussi bleuet vivace, c'est une grande habituée des jardins d'altitude. Belles fleurs d'un bleu profond à couper et à sécher. Semez la centaurée en pépinière ou sous châssis froid, au cours des mois d'avril et de mai. La germination se fait à 20°C. Profitez également de cette période pour diviser vos anciens pieds.	VHD	FL	v	Faible stock. Nous consulter
COMPAGNON	Blanc	(<i>Silene latifolia</i> – Caryophyllacée). Vivace herbacée très commune sur le bord des chemins, les friches et les prairies. Feuilles et fleurs sont comestibles en salades.	VCL	FL	v	SEM=1g
COQUELICOT	Sauvage	(<i>Papaver rhoeas</i> – papaveracée) Annuelle à bisannuelle. Indigène, se resseme abondamment. Fleur rouge feu, feuillage très découpé. Germination étalée. H. 50-80 cm, F. avril-juin. (env 10 000 graines/g). Semis direct avril-mai(floraison juin) ou aout- sept (floraison avril suivant) germ. 2-3 semaines. Éclaircir en gardant les plants au feuillage bleuté et peu découpé. (env 10000 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=0,5 g + EXTRAIT
COQUE-LOURDE	Nielle des blés	(<i>Agrostemma githago</i> - Caryophyllacées). Annuelle. Ravissant lychnis rose ancienne plante compagne du blé qui mérite d'être réintroduite dans nos jardins. Longue tige permettant de faire de beaux bouquets. Germination étalée. H. 50-80 cm, F. avril-juin. Semis direct par grandes plaques (1 m² env. pour un effet maxi.) ou en ligne, sept ou avril-mai. (env. 200grn/g)	VHD	FL	a	ND en 2013
CORÉOPSIS	varié	(<i>Coreopsis</i> – asteracée) Plante vivace, robuste, peu exigeante, et donnant une profusion de fleurs jaunes durant tout l'été. Plante gracieuse pouvant atteindre 1m de haut pour massifs et plate bandes ensoleillées. Semis de avril sous abris à mai en pleine terre.	VCL	FL	a	SEM=1 g + PLANT
COSMOS	Bipinné (sensation)	(<i>Cosmos bipinnatus</i> – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger, fleurs roses, blanches et cramoisies. H. 100- 150 cm. F. juil - oct. (env 200 graines/g) Semis sous abri en godets en mars-avril, planter mai à juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espacement 50x50 cm. Floraison prolongée de juil aux gelées. (200grn/g)	VCL	FL	a	SEM=1 g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
COSMOS	Orange	(Cosmos sulphureus – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger. Variété très ramifiée à fleurs oranges vif. Floraison infatigable de juillet à octobre. H. Jusqu'à 120cm. Semis sous abri en godets en mars-avril, planter mai à juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espacement 50x50 cm. Floraison prolongée de juil aux gelées. (200gm/g)	VCL	FL	a	SEM=1 g + PLANT
DAHLIA	Nain mignon	En mélange. Le semis de Dahlias à fleurs simples réussit très bien. Floraison dès la première année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant dans tous les tons vifs possibles au Dahlia. Plantes trapues et vigoureuses. H. 40-50 cm, F. juil-nov. Semis sous abri en mars-avril, mise en place dès que les gelées ne sont plus à craindre. Espacement 40 sur 50 cm. Déterrer les bulbes à l'automne et les conserver à l'abri du gel. Replanter au printemps suivant, de fin avril à mi mai.	VCL	FL	a	SEM=0,5 g
DATURA	Stramonium	(Solanacée) Magnifique plante pouvant atteindre 1,5m, à fleurs blanches en corolle de 10cm de long. Elle est connue sous différents noms vernaculaires : herbes-aux-taupes, chasse-taupe, herbe du diable, endormeuse. ATTENTION, tous les organes de la plante sont toxiques ! Semis en mars à l'intérieur puis repiquage en place fin mai.	VHD	FL	a	SEM=1 g
DRACOCÉ-PHALE	de Moldavie	(Dracocephalum moldavica - lamiacée) : plante mellifère annuelle qui forme de belles touffes de 80 cm de haut couvertes d'épis de fleurs d'un très beau bleu lumineux. Appelée également mélisse turque car toute la plante dégage une agréable odeur de citron. S'associe très bien avec des plantes à fleurs jaunes. Culture facile ; se resseme facilement. Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison de juil à sept (600gm/g)	VCL	FL	v	SEM=1 g + PLANT
ECHINACÉE	Pourpre	(Echinacea purpurea – astéracées) Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses grosses fleurs comme une marguerite mais à pétales retombants rose et à coeur brun. Floraison 07 à sept à partir de la 2ème année. Très résistante à la sécheresse. Plante médicinale originaire d'Amérique du Nord. Semis au printemps en pépinière après avoir mis le sachet 1 mois dans le réfrigérateur pour une levée plus régulière.	VCL	FL	v	PLANT
EPIAIRE	Laineuse	(Stackys byzantina – lamiacée) connu sous le nom d'oreille de lapin du fait de la forme et du toucher duveteux de ses feuilles. C'est une plante vivace tapissante, excellent couvre-sol. Il préfère les sols secs, calcaires et pauvres. Coupez les inflorescences pour favoriser le feuillage.	VCL	FL	v	ND en 2013
ESCH-SCHOLTZIA	de Californie	(Eschscholzia californica – papaveracée) Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et bien drainé. De culture facile, cette annuelle se resseme spontanément dans le jardin.	VCL	FL	a	plants
FETUQUE	Bleue	(Festuca glauca - poacée) Vivace. Graminée bleue très décorative dans un massif, de culture facile, ne nécessite aucune taille. Haut 30 à 50cm. A cultiver de préférence en situation ensoleillée. Semis au printemps et mise en place à l'automne.	VHD	FL	v	SEM=0.2g
GAILLARDE		(Gaillardia – asteracée) Bisannuelle à vivace. Une plante très prisée par nos grand-mères pour sa floribondité et sa facilité de culture. Fleurs de marguerite dans les tons rouille, acajou et jaune. Semis mai-juin en pépinière, mise en place fin juil-aout. Planter par petites touffes à 30-40 cm de distance. Ne pas recouvrir les graines. Tasser juste légèrement le terreau. H. 30-40 cm, Flor. mai-juil selon semis.	VCL	FL	bv	SEM=1g + PLANT
GIROFLÉE	pourpre	(Erysimum – brassicacée) Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres délicieusement parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux murs et les endroits secs. Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x30cm.	VCL	FL	v	SEM=0,5g + plants

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
IMMORTELLE	à bractée	(Helichrysum bracteatum - astéracées). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s'ouvrir et sécher la "tête" en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes : blanc rose pâle jaune d'or orange pourpre. (env 1200grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5 g + PLANT
IPOMÉE	Volubilis	(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues mauves roses ou blanches qui durent tout l'été. Feuillage décoratif sur treillage grillage. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)	VCL	FL	a	SEM=1 g
JULIENNE	des dames	(Hesperis matronalis – Brassicaceae) Bisannuelle à vivace. Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Fleurs mauves au parfum délicieux le soir (à planter à proximité de la maison !). S'accommode de tous sols et expositions, se resseme facilement. H. 50 cm. F. avril-mai. Semis en pép. avril à juil. Plantation sept à 0 40 m. (env 500grn/g)	VHD	FL	bv	SEM=1 g + PLANT
LIN	Bleu	(Linum usitatissimum – Linacées) : variété cultivée pour son grain oléagineux ou comme répulsif contre les doryphores. En sol argileux cette plante améliore beaucoup la structure superficielle du sol avec sa racine pivotante mais ne pas la refaire trop souvent à la même place. Semis en place mars à juin. Floraison 2 à 2,8 mois plus tard. Peut se semer en mélange (0,5 à 1 g/m ²) avec d'autres engrais verts comme la phacélie, le sarrasin, la moutarde. (env 350 graines/g).	VCL	FL	a	SEM=5g
LUFFA	éponge végétale	(cucurbitacée) Liane grimpante dont le fruit, après séchage, est utilisé comme éponge végétale ou comme gant de crin. Semis en mars / avril sous abri en godet (3 ou 4 graines / godet). Plantation en plein soleil mai ou semis mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.	VHD	PFR	a	ND en 2013
LUNAIRE	ou monnaie du pape	(Lunaria biennis - Brassicacées) bisannuelle. H = 80 cm. En mai-juin belles fleurs rose violet qui se transforment en fruits plats, translucides et décoratifs pour bouquets secs. Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en août sept. Se resseme seule. (env. 50Grn/g)	VCL	FL	b	SEM=2g
LUPIN	blanc	(Lupinus albus – Fabacée). Légumineuse annuelle pour terres acides ou neutres (craint le calcaire) aux magnifiques fleurs blanches en épi. Semis de mars à mai tous les 5cm en lignes distantes de 40cm ou à la volée. H. 70cm. Flor VI-VIII (env 4 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=50g
LYCHNIS	Coronaria	(Silene coronaria – caryophyllacée) appelée aussi coquelourde des jardins. Vivace au feuillage argenté et aux fleurs grenat intense. Pour massifs. Origine méditerranée et montagne. Semis en pépinière au printemps ou à en aout sept directement en place. Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 0,50 x 0,50 . (env 1000 grn/g)	VCL	FL	v	SEM=0,1g + PLANT
LYCHNIS	Fleur de coucou	(Silene flos-cuculi – caryophyllacée) Appelé aussi oeillet des prés, il forme coussin de fleurs de coucou épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Les pétales roses, profondément divisés, donnent aux fleurs un joli aspect échevelé. Elle s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour le bord marécageux d'un étang. En voie de disparition comme les zones humides. Flor mai à aout. (env 1000 grn/g)	VHD	FL	v	SEM=0,1g + PLANT
MAUVE	Musquée	(Malva Moschata – malvacées) une des plus jolies fleurs sauvages, elle est cultivée comme plante de jardin depuis de nombreuses années. Plante touffue, aux grandes fleurs rose clair très nombreuses. Hors floraison, son feuillage vert vif et découpé est très décoratif.	VHD	FL	a	SEM=0,5 g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
MIRABILIS	Belle de jour	(Convolvulus tricolor , convolvulacée). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. Les fleurs en forme d'entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles se referment pendant la nuit. Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Flor Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm	VCL	FL	a	SEM=1g + PLANT
MUFLIER	varié	(Antirrhinum majus - Scrofulariacées) Annuelle, parfois bisannuelle. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais : jaune citron orange carmin rose pourpre Semis au chaud en pép. au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant (env. 6000 grn/g)	VCL	FL	a	0,25g
MUFLIER	Night & day	(Antirrhinum majus – Scrofulariacées) Annuelle, parfois bisannuelle. Fleur en gueule de loup violette et blanche Semis au chaud en pép. au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant. Haut = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept.	VCL	FL	bv	0,25g
NICANDRA	Physaloïde	(solanacée) Plante imposante pour fond de massif. Fleurs en calice bleu clair à fond blanc. Repousse les Aleurodes (mouches blanches des serres). Elle pousse très facilement à partir du printemps, en pot ou directement en terre. Forme de petits fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs en bouquets secs. F. sept, H. 120 cm. Semis sous abri, plantation mai, espacement 50x50 cm. Se resseme facilement. (env. 1000 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5 g + PLANT
NIGELLE	de Damas	(Nigella damascena – Ranunculacée) Culture des plus faciles! Feuillage en dentelle, fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives pour bouquets secs. H. 50 cm. F. mai- juil. Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se resseme facilement. (env. 300 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5g
OEILLET	de Poète	(Dianthus barbatus – caryophyllacée) Plante vivace cultivée comme bisannuelle, à semer d'avril à juin et repiquage à l'automne ou semis direct à l'automne. Haut 25 – 30cm. Fleurs parfumées, simples, panachées (en cibles) pourpre et blanc ou rose et rouge. Floraison de juin à septembre. Encore très utilisé en bouquets.	VCL	FL	v	SEM=0,2g
OEILLET D'INDE	Erecta (Nematicide)	(Tagete erecta) Le plus efficace pour un contrôle naturel des nématodes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses fleurs sont simples et orangées. Semis en mars en pép. et repiquage à 50 cm. (env 1000grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5 g
OEILLET D'INDE	Nain varié	(Tagetes patula - astéracées) Plante annuelle. Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif, orange à brun-rouge. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes (tomates poireaux...) x 35 cm. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nématocide. Floraison jusqu'aux gelées. Semis en couche ou direct, espacement 25x25 cm. (env. 350 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=0,5 g + PLANT
ONAGRE		(Oenothera biennis – Onagrariées) Bisannuelle (3 ou 4 ans). Pour massif ou devant un mur. 1 m de haut. Floraison échelonnée de la St Jean jusqu'aux gelées : chaque soir, au moment où le soleil se couche, deux ou trois fleurs s'ouvrent sous vos yeux au bout de chaque tige. Spectacle fascinant ! Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l'automne à 0 4 m d'écartement. (env. 3000 grn/g)	VHD	FL	b	SEM=1 g
PAVOT	d'orient vivace	(Papaver orientale - Papaveracée) Un pavot 10 fois plus grand qu'un coquelicot ! Ce pavot vivace a une floraison rouge très brillante et se plaît dans tous les terrains à exposition ensoleillée. Semer d'avril à juillet en plein air en terre légère, à mi-ombre, en ligne ou à la volée, puis mettre en place à 30 cm d'intervalle à l'automne ou au printemps. (env. 5000 grn/g)	VCL	FL	v	SEM=0,5 g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
PENSEE	Tricolore	(Viola tricolor - Violacée) Bisannuelle. Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs violettes (parfois pourpres) et cœur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre en bordure par exemple. Semis en pép. en juin juil repiquage en août ; mise en place en oct ou mars à 25 cm d'écartement. (env. 800 grn/g)	VCL	FL	b	SEM=0,5 g + PLANT
PRIMEVERE	des jardins	(Primula vulgaris – primulacée) Vivace. Nombreux coloris de fleurs. Elle fleurit au début du printemps (février-avril). Semis en mars et mise en place à l'automne, de préférence dans un endroit frais et légèrement ombragé. Division de la touffe au printemps après la floraison ou à l'automne	VCL	FL	v	Sem : faible quantité, nous consulter + Plants
PRIMEVERE	Officinale (Coucou)	(Primula veris - Primulaceae) Vivace plus connue sous le nom de coucou. Croissance lente. Vous pouvez l'aider lorsque la plupart des graines ont germé, en les arrosant peu. Dès qu'elles sont manipulables, repiquez les dans du compost. Sur un sujet de taille suffisante, on peut diviser la touffe au printemps ou en automne. Semis à l'automne. Plantation à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique.	VHD	FL	v	Sem : faible quantité, nous consulter + Plants
RICIN	Vert	(Ricinus communis – euphorbiacée). Plante pouvant atteindre 2m de haut. Très décorative, pouvant être utilisée comme paillage. Plante toxique, chasse les taupes et autres campagnols. Peut être utilisée en extrait fermenté. Plante à isoler, feuillage vert et fruits rouges. H 150-200 cm Semis direct mai-juin, germ. 2-3 semaines. Plantation 100cm x100 cm.	VCL	CAM	a	ND en 2013
ROSE	Trémière	(Alcea rosea – malvacée) Plante vivace, résistante aux terrains pauvres, donnant des hampes de fleurs pouvant dépasser les 2m. Semis en place au mois d'avril, floraison la 2 ^e année.	VCL	FL	v	ND en 2013
RUDBECKIA		(Rudbeckia – asteracée) Vivace qui a tout pour plaire ! Floraison infatigable de grande fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper présente jusqu'aux gelées. Haut 60cm à 1,2m. Semis sous abri en godet ou direct et éclaircir à 30x30cm. Floraison de juil à oct. (env. 1000 grn/g)	VCL	FL	v	SEM=0,5 g + PLANT
SALICAIRE	Commune	(Lythrum salicaria – lythracée) La salicaire ou lysimaque rouge est une plante vivace très colorée qui arbore de grands épis de fleurs rouge violacé. Elle peut atteindre 150cm de haut. Fleurit abondamment le long des fossés. Forme de grosses touffes au feuillage vert-brun. Médicinale. Pour sols profonds et frais. H. 100-150 cm, Flor. juil-sept.	VHD	FL	v	ND en 2013
SALPIGLOSSIS	grandiflora	(Salpiglossis sinuata) Annuelle. En mélange. Fleurs en trompette. Gamme de coloris somptueux allant du jaune orangé jusqu'au pourpre et violet. La beauté des tons est réhaussée par le velouté des pétales, souvent flammé ou zébré. Bonne fleur à couper. Semis sous abri en avril, ou direct en mai. Espacement 30-30 cm. H. 70 cm, F. VII -VIII. (env 4500 graines/g)	VCL	FL	a	SEM=0,25g
SORGHO	Rox orange	(Sorghum bicolor – poacée) Magnifique variété à très grande végétation un peu comme du maïs (1 à 2m de haut), avec une inflorescence terminale regroupant des épillets compacts et bien garnis. Végétation contenant un fort taux de sucre lui permettant de remplacer la mélasse dans l'alimentation animale. (env. 60 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=3g
STACHYS	Oreille de lapin ou d'agneau	(Stachys lanata – labiée) Appelée aussi epiaire laineuses, cette vivace à croissance rapide, parfaitement adaptée à la sécheresse, forme des coussins de feuilles soyeuses vert argenté. Des hampes florales rose violacée se dressent en été. A supprimer dès leur apparition pour renforcer le feuillage. H. 30 à 40cm	VCL	FL	v	SEM=1 g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
STEVIA	Rebaudiana	(Stevia rebaudiana – asteracée). La stevia peut atteindre 40 à 60cm de hauteur voire même parfois jusqu'à 80cm à 1 mètre. Elle fleurit en août septembre et de petites fleurs blanches apparaissent. La germination des graines est très faible et il est préférable de multiplier la plante en repiquant des boutures. La stévia pousse aussi bien en terre qu'en pot, elle est sensible aux températures inférieures à 10°C	VHD	CAM	v	ND en 2013
SURFINIA		(Petunia grandiflora – solanacée). Le développement du Surfinia est tellement spectaculaire que vous pouvez l'utiliser aussi bien en plante retombante pour le balcon, en suspension ou en jardinière, pour la terrasse, en pots ou en bac à fleurs, ou en couvre-sol et en premiers plans dans les massifs. Floraison abondante en forme de trompettes violettes de mai aux gelées. Sans entretien particulier, ils ont une croissance et une résistance exceptionnelles. Hauteur 70 cm pour 35 cm de diamètre. Semis sous abri dès février. Ne pas recouvrir les graines. Repiquer en pleine terre après les dernières gelées	VCL	FL	a	SEM=0,1g + PLANT
TANAISIE	Commune	(Tanacetum vulgare – astéracées) Vivace. Plante sauvage ou cultivée, utilisée pour en faire des extraits végétaux ou en association avec les arbres fruitiers pour ses propriétés insectifuges. Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets secs (fleurs jaunes). Semis en pépinière d'avril à juil. Mettre en place à 40 cm de distance. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu'à la levée. (env. 7000 grn/g)	VCL	FL	v	SEM=0,5 g + EXTRAIT + PLANT
TITHONIA	Torch	(Tithonia – asteracée) Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un arbuste. Connu sous le nom de tournesol mexicain, elle se contente de peu et pousse dans tous sols y compris les plus pauvres. Nectarifère, elle attire de nombreux insectes dont le papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de diamètre. Annuelle. H 150-200 cm, F juil – oct Semis en godets en avril ou direct mai-juin, germ. 1-2 semaines, espacement 50x60 cm.	VCL	FL	a	SEM=1 g + PLANT
TOURNESOL	<i>(Helianthus annuus – asteracée) Le tournesol affectionne des climats chauds et secs. Peu gourmand en eau, sa racine pivot lui permet de capter l'eau en profondeur, deux à quatre arrosages suffisent pour une année moyenne. C'est une plante plus sensible à la qualité du sol (profondeur, structure) qu'à l'ajout d'engrais. Semis en place d'avril à juin. Germ. 1-2 semaines. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Récolte des panicules à partir de mi août</i>			FL	a	
TOURNESOL	grand en mélange décoratif	très beau mélange de tournesols de 1 5 à 2 5 m de haut. Floraison échelonnée pendant 2 mois : fleurs toutes jaunes doubles ou simples et fleurs jaunes et brun rouge. Graines noires striées ou brun rouge. (env 30grn/g)	VCL	FL	a	SEM=3g
TOURNESOL	Helena	Grand tournesol (jusqu'à 3m), précoce, à grosses fleurs jaunes. Peut servir de haie annuelle ou pour faire grimper des haricots. Production de graines noires striées de blanc pour l'huile. (env. 30 grn/g)	VHD	FL	a	SEM=3g
TOURNESOL	Issanka	Tournesol à petites graines. Idéal pour mésanges, rouge-gorges, pinsons, etc... Pour une qualité nutritive optimale, tout en évitant de « semer » dans son jardin ou la nature des graines de variétés irradiées, hybrides F1 ou OGM.... que l'on trouve trop souvent dans les magasins. C'est pour les oiseaux, donc personne ne fait vraiment attention, tout est permis. Mais les oiseaux se chargent de disséminer les graines qui ne sont pas toutes mangées... (env. 30 grn/g)	VCL	FL	a	SEM=3g + ALIMENT (oiseaux)

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
ZINNIA	Elégant	(Zinnia – Astéracées) Annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de l'été. Pour massif, bordure, fleurs coupées. . Semis en pépinière ou directement en place de mai à juil à 30cm. Flor août septembre (env. 100Grn / g)	VCL	FL	a	SEM=0,5 g + PLANT

**POTAGÈRES : les légumes du potager peuvent être classés en quatre catégories que l'on cultive-
ra successivement pour assurer la rotation des cultures :légumes fruits (PFR), fleurs (PFL),
feuilles (PFE) et racines (PRA).**

P

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
ARROCHE	rouge	(Atriplex hortensis- chenopodiacée). Annuelle. Tige de plus d'1m.Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative avec de grandes feuilles rouge-violet . On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues (goût d'eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25/30cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (250 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	<i>(Solanum melongena – Solanacée) Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept</i>			PFR	a	0
AUBERGINE	Africaine N'goyo	Aubergine africaine (Solanum ethiopicum) Variété à petits fruits ronds aplatis, rouge vif, très légèrement amère, originaire du Togo. Plante productive (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g
AUBERGINE	Apple green	Magnifique variété à fruits verts en forme d'œuf, pouvant éventuellement être cultivée en pot. Très productive, chair ferme possédant une très légère amertume à pleine maturité, il faudra donc récolter les fruits avant qu'ils ne changent de couleur en fin de saison et deviennent jaunes. (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Baguette	Variété originaire d'Inde aux fruits longs, fins, violet foncé. Les feuilles et les fleurs sont également violacées. Très bonne saveur. (250grn/g)	VHD	PFR	a	PLANT
AUBERGINE	Barbentane (hâtive de)	Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. Très productive, 8 à 10 fruits par pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud. Consommer en ratatouille, frites... (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Beauté noire impériale	Plante rustique à grand développement qu'il faut parfois tuteurer. Bonne résistance à la sécheresse. Convient au plein champ et à la serre. Les fruits peuvent se conserver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent dépasser 2kg. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Blanche (Dourga)	Une des meilleures variétés à fruits allongés, blancs, à chair très fine et au goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets... (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Cima viola	Variété d'aubergine à fruits allongés violets. Plantes à fort développement. Grosse production. (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Lao lavender	Fruits violets clairs, complètement ronds, de calibre moyen, plants extrêmement vigoureux et très productifs.	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
AUBERGINE	Longue blanche d'Italie	Variété d'aubergine blanche, à chair douce sans amertume, peau fine et consommable. (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Ping tung	Variété à longs fruits fins (20 à 30cm) violet clair, productive (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Red egg	Magnifique variété à fruits rouge, en forme d'oeufs, très productive et très résistante. Saveur douce et agréable, parfaite en ratatouille. (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Ronde de Valence	Variété ancienne et rustique ; un peu plus précoce que les variétés à fruits longs. Beaux fruits ronds violets de la taille d'un pamplemousse. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Skoutari	Variété à gros fruits violets rayés de blanc ; grosse production, saveur douce, fruits de gros calibre. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Slim Jim	Variété d'aubergine à fruits allongés violet clair, très fins, pas très gros, mais en grappes, de 6 fruits minimums. Plantes de 50 à 80cm de hauteur. Feuillage violet foncé.	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Striped toga	Magnifique aubergine à petits fruits oranges rayés de vert, en grappe de 6 à 8 fruits, saveur douce et fruitée. Grosse production. (250grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
AUBERGINE	Thaï longue verte	Magnifique variété très vigoureuse, originaire de Thaïlande. Les fruits sont très allongés et peuvent dépasser les 30cm. Chair ferme et douce, sans amertume. Très productive. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Udmalbet	Variété traditionnelle en Inde. Adaptée à la culture en altitude. Fruits courts, ovoïdes, de très bon goût, violets striés de blanc. (250grn/g)	VHD	PFR	a	PLANT
AUBERGINE	Violette de Florence	Fruits énormes, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive, très bonne, idéale pour les aubergines farcies. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT + ALIMENT
AUBERGINE	Violette de Toulouse	Variété précoce et productive produisant des fruits violets, longs (20-22 cm), cylindriques, à chair blanche et savoureuse. (250grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,15g + PLANT
BETTERAVE	<i>(Beta vulgaris – chenopodiacees). plante cultivée pour sa racine charnue utilisée comme légume. Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants éclaircis). Les graines sont regroupées en glomérules (glo)</i>			PRA	b	
BETTERAVE	blanche albina vereduna	Variété traditionnelle semi précoce à racine légèrement allongée et chair bien tendre. Elle peut devenir grosse surtout après repiquage mais reste tendre. Excellente qualité gustative surtout jeune et cuite. Chair dense et texture fine rappelant la pomme de terre, bien sucrée. Un avantage : elle ne tache pas !	VHD	PRA	b	ALIMENT
BETTERAVE	de Chioggia	Superbe variété ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Excellente crue en salade, d'autant qu'elle perd sa couleur à la cuisson. La Betterave de Chioggia est une variété très hâtive qui porte le nom de la ville italienne dont elle est issue..	VHD	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
BETTERAVE	de Détroit	Belles boules moyennes, qualité maraîchère. Les premiers semis sont destinés à la récolte d'été /automne. Les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g)	VCL	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
BETTERAVE	Jaune	Belle racine ronde, jaune vif. Excellente consommée crue. À râper juste avant de la consommer. Les premiers semis sont destinés à la récolte d'été automne. Les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g)	VHD	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
BETTERAVE	Noire d'Egypte	Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se semer tôt sous abri : semer alors un peu plus dense et récolter en juin (60 glo/g)	VCL	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
BETTERAVE	Rouge Crapaudine	Très vieille variété unique en son genre avec son écorce craquelée et très rustique. Tardive. Racine volumineuse, longue conique. Récolter jeune. Savoureuse cuite au four. (60 glo/g)	VHD	PRA	b	ALIMENT
BETTERAVE	Rouge Globe Robuschka	Amélioration de la betterave rouge Globe2. Variété vigoureuse avec un beau feuillage abondant. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d'un beau rouge grenat lumineux. Bonne conservation en cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : goût excellent, fruité et sucré (recommandée en crudité, frais ou lacto-fermenté). (60 glo/g)	VCL	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
CARDON	Plein blanc inerme	(Cynara cardunculus – asteracée) Vivace. Variété à côtes larges, presque complètement dépourvues d'épines, à feuillage bien découpé. H. 1,20 à 1,30cm. Résiste bien au froid. Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de distance. Garder le plant le plus vigoureux. (25 grn/g)	VCL	PFE	v	PLANT
CAROTTE	(Daucus Carota – apiacée) Plante herbacée bisannuelle, largement cultivée pour sa racine pivotante charnue, comestible. Il existe une grande diversité de formes et de couleurs de carottes. Semis clair ,en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.			PRA	b	
CAROTTE	Blanche de Küttingen	Variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété rustique et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu'à fin juin et éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte. C'est plutôt une carotte à cuire. (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	de Carentan	variété ancienne précoce longue mince et bien colorée. Sans coeur. Feuillage réduit. Convient bien pour culture sous abri au printemps ou à l'automne (semier un peu plus dense). Peut se récolter jeune (en bottes). Bonne conservation (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	de Chantenay à coeur rouge	Racine conique presque triangulaire très colorée. Feuillage volumineux. Cette variété ancienne est très rustique et convient bien entre autres aux sols pierreux car vu sa forme elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (pot au feu). Plutôt pour récolte d'automne (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	de Colmar à coeur rouge 2	Variété "tout terrain" pour la conservation, mais pouvant se semer au printemps. Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de goût. Stockage en silo. Semis à partir de mars avril (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Jaune obtuse du Doubs	Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Considérée comme fourragère, elle peut aussi être consommée avantageusement par l'homme. Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins. Semis à partir de mars avril. (env 850grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Marché de Paris 3	Variété traditionnelle. La plus précoce et la meilleure des carottes. Racine ronde comme un gros radis (3-4cm diamètre) à croissance rapide. A consommer sans éplucher. Chair savoureuse, sucrée, goût de miel. (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Nantaise améliorée 2	Variété classique. Racine longue, juteuse bien colorée. Se conserve bien en cave l'hiver. Sélection biodynamique. Semis à partir de mars avril (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Oxhella	Sélection biodynamique allemande. Amélioration d'une variété traditionnelle anglaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16cm. Saveur agréable, aromatique et sucrée. Semis de printemps ou d'automne. Récolte 2,8 mois plus tard. (env 850grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Robila	Sélection biodynamique allemande, de type nantaise mais un peu plus tardive. Elle convient bien aux sols légers. Bonne résistance à l'alternaria. Bonne coloration et excellente saveur. Sélection biodynamique. Semis à partir de mars avril. (env 850grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CAROTTE	Rodelika	Variété semi-tardive. Pour récolte en fin d'été automne et conservation tout l'hiver en cave. Racine conique très colorée rouge ; goût très agréable et très sucré. Sélection récente d'un maraîcher biodynamiste allemand. Très belle variété. Convient surtout en sol lourd. Très cultivée en Allemagne pour les jus de carotte. Semis d'avril à juin. (env 850gm/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Rouge sang (violette)	Feuillage vert foncé, racine trapue, conique, à peau violette et chair rouge. Rustique et de venue rapide. Cette variété nous semble intéressante pour des régions rudes ou arides.	VHD	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
CAROTTE	Touchon	Variété du début du 20 ^e siècle. Racine cylindrique, un peu plus fine que nantaise et un peu plus précoce. Plutôt pour terres légères. (env 850gm/g)	VCL	PRA	d	SEM=2g + ALIMENT
CÉLERI À COUPER	à jets fins de Huÿ	vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à côte. Pour crudités ou potages se conserve très bien en pot haché avec un peu d'huile et 10 % de sel. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 0.50 x 0.50 m. (2500gm/g)	VCL	PFE	b	SEM=0,25g
CÉLERI À COUPER	Pipe creuse de Malines	Le type sauvage du céleri, cultivé dans les pays du Nord comme assaisonnement. Forme des plantes touffues aux feuilles assez fines, se rapprochant du persil. S'utilise comme celui-ci, mais son goût est plus fort. On peut le cultiver comme les autres céleris, mais il est plus aisé de faire un semis direct d'avril à juil, en rangs à 30 cm. Récolte au bout de 2 mois. Les premiers plants seront arrachés pour éclaircir, ensuite on coupe ou cueille comme pour le persil. Très rustique au froid.	VCL	PFE	b	SEM=0,25g + ALIMENT
CÉLERI BRANCHE	Plein Blanc Pascal	variété traditionnelle à feuillage vert blond. Récolte fin été-automne. On peut les butter pour les faire blanchir ou les mettre en jauge en cave avant l'hiver. Excellent cru (avec l'anchoïade) ou cuit. Semis précoce en pépinière, en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en pleine terre en terre riche à 0.50 x 0.50 m. Récolte fin oct/début novembre. (2500gm/g)	VCL	PFE	b	SEM=0,25g
CELERI-RAVE	Monarch	Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début novembre. Conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable. Semis précoce en pépinière, en caissette, au chaud (fév - avril). On peut faire pré-germer une semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en pleine terre riche à 0.50 x 0.50 m. (2500gm/g)	VCL	PRA	b	SEM=0,25g + ALIMENT
CHICORÉE	<i>(Cichorium intybus - asteracée) Les chicorées sont cultivées soit pour leurs feuilles (salades, endives), soit pour leurs racines. Elles sont toutes issues de la chicorée sauvage, vivace très commune, médicinale. Les sélections ont permis la création de différents types : endives, frisées, italiennes (chiogga, Verone...), à larges feuilles (pain de sucre...) et scarole</i>			PFE	b	
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Grumolo verde	Variété italienne très ancienne et rustique, appréciée pour sa saveur et rusticité, à feuilles larges et courtes, très tendres, vert foncé, formant une petite pomme assez serrée, semblable à une petite laitue. On récolte soit les jeunes feuilles tendres à l'automne, soit les pommes au printemps suivant.	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	Pain de sucre	Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer debout dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se conserver jusqu'en mars. - Les racines laissées en terre refont au printemps de petits chicons verts de saveur amère. Vous pouvez l'atténuer en faisant tremper les feuilles dans l'eau tiède pendant une demi-heure. Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. (800gm/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CHICORÉE A LARGES FEUILLES	rouge de Véronne	Variété ancienne, qui forme de grandes feuilles, à couper en fin d'été ; elle repousse alors en formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et les gelées enlèvent l'amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable. Très résistante au froid.. Semis de juin à juil, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHICORÉE ENDIVE	demi hâtive de Maline	Variété traditionnelle belge qui forme des endives denses, volumineuses, plutôt allongées, même par température basse. Récolte en automne. Habiller les racines. Forçage de déc à mars. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d'au moins 20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18° l'idéal étant d'avoir un sol un peu plus chaud que l'air (par exemple sous serre). Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés hybrides.	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT
CHICORÉE FRISÉE	de Ruffec	Belle variété charentaise délaissée actuellement à tort. Coeur bien fourni feuillage blond très finement divisé. Variété rustique résistant bien au froid. On récolte soit les jeunes feuilles tendres durant l'été et l'automne, soit les pommes au printemps suivant. Excellente avec des noix et du fromage... Semis direct de avril à aout en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	VHD	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHICORÉE FRISÉE	Wallonne	Vigoureuse volumineuse ; la plus rustique des chicorées frisées. Pour récolte d'automne et d'hiver. Résiste sans couverture aux premières gelées ; par la suite couvrir de feuilles mortes ou de voile non tissé. Coeur serré qui blanchit facilement ; feuilles découpées et peu frisées.	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHICORÉE SCAROLE	Géante maraîchère	Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. Feuillage dressé, coeur fourni blanchissant facilement. Supporte bien les premières gelées. Pour récolte automne et début hiver en zone nord, tout l'hiver dans le midi. Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. (800grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHOU	(Brassica oleracea – brassicacée) La sélection multimillénaire de cette famille a donné lieu à de nombreuses variétés. Plante bisannuelle originaire du sud ouest de l'Europe. Il peut être démarré à l'abri ou semé directement en terre. Comme tous les Brassicaceae, il se récolte en période fraîche, de préférence en automne.			PRA	b	
CHOU BRO-COLI	à jets verts Calabrais	Culture plus facile que celle des choux-fleurs. Récolte en automne des pousses vertes que l'on consomme comme les choux-fleurs. Tendres et savoureux. Craint le gel. Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	VHD	PFL	b	SEM=1 g + PLANT
CHOU BRO-COLI	branchu à jets pourpres	très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Elle résiste bien au froid. Elle produit la 2e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux rejets à l'aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminés par un petit chou fleur violet. Ces rejets sont extrêmement savoureux et tendres et peuvent être consommés crus ou légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative. Semis en pépinière en mai-juin ; plantation un mois plus tard à 60 cm d'écartement. (300grn/g)	VHD	PFL	b	SEM=1 g
CHOU BRO-COLI	Coastal	Légume délicieux, plus facile à réussir que le chou fleur. Formation des jets floraux 2-3 mois après la plantation. Récolte pendant 6 semaines à 2 mois. Peut passer l'hiver en climat doux. Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	VHD	PFL	b	SEM=0,75 g + PLANT
CHOU CABUS	Coeur de boeuf des vertus (blanc)	(= Moyen de la halle) : variété ancienne hâtive pour semis d'automne - récolte au printemps- ou semis de printemps - récolte fin d'été-automne. Pomme pointue et serrée. Semis d'avril à juin et sept à oct en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CHOU CABUS	De Vaugirard (blanc)	Variété ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au froid. Pomme petite (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque comme un chou rouge. L'intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré. Bonne homogénéité Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc. (300grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHOU CABUS	Dowinda	Population sélectionnée en biodynamie par Kultursaat et inscrite en 2004. Pomme verticale, plus umoins ovale, très dense, bien fermée. Bonne croissance, même par hivers rigoureux. Résiste bien au gel. Bon rendement et bonne conservation. Son goût est doux et sucré. Excellent cuit, cru c'est un régal.	VHD	PFE	b	SEM=0,75 g + PLANT + ALIMENT
CHOU CABUS	Thurnen (blanc)	variété suisse pour choucroute et potées multipliée pendant 30 ans par un producteur biodynamiste alsacien de choucroute. Chou d'hiver puissant qui forme des pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Très rustique. Pour une production d'automne-hiver avec un semis d'avril à début juil. Semis en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHOU DE BRUXELLES	De Rosny	Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et résistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure moyenne, sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement disposées de très bonne saveur. Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'oct à fév. (300grn/g)	VCL	PFL	b	SEM=1 g + PLANT
CHOU DE CHINE	Grannat	Le chou de Chine étant une plante d'origine subtropicale, il lui faut une chaleur humide pour prospérer. Réussit mal en climats secs, où il se fait dévorer par les altises, malgré les arrosages. Semis direct ou en pép. de mi-juil à début aout. Planter 3 sem. à 1 mois après, en rangs espacés de 40 cm, éclaircir à 30 cm. Butter, pailler. Récolte sept à nov (300grn/g)	VHD	PFE	b	SEM=1 g
CHOU DE MILAN	de Lorient	Tardif d'hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et violacée (anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conservation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en culture par des maraîchers bio bretons.	VHD	PFE	b	SEM=0,75 g + PLANT + ALIMENT
CHOU DE MILAN	DePontoise 2	Tardif d'hiver. Grosse pomme ronde, violacée, ferme, serrée. Feuilles abondantes, gaufrées, d'un vert foncé. Résiste aux hivers rudes, bonne conservation. Adaptée au maraîchage.	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHOU DE MILAN	Smaragd	Chou demi-précoce rustique, croissance rapide, bonne aptitude au stockage pour l'automne et le début de l'hiver. Feuillage vert foncé fortement ridé et cloqué. Pomme plate, ferme de très bonne saveur. Semis d'avril à juin. Adaptée au maraîchage : uniforme et de bon rendement (près de 90% des pommes commercialisables). Sélection biodynamique Kultursaat 2009	VHD	PFE	b	SEM=0,85 g + PLANT + ALIMENT
CHOU FLEUR	Odysseus	Variété précoce à croissance rapide. Pomme très blanche et dense. Excellente qualité gustative. Récolte assez groupée. Adaptée à la culture sous tunnel, aux premières et dernières plantation en pleine terre. Sélection Kultursaat 2003	VHD	PFL	b	SEM=0,5 g + PLANT
CHOU FLEUR	Romanesco	Spécialité italienne, originale de par la forme pyramidale de sa pomme et ses inflorescences vertes. Goût très fin. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (300grn/g)	VCL	PFL	b	SEM=0,75 g + PLANT
CHOU FLEUR	Tardif d'Angers	Variété traditionnelle de chou-fleur d'hiver. Par rapport aux autres choux-fleurs, sa pomme est plus blanche, plus serrée, plus dure et moins grosse (1,5kg). Il est surtout cultivé dans l'ouest et le sud où il supporte de faibles gelées (-6°). Cueillie, la pomme se conserve plusieurs jours sans se faner. Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (300grn/g)	VCL	PFL	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CHOU FOUR-RAGER	Cavalier vert	Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres) productive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété que Cavalier rouge mais entièrement verte. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are de culture). Plantation 0 50 x 0 75 m. Récolte pour les animaux à partir des premières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début aout pour plantation en automne et récolte au printemps et début d'été suivant. (300grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g + PLANT
CHOU FRISÉ	Westlandse winter	Tardif, absolument rustique au froid. Déconseillé en climats chauds. Ne forme pas de pomme. Les feuilles se récoltent tout l'hiver sur pied. Attendre qu'elles aient pris une gelée pour les consommer ; plus il gèle, plus elles sont tendres.	VHD	PFE	B	Faible stock. Nous consulter
CHOU RAVE	Azur Star	Variété hâtive pour culture de printemps Adaptée à la culture précoce en plein champ. Convient aussi aux tunnels. Très décorative, résiste à la montée à graines. Pomme violette, légèrement aplatie et tendre, rarement fibreuse. Sa chair blanche est particulièrement savoureuse. Semis possible de février à fin juillet pour des récoltes d'avril à novembre.	VHD	PRA	b	SEM=0,75g
CHOU RAVE	Blaril	Variété semi-précoce à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet, plutôt pour culture de fin d'été et automne. La pomme peut devenir très grosse (jusqu'à 1 kg). Bonne saveur. (300 grn/g)	VHD	PRA	b	Plants
CHOU RAVE	blanc géant Superschmelz	Variété tardive d'automne à très grosse pomme vert clair très tendre. Croissance lente, résistante à la montée à graines. Ce légume n'est guère connu en France et pourtant, il figure parmi les plus fins et les plus hâtifs au printemps. La tige de ce chou forme un renflement de la grosseur d'un poing. La chair en est moelleuse, et son goût s'apparente à celui du chou-fleur. Aussi délicieux cuit que cru. Semis de mars à juillet.	VHD	PRA	b	SEM=0,75g
CHOU RAVE	Lanro	légume mal connu en France. Culture délicate (bonne fumure, croissance régulière) pour obtenir de petites pommes blanches (épaississement de la tige) très tendres. Récolter jeune de la taille d'une orange maxi. Excellent cru (râpé) ou cuit. (300 grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=0,75g + PLANT
CHOU ROUGE	Amarant	Variété précoce d'origine allemande. Pomme ronde violet de taille moyenne, feuilles lisses, trognon interne très court. Quand il est semé tôt, il peut être récolté à partir de fin juin. Saveur délicate. Durée de conservation moyenne. Pour premiers semis ou semis de rattrapage. Semis de mars à mi-juillet.	VHD	PFE	b	SEM=0,75 g + PLANT + ALIMENT
CHOU ROUGE	Tardif de Langedijk	Variété traditionnelle hollandaise à grosse pomme rouge. Très bonne résistance au froid et conservation des têtes en cave pendant plusieurs mois. Très bonne saveur Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. (300 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CHOU ROUGE	Rodynda	Variété semi-tardive. Pomme ovale, très dense, d'un rouge foncé. Trognon conique court. Une fois coupé, le blanc interne des tiges et feuilles résiste longtemps à l'oxydation. Excellente saveur sucrée et douce. Très homogène, résiste aux grands froids, se conserve très bien. Sélectionnée par D. Bauer, maraîcher biodynamiste allemand.	VHD	PFE	b	SEM=0,75 g + PLANT + ALIMENT
CLAYTONE	de Cuba	(Montia perfoliata – Portulacacées) pourpier d'hiver. Plante basse étalée au feuillage charnu et tendre pour salade ou à cuire comme l'épinard. Elle fournit une salade abondante et fraîche tout l'hiver et jusqu'au début d. Semis clair et faiblement recouvert d'avril à juin en pleine terre et en place après arrosage du sol. Semis d'automne sous abri. Arroser après chaque récolte pour qu'elle repousse au printemps. (env 2200 grn/g)	VCL	PFE	a	ALIMENT
CONCOMBRE	(Cucumis sativus – cucurbitacée). Plante coureuse originaire d'Inde, le concombre est cultivé depuis plus de 3 000 ans. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Peut être cultivée à même le sol ou sur des treillis.			PFR	a	

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
CONCOMBRE	Arménien (serpent scuro)	(cucumis melo flexuosus) est en fait un melon qui possède une saveur unique de concombre. Ses fruits sont très longs (jusqu'à 1m), chair douce et légèrement sucrée. (30grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT
CONCOMBRE	Chinese yellow	Variété prolifique donnant de très nombreux fruits de 25cm de long, verts virant au jaune à pleine maturité. Très parfumée, la chair est douce, délicieuse et croquante comme une pomme. C'est une très ancienne variété originaire de Chine	VHD	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CONCOMBRE	Citron (Lemon)	Petit concombre très doux, rafraîchissant, aucune amertume, très apprécié des enfants. Fruit presque rond à peau jaune très fine et digeste, il possède en plus d'énormes capacités de résistance aux pires conditions de cultures et au manque d'eau sans changer la qualité de ses fruits. (30grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CONCOMBRE	Kiwano sauvage	(= Métulon kiwano Cucumis metuliferus) (80 gr/g) : curiosité. Genre de concombre à gros piquants, de 100 à 200g, vert devenant orange à maturité. Il pousse bien sous nos climats et se cultive comme les autres concombres. Récolte en sept. oct. Contient une pulpe acidulée que l'on consomme crue en salade ou en salade de fruits. Le fruit se conserve très bien à 15-20°. (30grn/g)	VHD	PFR	a	0,5 g
CONCOMBRE	le Généreux	Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très rarement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons. (30grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CONCOMBRE	Marketer	Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Variété classique, grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. (30grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CONCOMBRE	Persika	Plante coureuse. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Long fruits, verts, lisses à la chair blanche et croquante. Rafraîchissant et délicieux. (30grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
CONCOMBRE	Rollison's telegraph	Variété issue du concombre vert long anglais. Fruit cylindrique vert long lisse, de 30 à 40 cm de long, à chair blanche, ferme et très pleine, qui contient peu de graines. Très productif (6 à 8 fruits / pieds). Possibilité de le cultiver sous abri et en plein champ. (30grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT
CONCOMBRE	Vert long maraicher	Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits lisses cylindriques et vert. Chair blanche et croquante. (30grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g
CORNICHON	Vert petit de Paris	(Cucumis sativus – cucurbitacée) Plante coureuse. Variété adaptée à la conservation. Très productive, saveur douce et délicate. Le cornichon est en réalité un concombre qui a été sélectionné pour être cueilli très jeune. Même culture que le concombre. (35grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT
COURGE	Nous regroupons sous ce terme plusieurs espèces de cucurbitacées (maxima ou potiron, moschata, pepo, mais aussi argyrosperma, la-genaria ou gourde...) qui se n'hybrident pas entre elles. Elles regroupent chacune une multitude de variétés. Le terme courge est également appliqué (à tort) à la barbarine (ou gigérine) Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.			PFR	a	
COURGE	Barbarine ou Gigerine	(Citrullus lanatus). Pastèque à confiture ou "citre", est aussi communément appelée "courge gigerine" ou "courge barbarine" dans le sud de la France, bien qu'il ne s'agisse pas d'une courge. Variété coureuse à chair blanche, presque sucrée, très utilisée pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes. (env 9-10grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
COURGE	Bleue de Hongrie	(Cucurbita maxima). Potiron originaire d'Europe Centrale. Fruit de 5 à 8 kg, à épiderme bleu vert, facile à éplucher. Chair très épaisse, jaune orangée, savoureuse. Très bonne conservation. (2grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + ALIMENT
COURGE	Buttercup	(Cucurbita maxima). Fruit vert foncé rond aplati dessus. Chair orange très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimarron. Conservation jusqu'en janvier.	VHD	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Butternut	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, chaque pied produit 4 à 7 fruits de 1 à 2kg allongés et renflés au bout, beige rosé contenant très peu de graines. Chair jaune à orange, fine, beurrée et fondante comme un avocat au goût musqué. (env. 10Grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Cushaw white	(Cucurbita arogysperma) Variété coureuse. 3 à 5 fruits en forme de poire de 6 à 10kg, épiderme et chair blanche. Saveur douce et fine se rapprochant de la courgette. Bonne conservation. Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de production (1 fruit / plant). (env 5 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Doux vert d'Hokkaido	(Cucurbita maxima) Fruit presque rond (10-15 cm de diam. 1 à 2 5 kg) vert gris bleu à peau lisse et chair jaune et douce ; très bon goût de châtaigne Très longue conservation (jusqu'en mai juin) Variété ancienne. (env 5grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Giraumon galeux d'Eysines	(Cucurbita maxima). Variété aussi intéressante pour son aspect que pour son goût. Variété coureuse, résistante, 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg. Epiderme rose saumon avec excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très sucrée et d'excellente qualité. (env. 3 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Giraumon turban turc	(Cucurbita maxima). Appelé aussi Bonnet Turc. Fruit décoratif, orange strié de crème, de 20 cm environ. La chair, très fine, ne se défait pas à la cuisson, mais devient presque glacée. Cette variété se prête bien (avec les Courges musquées) à la cuisson au wok . (env. 5 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT
COURGE	Lady godiva	(Cucurbita pepo). Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair comestible et aux graines sans enveloppe ! Semez en godets sous couche, en enterrant très peu la graine . Récoltez quand les fruits sont entièrement jaunes. Les graines se lavent, s'essuient dans un torchon, et se séchent étalées, à une température de 18-20°, dans un espace aéré. Remuer 2-3 fois. Conserver dans un récipient non clos hermétiquement, à l'abri de la lumière.	VHD	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Longue de Nice	(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de diamètre à 1m de long, 3 à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué, excellente qualité gustative. Utilisation : crue râpée, cuite en gratin, tarte, soufflé, ratatouille, purée. Excellente conservation, jusqu'à 1 an. (env. 10 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Marina di Chioggia	(Cucurbita maxima). Variété à fruits bleus et galeux. Chair orange foncé très parfumée. Variété vigoureuse et productive, de 3 à 6 fruits par plants. (env. 3 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Musquée de Provence (Muscade)	(Cucurbita moschata). Trois à cinq fruits par pieds de 2 à 30kg suivant le terrain. Fruits aplatis, très côtelés. Epiderme bronze à maturité. Variété à chair épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée. Très bonne qualité gustative. Excellente conservation. (env. 7 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Patidou(sweet dumpling)	(Cucurbita pepo). Variété coureuse. Fruit moyen (200 à 600g), blanc rayé de vert. Chair douce, orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pèle pas. Jeune il peut se manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisations : crue râpée en vinaigrette, cuite en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confiture. (15 à 20 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
COURGE	Pâtisson blanc	(Cucurbita pepo). Variété non coureuse appelée aussi artichaut de Jérusalem. Plante productive, fruits blancs, 10 à 12cm de diam., chair blanche à chair ferme et goût de noisette. (8 à 10 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Pâtisson vert panaché de blanc	(Cucurbita pepo). Très beau fruit strié de vert à maturité totale. Se cuisine à l'état jeune. Mûr, vous l'utiliserez pour des décorations végétales. (8 à 10 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	pleine de Naples	(Cucurbita moschata). Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 cm !), renflés au bout, rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée. (env. 5 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT
COURGE	Pomme d'or	(Cucurbita pepo) coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune d'or de la taille d'une orange. Très décoratif quand on fait grimper dans un arbre ou sur un mur. Cueillis bien mûrs à l'automne on les fait cuire à la vapeur ou au four coupés en deux ou farcis. On peut aussi les consommer jeunes comme des courgettes. (env. 10 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Potimarron chestnut bush	(cucurbita maxima). Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise de forme ronde et aplatie, d'environ 2kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux,, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers.	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT
COURGE	Potimarron Red Kuri	(Cucurbita maxima). Plante coureuse produisant 2 à 5 fruits moyens, en forme de figue de couleur rouge orangé, de 1.5 kg à 3kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers. (env. 5 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGE	Royal acorn	(Cucurbita pepo). Variété coureuse, de 2à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se consommer crus lorsqu'ils sont jeunes : en petits dés à l'apéritif, ils surprendront agréablement par leur goût de noisette. (env. 10 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	spaghetti	(Cucurbita pepo) Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à maturité. Récolte à maturité complète avant les gelées. Conservation 1 à 2 mois en cave ou à la maison. Cuits 1h entiers ou coupés en deux à l'eau ou à la vapeur. Chair particulière : après cuisson elle se défait en «spaghettis» très digestes, accommodés comme les vrais spaghettis. (env. 6 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Sucrine du Berry	(Cucurbita moschata). Donne 5-6 fruits par pied de 2 kg environ et de bonne conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à maturité. La chair orange convient bien en potage, velouté ou gratin. Variété ancienne. (env. 12 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn
COURGE	Vert olive	(Cucurbita maxima). Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse couleur vert olive, intérieur jaune. La peau s'enlève facilement ou peut se consommer. La chair est tendre et nous conseillons de le pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne.	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT
COURGETTE	<i>Cucurbitacée de l'espèce « pepo » qui regroupe citrouilles et courgettes. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.</i>			PFR	a	
COURGETTE	Blanche de Virginie	Variété non coureuse, très productive. Fruit moëlleux, blanc, à la saveur douce, chair ferme. Se tient bien à la cuisson, sa peau fine la rend très digeste. Bonne conservation. (env. 7 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGETTE	de Nice à fruit rond	Variété ancienne non coureuse à fruits ronds vert clair rustique. Très appréciée par de nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
COURGETTE	Gold rush	Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes lorsque la peau est encore tendre. Se consomment jeunes, crus en salade, frits, en ratatouille. (env. 7 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGETTE	Grise d'Alger	Variété de type courge à moëlle : verte et rayée de blanc, de grande taille (environ 30 cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés. Excellente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner. (env. 7 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGETTE	Verte de Milan (Black beauty)	Variété classique. Production abondante et régulière. Peut se cultiver partout en France mais donne de meilleurs résultats au sud. Fruit long, vert foncé, très bon goût. (env. 10 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
COURGETTE	Verte non coureuse d'Italie	Sélection à fruits striés d'argent, feuillage très découpé. Vigoureuse et productive. (env. 7 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=12grn + PLANT + ALIMENT
CRESSON	Alénois commun	(Lepidium sativum – brassicacée) Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores !). Germ. 3-5 jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant des dessins ou en écrivant leurs noms sur la plate-bande (semier assez dru). (env 450 graines/g). Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.	VCL	PFE	b	SEM=5g + ALIMENT
CRESSON	de Perse	(Lepidium sativum – brassicacée) Cresson alénois à feuilles entières en forme de cuillère. Plus lent à monter que cresson alénois commun. Saveur un peu moins piquante. Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (450 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=5g + ALIMENT
ECHALOTE	Fermière	(Allium cepa L. var. Aggregatum – liliacée) Nous proposons cette année à l'essai une variété sélectionnée selon la méthode traditionnelle à partir d'une vieille souche fermière trouvée dans la région de Saint Pol de Léon. A planter à partir de mi-février (environ 20 plants au m2 et 60 plants/kg)	VHD	PRA	a	SEM=500g + ALIMENT
EPINARD	Géant d'hiver race Verdil	(Spinacia oleracea – chenopodiaceae) Excellente variété au feuillage vert foncé. Saveur exceptionnelle. Résistante au froid, rustique. Sélection biodynamique allemande semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour récolte au printemps. (100 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=8g
ÉPINARD	de Nouvelle Zélande (Tetragone)	(Tetragonia tetragonioides – aizoacée) originaire de Nouvelle Zélande. Remplace l'épinard l'été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s'étaler sur plus d'1 m2. On récolte, jusqu'aux gelées, le bout des tiges qui se ramifient abondamment. Plus productif que l'épinard. Mérite une place dans tous les potagers.. Semis en place en poquets fin avril - début juin. Germination très lente... ne pas désespérer !	VCL	PFE	b	SEM=2g
FENOUIL	Doux de Florence	(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété rustique et productive, à réserver aux climats doux ou à récolter avant les gelées (supporte -2 à -3°C). Bulbe renflé qui peut se conserver en cave, debout, feuillage coupé, dans du sable. A noter que la proximité du fenouil est néfaste aux tomates, poivrons, fraisiers, haricots et fèves. (200grn/g)	VCL	PRA	v	SEM=2g + ALIMENT
FENOUIL	Doux précoce d'été	(Foeniculum vulgare var dulce – apiacée) Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfumé à consommer cru ou cuit. Semer à partir de mai. Adapté aux climats frais et rudes.	VCL	PRA	v	SEM=2g + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
FENOUIL	Zefa fino	(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété précoce à bulbe blanc légèrement aplati et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après semis. Sol bien fumé à l'avance. Semis en godets en mars ou en place sous abri en avril ou en PT en mai. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.	VCL	PRA	v	SEM=2g + ALIMENT
FENOUIL	Tardivo di Sar-no	Bulbe blanc, rond, charnu. Résiste bien à la montaison, adapté aux récoltes d'automne-hiver, même lors d'hivers rigoureux dans le sud de la France. A semer de juillet à fin août.	VCL	PRA	v	SEM=2g + ALIMENT
FÈVE	(Vicia faba – fabacée) Plante annuelle cultivée pour ses graines dans de nombreux pays où elle constitue un mets traditionnel. Semis en place en sept-nov. dans le midi ou en fév.-mars. Un grain tous les 10-12 cm. Écartement entre rangs 50 cm. Butter. La culture d'automne permet aux fèves d'être suffisamment développées à l'arrivée des pucerons pour ne pas en souffrir et pour servir de réservoir à insectes auxiliaires pour les autres plantes du jardin.			PFR	a	
FÈVE	Aguadulce	Variété classique à longues cosces contenant 7 à 9 graines. (env. 500grn/kg)	VCL	PFR	a	non dispo. 2013
FÈVE	Hangdown grünkernig	Variété classique avec des gousses longues, contenant de 4 à 5 grains verts, de taille moyenne, tendres et très savoureux, qui restent verts après cuisson. (env. 500grn/kg)	VCL	PFR	a	SEM=100g
HARICOT	(Phaseolus vulgaris – fabacée) Plante annuelle, naine ou grimpante, dont on consomme soit les fruits, soit les graines en fonction des variétés. Source de protéines et d'amidon (féculent), elle joue un rôle important dans de nombreux pays. Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à mi juil. Semer en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1 gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 2,8 mois plus tard			PFR	a	
HARICOT NAIN	Beurre Rocbrun	Amélioration du Beurre de Rocquencourt, très rustique. Grain brun, cosces fines et tendres. Très cultivé. (PMG = 330 g)	TSP	PFR	a	ND en 2013
HARICOT NAIN	Black Turtle (à écosser)	Variété mexicaine à petits grains noirs, extrêmement vigoureuse et productive. Peu exigeante en eau et en fumure. Incontournable pour le fameux "chili con carne".	TSP	PFR	a	100g
HARICOT NAIN	Calvy (mange-tout)	variété vigoureuse et précoce. Port dressé. Gousses vertes cylindriques et droites de 15-17 cm de long. Bon rendement. Résistante à l'antracnose. Pas de fil. (obtention Caillard 1974) (PMG = 430g)	TSP	PFR	a	100g
HARICOT NAIN	Coco belle île (à écosser)	Haricot nain-demi rame. Grain rond, blanc et rouge. Très bonne qualité gustative.	TSP	PFR	a	100g
HARICOT NAIN	Codair (mange-tout)	Excellente variété sans fil, rustique et très productive. Amélioration du haricot contender. (PMG = 550g)	TSP	PFR	a	100g
HARICOT NAIN	Cupidon	Vigoureuse et productive, cette variété peu se récolter jeune en mangetout, ou pour le grain ensuite. La gousse, longue et ronde, ne prend ni fil, ni parchemin en grossissant. Excellente qualité gustative.	TSP	PFR	a	100g
HARICOT NAIN	Fin de Bagnols	Haricot nain fin vert. Variété classique pour la production de haricot filet. Réussit mieux en début et fin de saison. Récolter tous les 2-3 jours pour avoir des gousses fines et sans fil	VCL	PFR	a	Faible stock. Nous consulter
HARICOT NAIN	Slenderwax	Ancienne variété de haricot beurre. Productif et robuste. Tolérant aux virus de la mosaïque du haricot	TSP	PFR	a	100g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
HARICOT NAIN	Vert d'Autan	Variété de type de Bagnols. Récolte échelonnée de gousses très fines, sans fil, même avec un ramassage tardif. Très bon goût.	VCL	PFR	a	Faible stock. Nous consulter
HARICOT RAME	À cosse violette sans fil	Haricot mangetout. Belles gousses sans fil, longues et très charnues violet foncé devenant vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début août.	VCL	PFR	a	Faible stock. Nous consulter
HARICOT RAME	Améthyste	Mangetout. Belles gousses sans fil longues et très charnues violet foncé devenant vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début août. (PMG = 360 g)	TSP	PFR	a	50g
HARICOT RAME	Phénomène	Longues gousses arquées vertes à gros grain blanc plat de très bonne qualité. Variété à 2 usages : filet sans fil quand les gousses sont jeunes, à écosser quand les gousses sont plus âgées, en particulier avec les dernières récoltes (grain sec). 2,8 à 3 m de haut. Productif mais relativement tardif. (PMG = 360 g)	TSP	PFR	a	50g
LAITUE	<i>(Lactuca sativa – asteracée) Le genre lactuca comprend plus d'une centaine d'espèces dont la plus connue est la laitue cultivée comprenant les laitues à couper (crispa), batavia, pommées (capitata), romaines (longifolia), et celtuce (angustana). Il existe des laitues de printemps : semis 03 - 04, récolte 06, d'été : semis fin 04 - fin 06, récolte tout l'été ; d'hiver : semis 08 - 09, récolte fin 04 - 05. Pour l'automne, semer en août, à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.</i>			PFE	a	
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne blonde (printemps, été)	Variété classique. Feuillage lobé vert jaune tendre. Associé à la feuille de chêne rouge elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g
LAITUE À COUPER	Feuille de chêne rouge (printemps, été)	variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associé à la feuille de chêne blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g
LAITUE À COUPER	Oreille du diable	Belle laitue à couper au feuillage élané, croquant et dont les bords tendent au rouge. Résiste bien aux climats chauds. Peu productive, mais savoureuse. A découvrir	VCL	PFE	a	Faible stock. Nous consulter
LAITUE À COUPER	Radichetta (toutes saisons)	(= Cressonnette du Maroc) : excellente variété de laitue à couper pour toutes saisons. Lente à monter. Très bonne saveur. Plus croquante que les deux variétés précédentes. Feuillage vert franc. Résiste bien au froid et peut donc se semer en fin d'été pour récolte en automne. semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d'été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1g + PLANT
LAITUE BATAVIA	Blonde de Paris (printemps)	Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE BATAVIA	Dorée de printemps	feuillage cloqué pomme vert clair volumineuse et croquante. Précoce. Convient aussi en automne (semis en 08) culture de P.T. et sous abri. Pour l'été aussi en zone nord.	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE BATAVIA	Gloire du Dauphiné	obtention Bourget & Sanvoisin (ancienne maison grainière de Valence) 1995. Pomme au feuillage peu cloqué vert clair bordé de brun-rouge. Elle marche très bien en Bourgogne et Rhône-Alpes ; à essayer ailleurs !	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
LAITUE BATA-VIA	Goutte de sang (printemps)	Pomme grosse comme un chou, feuilles croquantes, tachées de rouge. Rustique, tardive, résistante, elle peut se cultiver en toutes saisons. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)	VHD	PFE	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
LAITUE BATA-VIA	Kagraner som-mer 2 (été)	Laitue d'été précoce. Petite pomme croquante vert vif. Lente à monter à graine. Belle sélection.	VCL	PFE	a	SEM=1 g + plants
LAITUE BATA-VIA	Merveille de Ve-rano (été)	Variété espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à graine. Convient pour toutes cultures d'avril à l'automne en plein champ ou sous abri. Forme une pomme volumineuse et colorée très lourde et dense. Feuillage très croquant. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir d'avril. En août, choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	VHD	PFE	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
LAITUE BATA-VIA	Pasquier (prin-temps et été)	Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins appréciée des limaces ! (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE BATA-VIA	Reine des glaces (prin-temps, été)	(=frisée de Beauregard. De croissance rapide. Pomme serrée à feuilles croquantes, délicieuses. Réussit particulièrement bien en climats frais. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'août à sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
LAITUE BATA-VIA	Rouge greno-bloise (prin-temps, été)	Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur, sa saveur, sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive. Semis: mars à juin pour récolte d'été/ août pour récolte d'automne / sept pour récolte au printemps suivant. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
LAITUE POM-MÉE	Appia	e et ferme. Feuillage lisse, vert blond, croquant et de très bonne saveur. Une des meilleures laitues de printemps. A cultiver en début ou fin de saison au sud de la Loire. Obtention Clause en 1974.	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE POM-MÉE	Brune d'hiver	Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résultat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu'à -20°). Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE POM-MÉE	Craquerelle du midi (prin-temps)	Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert foncé très cultivée dans le midi. Semis de février à mars sous abri ou direct en avril.	VCL	PFE	a	Faible stock. Nous consulter
LAITUE POM-MÉE	Du Bon Jardi-nier (été, au-tomne)	variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient pour toutes saisons et particulièrement pour l'été et l'automne. Bien adaptée aux régions chaudes Semis en place ou en pép.. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE POM-MÉE	Merveille d'hi-ver	Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid de la Reine de mai. Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE POM-MÉE	Merveille des 4 saisons	Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge résistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons. Semis en place ou en pép.. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l'automne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. Obtention Vilmorin 1880. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : - SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
LAITUE POM-MÉE	reine de mai de pleine terre (printemps)	La classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de printemps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge. Variété sélectionnée au début du siècle par Vilmorin. Semis de mi-janv à mi-avril sous abri ou semis direct en avril. Les semis hâtifs sont destinés à la culture sous abri. Attention aux limaces, surtout après la plantation ! (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g
LAITUE POM-MÉE	Rougette de Montpellier (hiver)	Variété très rustique précoce et assez résistante au froid, c'est une laitue qui forme une petite pomme ronde assez serrée dès la sortie de l'hiver. Les feuilles teintées rougeâtre sont épaisses, très croquantes et savoureuses. La salade est riche en vitamines A,B,C,D,E et en sels minéraux, à consommer donc sans modération. (800 à 1000 grn/g)	VHD	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE POM-MÉE	Sucrine (été)	Laitue «grasse» cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur. (800 à 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1g
LAITUE ROMAINE	Chicon des Charentes	Variété traditionnelle délaissée à tort. Très grosse pomme allongée vert blond. Tendre, savoureuse, très rustique et résistance à la montée à graine. Convient à toutes les saisons.	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT
LAITUE ROMAINE	Chicon panaché (printemps, été)	Laitue romaine aux feuilles allongées de couleur rouge et verte. Craquante et savoureuse avec légère amertume. Bel aspect avec son feuillage panaché. Semis en place ou en pép.. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. (800 à 1000 grn/g)	VHD	PFE	a	Faible stock. Nous consulter
LAITUE ROMAINE	Verte maraîchère (printemps, été)	Très belle variété classique de romaine : bonne homogénéité, belle présentation, couleur d'un beau vert franc. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été.	VCL	PFE	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
MÂCHE	verte de Cambrai	(Valerianella locusta – valerianacée) Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comportement sous abri. Semis mi-août à fin sept. en place en pleine terre. Récolte tout l'hiver. (env 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1g + PLANT
MÂCHE	Vit	(Valerianella locusta – valerianacée) La mâche Vit, pousse... vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins que la Verte de Cambrai. Elle convient à la culture d'automne en plein champ et à la culture d'hiver sous abri verre ou plastique (ou en plein champ dans le Midi). Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard, de mi-sept à mi-nov. et semis sous abri de mi-sept. à fin oct pour récolte de mi-nov. à mars. (env 1000 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1g + PLANT
MAÏS	<i>(Zea mays – poacée) nous proposons des variétés « populations » adaptées à des conditions de culture agro-écologiques alors qu'aujourd'hui le catalogue officiel européen comporte exclusivement des variétés hybrides F1. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche. Germ. 8-15 jours. Binages, léger buttage, arrosages en climats secs. Pour de petites surfaces, faire des carrés plutôt que de longues lignes pour une meilleure pollinisation. (env 4 à 5 graines/g).</i>			PFR	a	
MAÏS À GRAIN	Mini Indien	Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes. Semis en place début mai. Récolte fin septembre	VHD	PFR	a	SEM=5g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
MAÏS À GRAIN	Vert d'oaxaca	Magnifiques grains vert émeraude cultivé depuis des siècles par les zapotèques dans l'état d'Oaxaca pour préparer les tortillas au maïs vert, la soupe au maïs ou les tamales. On peut aussi récolter les épis très jeunes et tendres pour les faire cuire sur le grill. Peut enfin servir simplement à faire de belles et uniques décorations. Assez hâtif pour bien pousser en zone froide en 75-90 jours. Plants vigoureux de 2m. (env. 5 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=10g
MAÏS DOUX	Arc en ciel Inca	Epis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité, est intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne, régions arides). Se consomme à l'état laiteux, quand les « barbes » séchent. (env. 5 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=10g
MAÏS DOUX	Golden Bantam	Hâtif, épis moyens. Le maïs doux est plus exigeant en chaleur que le maïs à grain. Demi précoce. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter jeune quand les grains jaunissent : ils sont plus fondants. Beaucoup plus parfumé que les hybrides F1 qui sont souvent fades et trop sucrés. (env. 5 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=10g
MAÏS DOUX	Noir Aztèque	Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante vigoureuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laiteux, quand les « barbes » séchent. (env. 5 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=10g
MELON	(Cucumis melo – cucurbitacée) Les 3 principaux types sont le cantaloup, le brodé (reticulatus), le miel, le sucrin. Le melon est très exigeant en chaleur et demande un sol riche. Arrosages réguliers au pied jusqu'à la floraison puis réduire au minimum. Semer en godet de 2 à 3 graines, à chaud (20-25°) en avril et en pleine terre jusqu'en juin. Repiquer en mai-juin, en couche à 1m en tous sens. Pincer à trois feuilles, puis à nouveau à trois feuilles sur les tiges secondaires et laisser courir ou palisser.			PFR	a	
MELON	Ananas	Melon à peau brodée, intérieur vert. Très bon goût. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. (env. 35Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g
MELON	Bellegarde	Vieille variété française de melon cantaloup du XIX ^e siècle. Variété très précoce. A maturité le fruit se détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Chair orange intense. Goût sucré. (env. 35Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g
MELON	Cantaloup charentais	C'est la variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair orange. Ecorce fine et lisse, vert pale. (env. 35Grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1g
MELON	cantaloup charentais diamex	Variété sélectionnée dans les années 70 et radiée du catalogue officiel depuis 1995. Type charentais amélioré. Fruits ronds, lisses, vert pâle à chair orangée très parfumée. (env. 35Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
MELON	Cantaloup Prescott à fond blanc	(Zatta) Très jolis fruits côtelés, beiges à maturité (2,8kg à 4kg). Chair orangée, fine et fondante. Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des Carmes et le Melon vert grimant, il est conseillé de le déguster après un temps de passage au réfrigérateur. (env. 35Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g
MELON	Extra précoce muscadé	Plante rustique résistant aussi bien aux pluies qu'à la sécheresse ou à l'oïdium. Fruit brodé à chair verte. Goût excellent. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la floraison. (env. 35grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
MELON	Jaune canari hâtif 2	Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1 5 kg en forme de ballon de rugby. Ecorce jaune vif chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant complète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à Noël ! (env. 25Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=1g

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sache t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
MELON	Petit Gris de Rennes	Réussit aussi bien au Sud qu'au Nord de la Loire. Fruit lisse, vert bronze, moucheté doré à maturité, chair orange très sucrée. Convient bien à la culture maraîchère. Récolte quand le fruit s'éclaircit et commence à devenir orange ou quand la feuille près du fruit se fane. (env. 35grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1g + PLANT + ALIMENT
MESCLUN		Mélange de cressons alénois, de roquette et de différentes variétés de laitues et chicorées. On peut ajouter du pissenlit, du pourpier... En arrosant abondamment, vous obtiendrez plusieurs récoltes de feuilles tendres, qui feront des salades dont vous vous régalez, tant par les saveurs que par les formes et couleurs différentes. Se sème à la volée de fév à avril en couche, ensuite en pleine terre jusqu'en sept. Tondre ou cueillir les feuilles lorsqu'elles ont 10-15 cm de haut. (env. 1000 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=1g
MORELLE	De Balbis	(Solanum sisymbriifolium – solanacée) Également appelée « tomate litchi », cette plante qui peut aller jusqu'à 1,5m de haut produit des fruits de 15 à 30gr à la saveur rappelant celle des litchis. Outre son aspect décoratif (attention aux piquants), peut également servir d'attractif pour les doryphores et ainsi les éloigner des pommes des terres ou aubergines. Semis : de mars à mai suivant les régions. (env. 250 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,3g + PLANT
NAVET	(Brassica rapa – brassicacée). C'est un légume riche en potassium Le navet se sème en pleine terre de juillet à septembre (récolte juin juillet) ou dès le mois d'avri (fev sous abri) pour les variétés hâtives (récolte automne, hiver). Semis en ligne tous les 25cm à 1cm de profondeur. Le navet se conserve a la cave dans du sable sec ou en silo .			PRA	b	
NAVET	Des vertus mar-teau	Racine blanche, allongée. Goût très fin, légèrement sucré. De croissance rapide, mais gélif. Pour la culture de printemps et d'été. En climat chaud, à cultiver uniquement au printemps et à l'automne. (env. 600 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT
NAVET	Jaune boule d'or (automne)	Excellent navet de couleur or et à la chair orange. Variété bien adaptée à la culture de plein champ et pour les cultures de printemps sous abri. Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Eclaircir à 10-15cm. (env. 600 grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT
NAVET	Long de Caluire	Vieille variété précoce, de bonne conservation, à racine cylindrique, à peau noire et chair blanche. Saveur douce et sucrée. Variété utilisée pour produire le navet de Pardailhan. Semer de mars à juin, à la mi-ombre, à la volée ou en rayon de 15 à 20cm. Eclaircir à 10cm. Préférer un semis en lune décroissante. Récolte 3 mois après le semis (env. 600Grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT
NAVET	Milan à forcer à collet rose (printemps)	Racine aplatie blanche à collet rose. Variété très précoce homogène à feuillage long, Résiste bien à la montée à graine (env. 600 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT
NAVET	Nancy à feuille entière (au-tomne)	Racine ronde, blanche, à collet violet-rose, résistante au froid. Variété maraîchère. Semis août/sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10- 15 cm. Supportent de légères gelées. Récolte en botte oct. - nov. Conservation jusqu'en fév - 03 en terre en cave ou en silo. (env. 600 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT
NAVET	Noir de Pardailhan (automne)	Variété locale célèbre de l'Hérault non inscrite bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur liée à son terroir. Chair blanche ferme et sucrée. Bonne résistance au gel. Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Eclaircir à 8/10 cm au stade 3 feuilles. (env. 600 grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=1g + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
OIGNON		<i>(Allium cepa – liliacée) . L'oignon est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine contrairement à l'échalote, car, même si on plante des bulbilles, ceux-ci sont issus de semis réalisés l'année précédente. On distingue l'oignon blanc, le jaune et le rouge</i>		PRA	b	
OIGNON	Blanc de Re-bouillon	(Allium cepa – liliacée) Variété méridionale polyvalente convenant successivement à la vente en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver) en botte de petits oignons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Feuillage vigoureux vert foncé et long. Pas de fumure fraîche. N'arroser qu'en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger. Semis fin août ou avril-mai(10 - 15 g/m ²) ; récolte des bulbilles en août-sept. ; repiquage en fév-mars de l'année suivante. (env. 250 grn/g)	VHD	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
OIGNON	Cuisse de poulet du Poitou (Echalion)	(Allium cepa – liliacée) = Zébrune : variété de type échalion apportée des Pays de l'Est en Poitou il y a 60 ans. Bulbe rose allongé et pointu en forme d'échalote de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long, facile à éplucher. Chair rose juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l'échalote). Très belle sélection paysanne de bonne présentation pour marché de frais. Récolte 150 jours plus tard. Bon rendement et bonne conservation (jusqu'en mars). Semis direct en mars env. 70 gr/ml en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi le semer en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des bulbilles pour l'année suivante. (env. 250 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
OIGNON	de Stuttgart	(Allium cepa – liliacée) Bulbe légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présentation et de très bonne conservation pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer. (env. 250 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g
OIGNON	Doux de Lézi-gnan	Population ayant toujours été multiplié dans l'Hérault par des paysans. Gors, plat, peau très fine de couleur jaune à rose clair. Blanche et sucrée, sa chair peut être consommée crue ou cuite. Par contre, la récolte ne se garde pas d'une année sur l'autre. Semer à l'automne pour des récoltes de mai à septembre. Variété non inscrite au catalogue officiel	VCL	PRA	b	SEM=2g
OIGNON	Jaune paille des vertus	(Allium cepa – liliacée) Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation hivernale. Se sème en place, en mars ,en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
OIGNON	Rouge red baron	Bulbe légèrement aplati, rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
OKRA	ou Gombo	Belle plante à fleurs jaune crème, très cultivée dans les pays chauds pour ses fruits mucilagineux servant à épaissir soupes et sauces. Exigeante en eau et chaleur. Semis au chaud en avril, en godets sous abri ; en climat doux en pleine terre dès mai. Espacement final 50x70 cm. Cueillir régulièrement les fruits lorsqu'ils ont la longueur d'un doigt et que l'extrémité reste cassante. (env 20 à 30 grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=2g + PLANT
OSEILLE	commune	(Rumex acetosa – polygonacée) Plante vivace aromatique au feuillage acidulé et très parfumé, qui peut atteindre 60cm de haut. Peut être récolté plusieurs fois dans l'année. Utilisée en soupe, dans des sauces ou en salade.	VHD	PFE	v	Sem= 1g + plants

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
PANAIS	Hollow crown	variété traditionnelle anglaise à racine demi-longue et trapue issue d'une banque de semences anglaise. Hollow crown signifie couronne creuse = sillon au sommet de la racine autour des feuilles. Variété retenue par les maraîchers qui participent au programme d'évaluation participative des variétés de panais mis en place depuis 2005 par Bio Loire Océan en Pays de Loire. Classée très bonne en test de dégustation et légèrement sensible au chancre. plante rustique facile à cultiver. Semis en place mars à mai. Levée 3 semaines. Eclaircir à 15 cm. (env 200grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
PANAIS	Long Holkruijn	(Pastinaca sativa – apiacée) Mérite d'être plus cultivé. Ces belles racines crèmes et parfumées se consomment crues ou cuites ; mêmes utilisations que la carotte. Bonne conservation en cave. Semis de mars à mi-mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germ. 4-5 semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins. (env. 200Grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
PANAIS	Tender & true	Variété traditionnelle anglaise aux racines longues et fuselées qui peuvent devenir volumineuses. Bonne homogénéité et bonne résistance au chancre. Saveur douce. Semis de mars à mi-mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germ. 4-5 semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l'hiver. Récolter à mesure des besoins.	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
PASTEQUE	Sugar Baby	(Citrullus lanatus – cucurbitacée) Fruit de 20cm de diamètre de 2 à 3kg. Chair rouge foncée, très sucrée et rafraîchissante De culture assez facile, elle craint les excès d'eau et préfère une terre riche et bien aérée. Facilement hybridable (si pour la semence, prévoir 500 m de distance avec tout autre melon ou cucurbitacée). Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m. (env. 20 grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=1 g + PLANT + ALIMENT
PASTEQUE	Lune Etoile = Moon & Stars	(Citrullus lanatus – cucurbitacée) Fruit à chair rouge à croquer juteuse et sucrée. Le fruit doit son nom au fait que son écorce vert très foncé est constellée de petits points jaune d'or et d'un rond jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune !. Variété ancienne. Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m (env. 20 grn/g)	VHD	PFR	a	ND en 2013
PHYSALIS	Peruviana	(Solanacée) = Alkekengé jaune doux, prune des Incas, coqueret du Pérou. Plante buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes acidulés enfermés dans une cloche ajourée. Se conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La plante peut être pérenne en climat doux. (env 1000grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,1g + PLANT
PHYSALIS	Pubescent	(Physalis Pruinosa – solanacée) Plante rampante annuelle. Espèce moins connue que l'alkékengé jaune doux mais fruits plus savoureux (saveur d'ananas). Récolte très abondante. Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). (env 1000grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,1g + PLANT
PIMENT	(Capsicum annuum – solanacée) Plante annuelle utilisée comme aromate pour ses qualités plus ou moins piquantes en fonction de son taux de capsaïcine (de 100-doux à 100000-fort volcanique, voire plus pour les fort explosif sur l'échelle de Scoville). Le piment peut servir à fabriquer un puissant insecticide naturel. Semis mars-avril en pot ou caissette au chaud. Repiquage en pot puis plantation en pleine terre fin mai à juin à 50 x 80cm.			PFR	a	
PIMENT	Antillais	(capsicum chinense) Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les amateurs de piments) : sur l'Échelle de Scoville, il est noté 100 000. Ses fruits sont ronds côtelés, rouges à maturité.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
PIMENT	Baiser de Satan	Très fort d'où son nom ! Petit plant compact ; fruits érigés de 3cm de long, pointus, virant au rouge à pleine maturité, en passant par le orange le jaune et le blanc. Très décoratif.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Boule de Turquie	Plante compacte, productive et assez résistante. Fruits rouges de force moyenne, en forme de boules rondes d'environ 2cm de diamètre.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Bresse (de)	Appelé aussi Poivre de Bresse, cette variété en est originaire . Légèrement piquant sans trop être agressif, fruits de forme carrés allongés, rouges à maturité. (env 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Cayenne (de)	Fruits allongés, rouge à pleine maturité, 35000 de capsaïcine. Plante robuste, arbustive, de 80cm de hauteur. Variété très productive.	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Espelette	Fruit rouge de force (piquant) moyenne. Plante rustique adaptée à la culture en extérieur. (env 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
PIMENT	Hongrois noir	Magnifique variété au feuillage légèrement violine, fruits noirs relativement piquants (30000 de capsaïcine). Plants vigoureux et résistants. (env 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Sunset	Poivron très légèrement piquant, de forme allongée, de calibre moyen à petit, de couleur orange à maturité.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
PIMENT	Tequila sunrise	Variété très ornementale de piments peu forts. Les fruits en forme de carotte font 10-12 cm de long. Ils sont d'un bel orange à maturité complète. La chair est peu épaisse et croquante. Bonne qualité gustative	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIREAU	<i>(Allium porrum – liliacée) Plante rustique qui préfère un sol frais, profond et riche en huus. Semis en pép. en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Germ. 10-20 jours. Plantation des plus gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m)pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En août-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.</i>			PFE	B	
POIREAU	Bleu de Solaize	Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Elle est proche de la variété d'hiver St Victor et comme elle, très résistante au froid. (env. 400grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g + PLANT+ ALIMENT
POIREAU	d'été jaune gros du Poitou	Variété à feuillage clair. Très productif. Atouts: précocité et vitesse de croissance. Résiste au froid jusqu'à -10° C.	VCL	PFE	b	SEM=2g + PLANT+ ALIMENT
POIREAU	d'hiver de Saint Victor	Pied gros et demi long. Feuillage bien coloré dressé bleu et violet. Très résistant au froid. Se développe encore en cours d'hiver et début de printemps. Souche homogène. (env. 400grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g + PLANT+ ALIMENT
POIREAU	d'hiver monstrueux de Carantan	Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les professionnels que par les amateurs. Très rustique au froid et productif. (env 400 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g
POIREAU	Flipper	Cette variété est une obtention Serge Barbarin / Brivain (49). Variété précoce pour récolte automne - début hiver. Ce poireau a un fût long, épais et des feuilles dressées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un bon rendement fût/feuilles. (env 400 grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g + PLANT+ ALIMENT
POIREAU	Géant d'hiver	Gros fût blanc demi-long à long. Feuillage érigé, vert bleu. Variété très résistante au froid et très productive. Plantation de juin à sept à 15x30-40 cm. Plantez les plus gros plants pour la récolte hivernale, en juin-juil, et laissez grossir les autres. (env. 400grn/g)	VCL	PFE	b	SEM=2g
POIREAU	Long du midi	Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux. Feuillage vert clair. (env. 400grn/g)	VHD	PFE	b	SEM=2g + PLANT+ ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : - SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
POIRÉE	A cardes multi- colores	(Beta vulgaris – chenopodiaceae) Variété intéressante par son côté décoratif dû à ses magnifiques cardes (= côtes des feuilles) jaunes, rouges, oranges, roses. Semis de mars à juil en pépinière pour repiquer à racine nue ou en place en poquets à 40 - 50 cm d'écartement en tous sens. (env. 60glo/g)	VCL	PFE	bv	SEM=2g + PLANT
POIRÉE	Verte à carde blanche	(Beta vulgaris – chenopodiaceae) Variété classique à feuillage vert foncé et à larges cardes blanches, un peu plus rustique que la variété blonde. L'hiver, en climat doux, protéger avec des feuilles mortes (2° récolte au printemps). Semis d'avril à juil en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm. (env. 60glo/g)	VCL	PFE	bv	SEM=2g + PLANT + ALIMENT
POIRÉE	Verte à couper	(Beta vulgaris – chenopodiaceae) vivace. Touffe de feuilles de 20-30 cm de long dont 15 cm de côtes vert clair fines et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après récolte plusieurs années si le climat n'est pas trop rigoureux (et si les mulots n'en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple. Variété ancienne. (env. 60glo/g)	VCL	PFE	v	SEM=2g
POIS	<i>(Pisum sativum – fabacée) Il existe une grande diversité de pois selon que les graines sont lisses ou ridées, naines ou à rame, mange-tout ou à écosser. Les variétés à grain lisse, plus résistantes au froid, pourront être semées en climat doux en novembre alors que celles à grain ridé le seront plutôt en février. Semis en rangs espacés de 40-50cm, 100 g/20 m linéaires. Fumure légère ou nulle. Germ. 1-2 semaines. Binage, buttage. Tuteurer sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement si nécessaire.</i>			PFR	a	
POIS CARRE	Cicerchia	Plante très résistante à la chaleur produisant des grains aplatis presque carrés, dont la teneur en protéines est plus élevée que celle du soja. Il pourrait donc constituer un aliment de base pour l'homme et le bétail permettant de diminuer nos importations de soja transgénique	VHD	PFR	a	ND en 2013
POIS CRO- QUANT	Sugar Ann	Appelés aussi pois beurres. Variété peu connue dont les graines et gousses se consomment sans être écosées, comme le pois mangetout, mais le pois croquant présente une gousse de section ronde comme les variétés classiques de pois et non plates. Les parois de la gousse sont épaisses, charnues, tendres, particulièrement croquantes et le goût est sucré. Vous pouvez les déguster crus en salade ou cuits comme les autres pois, le rendement est élevé car il n'y a pas de déchet.	TSP	PFR	a	SEM=100g Faible stock. Nous consulter
POIS GOUR- MAND	Carouby de Maussane	Pois gourmand. Variété demi-rame (env. 1M haut), mangetout à magnifiques gousses sans parchemin, larges et charnues, généralement couplées.	VCL	PFR	a	SEM=100g Faible stock. Nous consulter
POIS NAIN	Merveille de Kelvedon	Vieille variété anglaise demi précoce à grain ridé très sucré et savoureux. 45 cm de haut tuteurage sur ramilles recommandé. Gousses longues et bien remplies. Semis février-avril en lignes. Butter	TSP	PFR	a	SEM=100g Faible stock. Nous consulter
POIS NAIN	Douce Pro- vence	Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses obtenue par Tézier en 1940 à partir du pois petit provençal.	VCL	PFR	a	SEM=100g Faible stock. Nous consulter
POIVRON	<i>(Capsicum annuum – solanacée) Les poivrons se distinguent des piments par leur saveur non piquante. Il en existe de toutes formes (ronds, coniques, carrés) et couleurs (blanc, jaune, rouge, violet, noir) sachant qu'ils finissent tous à maturité rouges, oranges ou jaunes. Semis mars-avril en pot ou caissette, au chaud. Repiquage en pot puis plantation en pleine terre fin mai à juin à 50 x 80cm. Au jardin, la taille est facultative.</i>			PFR	a	

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
POIVRON	Black night	Magnifique poivron à gros fruits allongés pouvant mesurer plus de 20 cm, chair douce et fruitée, de couleur noire en début de végétation, les fruits finissent rouges	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Caviar Calabrais	Piment sans le piquant connu, cette variété est l'occasion pour qui veut découvrir le goût du piment sans le coté piquant. Saveur rappelant le piment antillais, une pure merveille en cuisine!. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Corno di Toro jaune	Variété traditionnelle italienne précoce et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration jaune du fruit tardive. Chair parfumée. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Corno di Toro rouge	Variété traditionnelle italienne précoce et productive. Fruit en forme de corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration rouge du fruit tardive. Chair parfumée. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Del Padron	Originaire de la localité de Padron en Galice. Sur la même plante, la plupart des fruits sont doux mais certains peuvent être franchement relevés (on dit "unos pican y otros no"). à récolter jeune, entre 5 et 10cm. Juste frit dans un peu d'huile d'olive, ce qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé (sel à grains moyens) et servi de suite ! Le plaisir qu'il évoque est inséparable des longues soirées estivales où l'on se retrouve autour d'une table pour parler, boire... et manger. Variété offerte par Elias Rodriguez Alvarez de Ribadeo du Red de semillas (Lugo – Espagne). (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Dolce	Variété italienne, fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plante très vigoureuse, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse production. 5000 de capsaïcine, donc légèrement piquant.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	doux d'Espagne	Variété à gros fruits allongés (5-6cm diamètre 15-20cm long), à chair épaisse, rouges à maturité, très productif et assez hâtif. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Doux de Gernika	Variété espagnole, de la région de Guernika, traditionnellement utilisée pour le chorizo. Fruits allongés, rouges à pleines maturité. Plante robuste, quatre branches charpentières. Bonne production. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Doux long d'Antibes	Fruit jaune et allongé à maturité, de taille moyenne. Le plant est par contre très résistant et très productif. Saveur douce et fruitée.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Giant Szegedi	Poivron de gros calibre, fruits allongés, grosse production.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Hungarian	Poivron légèrement pimenté, à la chair blanche virant au jaune puis à l'orange et au rouge à complète maturité. Variété productive et résistante. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Lipstick	Petit poivron très productif, fruits allongés de 8 à 10cm, de couleur rouge à pleine maturité, chair épaisse et très parfumée, un délice pour le palais, les fruits ne sont pas très gros, mais le plant en produit beaucoup.	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Mandarine (Tangerine)	Fruits ronds, aplatis, oranges vifs à maturité. Variété à la saveur fruitée. Se consomment crus ou cuits. Variété adaptée à la culture de plein champ. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Marconi purple	Variété à superbes fruits pourpres virant au rouge à pleine maturité, allongés (15-20cm). Bonne qualité gustative. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
POIVRON	Mauve lilac	Variété produisant de très beaux fruits de couleur mauve, carrés, de format moyen (environ 8-9 cm) à chair blanche, croustillante, à saveur rafraîchissante. Couleur rouge à pleine maturité. Variété productive de mi-saison (65 à 90 jours) (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Oro	Variété de poivrons doux, jaune d'or à maturité complète, demi-pointus. Une récolte précoce augmente le nombre de fruits. (env. 150Grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Putzagold	Poivron doux avec des petits fruits dressés vers le haut passant du blanc crème au jaune, puis à l'orange avant de devenir rouges. La Chair est croquante et sucrée à tous les stades de maturation. Variété hative. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Redondo	Variété « coup de coeur » à découvrir de poivrons presque ronds en forme de coeur, très charnus, à peau fine, excellents crus et cuits. Fruits rouges à maturité. Très productifs même en climat frais. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Rosso Duemila	Précoce. Fruit conique rouge foncé à maturité complète de très belle présentation. Chair particulièrement douce et sucrée. L'un des plus fruités à notre connaissance. Peut se cultiver dehors. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT
POIVRON	Sweet Chocolate	Une des variétés de poivron doux les plus précoces et adaptées aux climats frais. Doux et savoureux, c'est un bon substitut basse calorie du chocolat ! La chair, sous la peau, est de couleur rouge brique. (env. 150grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POIVRON	Yolo Wonder	Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative. Variété productive pour culture de plein champ ou sous serre. (env. 150grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=0,2g + PLANT + ALIMENT
POMMES DE TERRE	<i>(Solanum tuberosum – solanacée). Les variétés que nous proposons sont produites par des paysans, membres de l'association Payzons Ferme, elle même membre du Réseau Semences Paysannes. Planter dans un sol bien ressuyé dont la température doit être supérieure à 9°C. L'espacement entre plant dépend de nombreux facteurs incontrôlables (climat, fumure, terroir...) et du calibre du plant : plus le plant est gros, plus il faut planter espacé (entre 30 et 50cm). L'espacement entre rangs doit être d'au moins 60cm pour faciliter le buttage. Il est possible de couper un plant en 2 pour multiplier le nombre de plants. Cette opération est à faire la veille de la plantation pour laisser le temps de cicatriser. Il est préférable de butter les pommes de terre lorsque les plants font une vingtaine de centimètres. Ramener de la terre de chaque côté du plant créant ainsi une tranchée entre chaque ligne.</i>			PRA	a	
Pommes de terre	Belle de Fontenay	Variété très précoce (70 à 85 jours) à chair ferme, elle fait partie des variétés excellentes pour les salades et la cuisson à la vapeur.	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Bintje	Variété productive, mi-précoce (3 à 4 mois), très souple d'adaptation, pour diverses préparations culinaires (vapeur, frites, chips, purée...)	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Bleue d'Auvergne	Cousine de la Vitelotte, tardive, productive, toute ronde, à peau violette et chair blanche. Recommandée pour purées, potages et frites	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Claustar	Mi-précoce (3 à 4 mois), rustique, productive, gros tubercules, bonne conservation, à chair fondante, primeur mais convient aussi en hiver	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Corne de Gatte	½ tardive (100 à 130 jours) à chair ferme. Elle gagnera à être récoltée à maturité, elle fait partie des variétés « gastronomes »	VCL	PRA	a	nous consulter

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : - SEM=Qté/sachet t - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
Pommes de terre	Kerpondy	Vigoureuse, productive, tubercules réguliers assez gros et de bonne conservation. Très bonne en arrière saison. Chair fondante	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	King Edward	« Oeil de Perdrix ». Chair blanche, ½ tardive à tardive. Texture légère et farineuse => idéale en frite et en purée. Serait la reine des gnocchis	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Margod	Très précoce (2,5 à 3 mois), chair ferme, extra en primeur, nombreux tubercules. Convient aussi en hiver pour potages, purées, frites	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Mayflower	Variété tardive (4 à 5 mois) à découvrir. Croisement entre ratte et charlotte. A récolter à maturité	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Ratte	On ne la présente plus : ses excellentes qualités gustatives compensent son faible rendement et sa conservation moyenne.	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Rosa	Ancienne variété mi-tardive (3,5 à 5 mois) pour ragoûts, salade, avec le poisson... Excellente conservation, très bonne qualité culinaire.	VCL	PRA	a	nous consulter
Pommes de terre	Rosabelle	variété mi-précoce (3 à 4 mois), peau rouge et chair fondante. Bonne en primeur et bonne conservation si récoltée à maturité.	VCL	PRA	a	nous consulter
POURPIER	Doré	(portulaca oleracea – portulacée) Plante grasse rampante très commune dans les friches et les jardins, à feuilles charnues et à petites fleurs jaunes. À consommer crue ou cuite (très riche en oligo-éléments, vitamine, omega3...). Récolte au fur et à mesure des besoins. Semis en place de mai à juil en terrain réchauffé. (env. 2500 grn/g)	VHD	PFE	a	SEM=0,5 g
RADIS	<i>(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'été germent en trois à sept jours, et arrivent à maturité en trois à quatre semaines. Les périodes de récolte peuvent être étendues, grâce à des plantations répétées, espacées d'une semaine ou deux de mars à oct en place, sous abri le reste de l'année. Tenir bien arrosé pour éviter les altises et qu'ils deviennent piquants. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuse. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres.</i>			PRA	b	
RADIS	Flamboyant 3	Radis, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au printemps et à l'automne. (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
RADIS	Rond Ecarlate Sora	Obtention Hilde + sélection biodynamique pour culture de plein champ au printemps et en automne. Racine bien ronde très colorée de belle présentation. Sa chair est ferme et de saveur presque sucrée. Ne creuse pas facilement. Remplace avantageusement un radis rose à bout blanc ! (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=5g + ALIMENT
RADIS D'HIVER	<i>(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'hiver se consomment crus, rapés ou coupés en rondelle. Associés à des carottes et/ou des betteraves cela fera une entrée multicolore du plus bel effet. Ils sont d'autant plus forts qu'ils ont manqué d'eau et perdent de leur piquant après les premiers gels. Les fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuse. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Semis fin juil à mi août en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des besoins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le gel du collet.</i>			PRA	b	
RADIS D'HIVER	Noir long ma-raicher	(= Poids d'Horloge) Demi précoce. Vigoureux et productif. 12 à 25 cm de long. Il peut être conservé en pleine terre tout l'hiver dans les régions à hiver doux et dans la mesure où les rongeurs ne sont pas trop présents ! Belle sélection Peut aussi faire un bon sirop contre la toux (coupé en rondelles et saupoudré de sucre roux ou de miel ; laisser reposer une nuit). (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
RADIS D'HIVER	Noir rond	Variété précoce. Racine ferme. Pour récolte automne et conservation en cave. Résiste à des gelées jusqu'à -5° C. Excellent cuit. Semés tôt ils peuvent devenir énormes ! (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g + ALIMENT
RADIS D'HIVER	Rose d'hiver de Chine	variété traditionnelle. Racine allongée d'un beau rose vif renflée à la base d'environ déc-15 cm de long et 4-5 cm de diamètre. Chair blanche, croquante et légèrement piquante. (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g
RADIS D'HIVER	Violet de Gournay d'hiver	Variété très productive. Racine allongée, très volumineuse, cylindrique de 20-30 cm de long. Epiderme violet presque noir. Juteux et parfumé. Plus précoce que le radis noir long et très productif. Résiste bien aux vers. (env. 120 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=2g
RADIS RAVE	Glaçon	Longue racine (20/25 cm) d'un blanc laiteux presque transparent dont le collet dépasse largement du sol. La chair est tendre et croquante d'une saveur piquante et fine. Variété précoce. (env. 120 grn/g)	VHD	PRA	a	SEM=5g
RHUBARBE	Victoria	(Rheum rhaponticum – caryophyllacée). Plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compotes, tartes et confitures. Apprécie sols riches et profonds. 1) Semer en godets en aout-sept: garder sous abri l'hiver, repiquage en place en mars/avril exposition ensoleillée, à 1 m-1,50 m en tous sens. 1° récolte au printemps suivant. 2) en avril-mai : semis en godets, repiquer en pépinière à 25 cm, protéger l'hiver du froid et mettre en place définitivement au printemps.	VHD	PFE	v	PLANT
ROQUETTE	Cultivée	(Eruca sativa – brassicacée) Crucifère annuelle à croissance rapide. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et crudités. Semis en place au printemps et en fin d'été. Résiste aux petites gelées. On peut aussi la semer en mélange avec cresson alénois, cerfeuil et diverses laitues à couper pour le mesclun. (env. 550 grn/g)	VCL	PFE	a	SEM=1 g + ALIMENT
ROQUETTE	sauvage	(Diplotaxis tenuifolia – brassicacée). Cousine de la roquette cultivée mais elle est vivace et à fleurs odorantes jaunes. Il ne faut pas la confondre avec la fausse roquette, Dipl. erucoïdes, annuelle dont on récolte aussi les feuilles. Elle repousse vite. Elle décompacte les sols tassés. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer délicieusement les salades composées. On peut aussi la cuire. Elle est riche en vitamine C. Il ne faut pas en consommer trop car elle contient un hétéroside sulfuré. Attention à ne pas la laisser trop se ressemer. Semis de mars à sept. 15 g/100 mm2	VHD	PFE	v	ND en 2013
SALSIFIS	Blanc Amélioré	(Tragopogon porrifolium – asteracée) Plante bisannuelle très rustique. Peau blanche. Récolte automne-hiver. Ne gèle pas. Facile à cuisiner. semer en terre profonde de mars à mai. (env. 100 grn/g)	VCL	PRA	b	SEM=3g
TOMATE	(Solanum lycopersicum – solanacée) La tomate est devenue l'ingrédient indispensable de notre alimentation. Nous avons recensé plus de 800 variétés de toutes formes, couleurs (du blanc au noir en passant par le vert, le rose, l'orange, le jaune...), usages (salade, à cuire, à sécher...), précocités afin de s'adapter à tous les besoins et les conditions. Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai-juin à 60 x 80cm. Tuteurer. Pailler			PFR	a	
TOMATE	Allemande Dorée	Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce que la variété Ananas (d'1 mois). Très bonne saveur, très parfumée. Assez bonne résistance à l'éclatement. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Ananas	Très ancienne variété des USA. Plante à feuilles de pomme de terre de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. En terre argileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT + ALIMENT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Ananas vert	Plante vigoureuse à croissance indéterminée. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent, très doux. Idéal pour salades. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Andes (des)	Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très productive. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Andine cornue	Ressemble à la tomate des Andes. De croissance indéterminée, le plant produit des fruits de calibre plus imposant et de forme de piment plus marquée, presque comme la pointe d'une corne. Ils sont charnus de saveur douce, avec peu de jus et peu de graines. Cette souche est le résultat du croisement entre 3 souches sélectionnées depuis plusieurs décennies par des jardiniers exigeants. Productive, elle est aussi plus facile de culture sous serre comme en plein champ, avec une meilleure résistance à la nécrose apicale (cul noir). (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Andine rose	Belle variété de tomate des Andes aux fruits plus fins et plus longs que les variétés rouges ou oranges. Chair ferme et douce, quasiment sans graines. Très bonne résistance à la nécrose apicale et au stress hydrique	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Auriga	Variété très précoce portant des grappes de 4 à 8 fruits ronds, de 4 à 5cm de diamètre, lisses, orange vif à chair ferme, à haute teneur en carotène. Le goût est sucré.	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Azdychka russe	Fruits de 400 à 500g. Chair orange sucrée et ferme. Cette variété révèle toutes ses saveurs après une légère cuisson. L'apparaissent des saveurs de fruits, des notes de sucre de canne et des parfums d'exotisme. Croissance indéterminée. Variété très résistante	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Beauté blanche (white wonder)	Douce, l'une des meilleures tomates à fruits blancs, contenant peu de graines, de bonne qualité gustative. pour salade, garniture, soupe et diverses préparations. Plante vigoureuse.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Beefsteak	Variété très précoce portant des grappes de 4 à 8 fruits ronds, de 4 à 5cm de diamètre, lisses, orange vif à chair ferme, à haute teneur en carotène. Le goût est sucré.	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Black Cherry	Fruit brun de la taille d'une grosse cerise. Saveur sucrée. Variété précoce vigoureuse et productive. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Black Ethiopian	Fruits de 80 à 180 gr violine presque noir, chair fruitée et juteuse. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Black Prince	Variété originaire de Russie. Les fruits ont un bel aspect et se tiennent bien, y compris en fin de saison. Supporte la sécheresse et la culture sans eau. Donne de bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Black Seaman	Variété de saison, plutôt tardive (75-80 jours). Belle tomate noire, plus douce que les autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 200g. Bonne production. Croissance indéterminée (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Brandywine Rose	magnifique variété à fruits roses, chair douce et juteuse, idéale pour les salades rafraîchissantes de l'été. Plant vigoureux mais sensible au manque d'eau. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Burbank	Variété exceptionnelle par sa richesse en acides aminés. Peut être cultivée partout sauf régions les plus froides. Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée. Remarquablement productive, très rustique. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Caro red	Tomate à fruits ronds, rouge orangé à chair, charnue et juteuse. Délicieuse légèrement molle. Recherchée pour son taux exceptionnel en bêta-carotène. Variété semi-précoce à croissance indéterminée.	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Caro rich	Fruits jaune orangé à chair douce et juteuse ; une toute petite pointe d'acidité lui donne un goût incomparable. Plant productif et résistant, bonne production. Fruits de 80 à 100gr. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Casaque rouge	Belle variété pour plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70 mm. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement délaissée à tort ; radiée du catalogue officiel depuis 2003. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Cerise Rose Perlée	A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cerise de référence. Fruits rose à rouge, de la taille d'une grosse cerise, ovale. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Coeur de boeuf	Très bel aspect. Fruit rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût, onctueux et doux. Variété à croissance indéterminée. fruits de 300 à 600gr, chair douce, peu de graines.	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Coeur de Boeuf Anna Russe	Une des plus productives, ce Coeur de Boeuf est de taille modeste mais c'est peut-être le plus intéressant. Peut être cultivé dans presque toutes les régions de France. Fruit gros et charnu, peu de graines, excellent en goût. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT + ALIMENT
TOMATE	Coeur de Boeuf blanc	Variété de coeur de boeuf très productive et résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Fruit blanc de 250 à 500g cordiforme. Variété à croissance indéterminée. Chair douce et juteuse comparable à la saveur de la tomate Ananas avec un peu plus de fermeté. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT + ALIMENT
TOMATE	Coeur de Boeuf Coeur doux	Variété productive pour un Coeur de Boeuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût,doux. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Coeur de Boeuf Jerusalem	Variété productive pour un Coeur de Boeuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût,doux. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Coeur de Boeuf orange	Variété de coeur de boeuf très productive et résistante aux mauvaises conditions de fin de saison. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée. Fruits de 350à 750 gr. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT + ALIMENT
TOMATE	Coyote	Croissance indéterminée, très grosse production de petits fruits blanc jaune, à la saveur indéfinissable....à essayer à tout prix ! (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Cream Sausage	Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balconnières. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	De Berao	Fruit rouge ovale légèrement conique, se terminant en pointe de 50 à 100 grammes et de 4 à 5 centimètres de diamètre. En bouquet de 4 à 6 fruits, souvent très espacés. Fruit à 2 loges. Chair dense, ferme. Saveur acide, parfois sucrée, douce, agréable, de bonne qualité gustative. Plant de 200 à 400 centimètres de hauteur. Production de 200 fruits par pied. Croissance indéterminée. Variété précoce. Variété créée par Hubert Beier jardinier allemand qui souhaitait une tomate rustique et vigoureuse. 10 ans de persévérance ont été nécessaire pour stabiliser cette variété. Variété fixée (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Délice d'or (Golden Delight)	Variété obtenue au Dakota (USA). Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit petit à moyen. Peu de graines et de jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne pas tailler. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Dix doigts de Naples	Variété productive de tomates rouges allongées, de taille moyenne. Fruits creux contenant peu de graines et de jus. Saveur moyenne crue, pour coulis et tomates séchées. Croissance indéterminée.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Evergreen	Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou plus grands tuteurs. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent. Idéal pour salades. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Fiaschetto	Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Galina	Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, croissance indéterminée, feuillage de pomme de terre. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Géante d'Orembourg	Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Green copia	Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants vigoureux et productifs. Variété à croissance indéterminée.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Green Zebra	Plante vigoureuse, croissance indéterminée. A maturité, les fruits sont d'un vert éclatant striés de vert clair. Fruits moyens, ronds, chair verte. Excellente saveur. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Gregory Altaï	variété originaire de Sibérie de type beefsteak plutôt précoce pour une tomate à gros fruits rouges violets (200-300 g). Port indéterminé mais bon comportement si on ne la taille pas (port buissonnant). Coupée en tranches elle reste ferme à la cuisson. Très bonne saveur. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Helfrucht	Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150gr, rouges, chair légèrement acidulée, forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée	VHD	PFR	a	SEM=30 grn + PLANT
TOMATE	Ida Gold	Plante à croissance déterminée, ne pas tailler ni tuteurer. Meilleure variété parmi les plus précoces (40 jours). Continue à produire pendant toute la saison. Fruit petit à moyen, très bon, un peu acidulé, juteux. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Inverno	Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures, pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du Portugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra en 2006. Saveur douce. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Isis Candy Cherry	Fruits blancs jaunâtres marbrés de rouge et de jaune orangé ressemblant à Ananas ; de type "cerise" de 25 à 30g de forme ronde à ovale. En grappes de 4 à 6 fruits. Excellente saveur fruitée douce et quelque peu acide mais sans agressivité. Chair juteuse. Bonne productivité. Variété très vigoureuse : plant pouvant atteindre 2m de hauteur. 60 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée développée par Joe Bratka du New Jersey.	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Joyau d'Idaho (Gem State)	Tomate la plus précoce (24 jours après repiquage !) donc intéressante sous tous climats, même haute montagne. Petits fruits, bon goût, texture agréable. Croissance déterminée : ne pas tailler ni tuteurer. Convient parfaitement à culture en gros pot. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Landaise	Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme moins régulière (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Lime green	Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tuteurer. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune. Fruits doubles fréquents. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Madagascar	Fruit bi-coloire, rose clair à jaunâtre ; ovale, de 30 à 50g en grappes de 5 à 8 fruits. Absence de trace d'ombilic mais soupçon de téton. Chair très ferme, saveur douce et sucrée avec une pointe d'acidité. Plant de 1,20 à 1,80m de haut. 70 à 75 jours, croissance indéterminée (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Malinowski Retro	Très belle variété précoce, très résistante, grappes de 6 à 8 fruits de 80 à 150 gr. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Marmande	Variété précoce, rouge en grappes de 4 à 5 fruits, ronds, plus ou moins aplatis vers le pédoncule ; de 100 à 150 gr. chair dense, ferme, avec une quantité raisonnable de graines. Saveur sucrée et parfumée, de bonne qualité gustative. croissance semi-indéterminée, vigoureuse et productive. Ses fruits peuvent se former même à basse température. variété ancienne originaire du sud de la France. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Matina	Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux, chair douce, bonne production. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Merveille des marchés	Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair. Calibre 60 - 80 mm.. La seule variété maraîchère citée par Vilmorin dans son ouvrage de 1904 qui soit toujours cultivée !	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Miel du Mexique	Grosse tomate cerise en grappes. Grande plante vigoureuse. Goût incroyablement sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc attendre qu'il soit rouge soutenu pour le cueillir. Variété indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Mina	Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Noire de Crimée	Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est pas taillée. Très résistante à la sécheresse elle est idéale sous climat méditerranéen. Elle réussit moins bien sous climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d'acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Nova	Variété à croissance déterminée ne nécessitant ni taille ni tuteur. Fruit rouge foncé type Roma de 50 à 60 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair ferme, Idéale pour les conserves.. Très bonne productivité. Plant de 50 à 80 centimètres de hauteur. 65 à 75 jours. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Olirose de St Domingue	Cette variété donne de bons résultats partout, y compris dans le nord de la France et en montagne. Fruit moyen en forme d'olivette. Goût très bon. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Pêche rouge	Suberpe variété à peau légèrement duveteuse. Ressemble à une nectarine. Forme ronde-ovale, 5-7 cm de diamètre. Chair très tendre. Agréable saveur douce, très peu acide et subtilement parfumée à pleine maturité. 80 jours.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Petit Ananas	Très jolis fruits orangés très sucrés et très juteux. De calibre moyen. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Petit arbre	Étonnante variété créée par Pascal Poot dans l'Hérault. Les plants ne dépassent pas 60cm de haut et se tiennent sans tuteur comme un petit arbre. Les fruits rouges sont de belle taille (5 à 7 cm) relativement à celle du plant. Particulièrement résistante à la sécheresse, elle peut aisément se cultiver en pot	VHD	PFR	a	SEM=30 grn

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Petit Moineau	Abondance de grappes de tout petits fruits rouges. Un régal pour les enfants. Plante à fort développement et à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Pineapple fog	La plus petite des tomates Ananas. Fruits ronds, jaunes marbrés de orange. Bonne saveur fruitée. Bonne production. Croissance indéterminée et feuillage normal. Cette variété serait issue d'une hybridation entre Ananas et San Francisco Fog. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Pinguan	Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orange-jaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien mûre. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	Faible stock. Nous consulter
TOMATE	Précoce de Quimper	Variété déterminée à production de tomates moyennes rouges, très précoce pouvant supporter un début de saison assez frais. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Prince Borghese	Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Fruits rouges en forme de cerise pointue. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Pruden	Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent, doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits roses, gros, parfois géants, ont une chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Prune Noire	Variété originaire de Russie. Les fruits brun vert, presque noirs, sont petits, ovales, très bons et doux. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Purple Calabash	Fruits côtelés de calibre moyen (de 80 à 150g), chair vineuse, très fruitée et juteuse. Excellente en climat sec, elle perd sa saveur si elle bénéficie de trop d'eau. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Raisin Vert (Green Grape)	Excellents fruits verts, comme une grosse cerise (régal du jardinier). Elle a de plus une bonne tenue pour le stockage et le transport.. Variété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Red Zebra	Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement acidulée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas plus de 2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Roma	Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 grammes. La grosse tomate "Roma" est une variété très vigoureuse et très productrice tout au long de l'été. Chair ferme, farineuse, charnue, peu juteuse et contenant peu de graines. Son goût en fait une tomate idéale pour les conserves ou des sauces. Cette variété de tomates est aussi très intéressante grâce à sa grande résistance au mildiou. Croissance déterminée. Souche issue de sélections paysannes, fruit du travail de Mr Pascal Poot. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Rose de Berne	Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. Mi saisonEclate un peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver vient bien sous abri. La meilleure à notre avis. 2,5 à 3 kg par pied. Variété standard. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Royale des Guineaux	Fruit rose à rougeâtre de 240 à 350g et de 6 à 7 cm de diamètre. Fruit rond aplati. En grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux de bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne productivité. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée de mi-saison.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Saint Pierre	Variété classique demi-hâtive, à gros fruits rouges, parfaits. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn

Espèce	Variété	Descriptif	Gamme	Catégorie	Cycle de culture	Disponibilité : - SEMENCE : SEM=Qté/sachet - PLANT - EXTRAIT - ALIMENT
TOMATE	Sasha altaï	Variété originaire de Sibérie très précoce. Fruits rouge vif ronds et un peu aplatis de petite taille (150 à 200g), savoureux et juteux. Variété vigoureuse au développement exubérant. Croissance indéterminée. Maturité : 59 à 65 jours.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Savignac	Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150 à 250 gr) chair douce et juteuse, plants très productifs. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Sungold	Cerise légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr, jaunes, à chair très ferme et douce. Plant très productif et très résistant. Remplace avantageusement la poire jaune, souvent fade et farineuse. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Sweet gold	Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit calibre, jaunes, à saveur légèrement acidulée.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Téton de Vénus jaune	Fruit jaune obovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits. Fruits juteux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété bien adaptée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de haut, d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété mi-saison fixée originaire d'Italie. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Tigrella Bicolore	Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, assez acides, goût un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Transparente	Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, juteux. Plante productive de culture facile. Croissance indéterminée.	VHD	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Yellow Belgium	Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine cotelés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)	VCL	PFR	a	SEM=30 grn
TOMATE	Yellow Stuffer	Fruit avec 2 ou 3 loges et peu de graines, presque creux, prêt à accueillir une farce mais saveur fade, sans goût, de qualité gustative passable.. Jaune de 70 et 120 grammes et de 7 à 8 centimètres de diamètre, aplati similaire aux poivrons, lobée. Forte à faible dépression liégeuse à l'attache pédonculaire suivant les souches. 5 sépales. Ombrilic marqué par un point microscopique à peine visible. Les graines sont réunies vers le pédoncule. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. 70 à 76 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA. Présentée en 1990. (300 à 600grn/g)	VHD	PFR	a	SEM=30 grn

Variétés de tomates à commander en 2013 pour 2014

Si vous recherchez ces variétés et souhaitez être sûr de leur disponibilité en 2014, c'est maintenant qu'il faut vous manifester !

Tomates (à commander avant fin mars de l'année n pour les avoir l'année n+1) :

Ailsa Craig	Variété productive. Origine Écosse, adaptée aux régions faiblement ensoleillées. Recommandée pour la culture sous serre en zone froide. Petit fruit rond. Goût très bon.
Ananas noire	Variété obtenue par un jardinier belge qui a réussi le croisement d'une tomate ananas et d'une tomate noire. Croissance indéterminée, gros fruits pouvant atteindre le kg. Plants vigoureux et productifs de 1,20 à 1,60m.
Ananas orange	Très ancienne variété des USA. Plante à feuilles de pomme de terre de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de rouge. En terre argileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater. Chair douce à sucrée, très juteuse, idéale pour les salades rafraichissantes des mois d'été
Andes orange (des)	Variété à croissance indéterminée, de mi saison. fruits oranges entre 100 et 200gr. en forme de piment, longs de 8 à 12cm pour 4 à 5cm de diamètre. Ferme, peu juteuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative : salade, purée, coulis, sauce, fondue, confite, etc...
Banane jaune	Tomate plus belle que bonne. Elle reste ferme à la cuisson et est intéressante pour faire des bocaux de tomates entières. Petits fruits en grappes, jaunes striés de vert, allongés en forme de banane. Variété à croissance indéterminée.
Beauty queen	Fruits jaune marbrés et striés de rouge. Chair marbrée à la saveur de pêche de 180 à 350 g. Variété offrant de bonnes résistances, très peu sensible à l'éclatement. 75 à 80 jours.
Betalux	Variété semi naine très précoce, fruits rouges de 80 à 100 gr, saveur légèrement acidulée. Culture en pot de 5l possible.
Bistro sperling	Tomate cerise rouge, port pouvant être retombant, très productive, valeur gustative moyenne à bonne. Fruits rouges de 15 à 30 gr
Black pear	Très belle variété, fruits de 150 à 200gr, chair douce et fruitée, bonne production.
Blanche de Fraisse	Magnifique variété blanche aux fruits légèrement aplatis et côtelés laissant apparaître une étoile rose à l'ombilic. De 150 à 250g, chair douce, sucrée, juteuse. Bonne résistance à l'éclatement.
Blanche de Fred	Variété à gros fruits blanc-jaune. Saveur douce. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire de France. (300 à 600grn/g)
Blanche de Picardie	Variété de tomate presque ronde, de forme bien régulière. La couleur passe du blanc crème au jaune à maturité complète. Saveur douce de tomate blanche. Le plant est bien productif, de grappes de 5 à 7 fruits, assez petits. La croissance est indéterminée et de saison. Variété ancienne d'origine française. (300 à 600grn/g)
Budenovka	Variante sibérienne de la tomate des Andes, elle est plus précoce et les fruits rouges sont plus petits. Très bon goût (encore meilleur cuit), chair ferme, convient pour faire de la tomate séchée.
Cerise Barbaniaka	Tomate cerise rouge type groseille (15g) hâtive, très productive, se comportant bien dans les régions froides. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)
Citron russe	Fruit jaune ovoïde avec une petite pointe à l'extrémité, comme un citron.
Coeur de boeuf	Variété productive pour un coeur de boeuf. Très bel aspect. Fruit rouge, gros, pointu au bout. Très bon goût, doux. croissance indéterminée. fruits de 300 à 600gr, chair douce, peu de graines.
Coeur de boeuf à facettes	Fruit cordiforme à facettes. Chair très ferme. Convient très bien pour les sauces et coulis divers. Croissance indéterminée
Coeur de Boeuf Carolina	Variété classique de coeur de boeuf à fruits rouges, gros et charnu, peu de graines, excellent en goût. (300 à 600grn/g)
Coeur rose	Gros fruits cordiformes roses. Chair ferme, peu de graines. Croissance indéterminée
Fox and Mary	Fruits jaune pâle, de 40 à 50 gr. Plante naine et buissonnante pouvant convenir parfaitement

	pour de la culture en pot, chair ferme.
Géante verte	Magnifiques fruits de plus de 500g restant verts à maturité. Saveur douce et très fruitée. Variété à croissance indéterminée
Gold nugget	Fruit jaune doré rond sensiblement étiré sur la hauteur de 3cm de diamètre, de type "cerise" de 10 à 15g. En grappe de 10 à 12 fruits. Chair ferme et juteuse. Saveur douce. Plant de 80 à 90 cm de hauteur très productif. 55 à 70 jours. Variété fixée, développée par Dr. James Baggett de l'Université de l'Oregon Présentée en 1983
Golden jubilee	Variété originaire des USA. Fruits moyens, légèrement aplatis. Très bon goût, doux, fermes. Croissance indéterminée
Green cherry	Magnifique variété de cerise verte de 20 à 30 gr, très parfumée, très juteuse et très productive en plus d'être très résistante. Croissance indéterminée
Iberville	Variété du Quebec à fruits moyens (120 à 180g), rouges en grappes, savoureux, à chair légèrement acidulée. Croissance indéterminée, plant résistant et très productif.
Isis Candy Cherry	Fruits blancs jaunâtres marbrés de rouge et de jaune orangé ressemblant à Ananas ; de type "cerise" de 25 à 30g de forme ronde à ovale. En grappes de 4 à 6 fruits. Excellente saveur fruitée douce et quelque peu acide mais sans agressivité. Chair juteuse . Bonne productivité. Variété très vigoureuse : plant pouvant atteindre 2m de hauteur. 60 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée développée par Joe Bratka du New Jersey.
Ivory egg	Fruits en forme de poires de 80 à 150 gr, chair blanche, sucrée, juteuse. Plante compacte et productive, pouvant atteindre 2m de haut si tuteurée.
Jokanisbeer	La plus petite des cerises, elle produit des fruits jaunes de 2 à 3g, en grappes de 8 à 14 fruits.
JP Berlan	Création de Jean-Pierre Berlan, agronome et économiste français. Variété à fruit rouges de 50 à 100g calibre 45 à 55mm. Port : indéterminé. Mi saison (65 à 80 jours)
Kmicic	Variété très précoce, fruits rouge de calibre moyen, à saveur légèrement acidulée.
Lemon boy	Jolie tomate jaune, assez productive, chair légèrement acidulée
Little lucky	Fruit jaune orangé rond à aplati de 180 à 280g, de 8 à 9 cm de diamètre et de 6 à 7 cm de hauteur. Plant à feuilles de pomme de terre. Variété issue d'un croisement accidentel entre "Brandywine" et une variété inconnue. 90 à 95 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée. Variété originaire des USA
Livingston gold ball	Fruits acidulés, de bonne conservation, jaune, croissance indéterminé.
Lollipop	Fruit jaune rond de type "cerise" de 15 à 20 g. Production jusqu'au premier gel. Plant de 15 à 30 cm de hauteur. 70 à 80 jours. Croissance indéterminée pour les uns et déterminée pour les autres. Croisement de "VF36" et de "Tiny Tim". Variété fixée originaire des USA. Présentée en 1964.
Manyel	Beau fruit jaune, rond, sensiblement aplati. Classée comme l'une des meilleures tomates jaunes, la "Manyel" offre une saveur riche et complexe pour une tomate de couleur jaune, saveur douce et acide à la fois, juteuse, parfumée et rafraîchissante. Très vigoureuse, bonne production, chair douce. Variété mi-saison
Maritime pink	fruits roses, cotelés, chair ferme et sucrée. Croissance indéterminée.
Marmande Garnier	Variété précoce, rouge en grappe de 4 à 5 fruits, rond, plus ou moins aplati vers le pédoncule. de 100 à 150 gr. chair dense, ferme, avec une quantité raisonnable de graines. saveur sucrée et parfumée, de bonne qualité gustative. croissance semi-indéterminée, vigoureuse et productive, ses fruits peuvent se former même à basse température. variété ancienne originaire du sud de la France,
Micro tom	Croissance indéterminée. Variété naine ne dépassant pas 15cm de haut, petits fruits rouges très parfumés.
Mom's	Variété à croissance indéterminée ressemblant beaucoup à ananas, mais les fruits sont plus juteux, plus petits et plus réguliers. Fruits de 200 à 250 gr, à chair très douce, très juteuse légèrement jaune, veinée de rouge.
Noire russe charbonneuse	Magnifique variété très productive, chair douce, juteuse, fruitée. Fruits de 250 à 500gr.
Paketa	Variété à croissance buissonnante déterminée, très précoce, peut être cultivée en pot, fruits

	rouges allongés, chair ferme et douce, grosse production en juillet.
Peacevine	Fruit rouge rond de type "cerise" de 15 à 16g et de 2 cm de diamètre. Abondance de petites tomates délicieuses très espacées entre elles et en grappes. Grande productivité. Chair ferme et peau très dure. Saveur sucrée. Très bonne conservation. Variété ainsi appelée en raison de la teneur élevée en acides aminés gamma butyrique qui a un effet calmant sur le corps. Contenu le plus élevé de vitamine C dans une tomate de type "cerise" d'après le "Rutgers University". Plant de 1,60 à 1,80m de hauteur. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée de mi saison. Cette variété fut créée par Alan Kapuler de Peace Seeds aux USA.
Peacevine jaune	Même caractéristiques que la peacevine mais de couleur jaune
Persimmon	Fruit lisse, de forme régulière, plus ou moins aplatie, de 200 à 500g, voire plus. chair très ferme, dense, juteuse, avec peu de graines. Goût fruité et excellent avec un juste équilibre entre le sucré et l'acide. Crois. ind. Variété vigoureuse moyennement productive. Originaire de Russie
Pfumo	Variété à très gros fruits (de 400 à 800 g) rose à rouge suivant le sol, à chair douce et juteuse. Croissance indéterminée. Mi saison à tardive
Podland pink	Fruit rose à maturité complète, cylindrique légèrement allongé. En bouquets de 4 à 6 fruits. Variété très résistante à la sécheresse, originaire de Pologne
Poire blanche	Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne qualité gustative.
Poivron orange	Fruits de forme carrée et creuse. Variété idéale pour les tomates farcies. Saveur douce.
Pomodori a grappioli d'inverno	Fruits acidulés, de bonne conservation, rouges, croissance indéterminée.
Potiron Ecarlate	Gros fruits rouges légèrement aplatis, chair douce et juteuse, cette variété est très résistante et convient au jardinier voulant s'assurer une bonne récolte de fruits à sauce. Fruits de 200 à 500gr.
Prize of the trial	Cerise rouge de bonne qualité gustative et de bonne production. Croissance indéterminé.
Prune Noire (Black Plum)	Variété originaire de Russie. Les fruits bruns, presque noirs, sont petits, ovales, très bons et doux. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)
Québec	Fruits rouges rosés de 100 à 200g, chair ferme et légèrement acidulée. Croissance indéterminée, plant très vigoureux et productif.
Reine des prés	Fruits jaunes de 80 à 100 g, chair très douce et très juteuse, plant extrêmement vigoureux et résistant, production impressionnante, croissance indéterminée.
Romaine mouchetée	Magnifique tomate de type andine au fruits rouge veinés de jaunes. Bonne qualité gustative. Chair ferme. Plants très vigoureux montrant des capacités à produire des fruits sains en quantité dans les pires conditions de culture, supportera aussi bien la sécheresse que des excès d'eau.
Rose de Cosboeuf	Fruits roses de 150 à 300g, bonne productivité. Croissance indéterminée
Rose de Pologne	Fruit rose de type "cerise" ovale. en grappe de 7 à 9 fruits.
Snow berry	Fruit jaune crème rond de type "cerise" de 2,5 cm de diamètre et de 15 à 20 g. En grappe. Chair blanche. Fruits doux et fruités avec un parfum typique de tomate. Croissance indéterminée pour culture sous abri ou en pleine terre, bonne végétation.
Snow white	Fruits jaune ivoire, murissant jaune pale, cerise ronde (12 à 15g) en grappes de 8 à 16 fruits. Saveur douce sans être trop sucrée. Plants de 130 à 140cm de haut. Précocité 70 à 80 jours.
Sub artic	Fruit rouge de 40 à 60 g. Variété bien adaptée au climat frais et montagneux. Les fruits de cette variété se forment à basse température. 62 à 68 jours. Croissance déterminée. Variété fixée originaire du Canada et largement cultivée à Anchorage en Alaska
Sub artic plenty	Très précoce (40 à 50 jours), fruits de calibre moyen, rouges à chair douce et juteuse.
Sungold select	Fruit jaune orangé de type "cerise". En grappe de type arrête de poisson de 14 à 16 fruits. Un cultivar à pollinisation ouverte et dérivé de la populaire "Sungold" Hybrid. Variété fixée originaire d'Allemagne pour les uns et de Suède pour les autres

Surpriz	Magnifique tomate de type coeur de boeuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, sucrée, verte veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge. Variété très vigoureuse nécessitant une taille régulière des gourmands pour une bonne fructification. Produit également bien sous serre. Obtention fortuite dans le jardin d'une jardinière, recueillie par Sébastien Berthier pour la fixer. Processus en cours. Croissance indéterminée
Tangerine	Fruits rond , jaunes, de 80 à 100 gr maxi. Chair juteuse, légèrement acidulée. Plante productive, de mi saison.
Téton de Vénus blanc	Jolie tomate mais goût pas très prononcé. Devient un peu farineuse à pleine maturité. Couleur : blanche-crème. Fruits moyens (100 à 150g). Mi saison (65 à 80 jours). Bonne productivité
Téton de Vénus jaune	Bouquets d'une multitude de fruits. Goût très fade. Elle a une forme de citron qui peut attirer l'oeil. Excellente productivité ! Excellente en sauce, à considérer comme une "pasta". Variété fixée originaire d'Italie.
Téton de Vénus rouge	Fruit rouge vif cordiforme de 70 à 300 g. En grappe de 2 à 4 fruits. Fruit juteux et plutôt sucré, avec peu de graines. Chair ferme et pleine à la saveur acide. Variété bien adaptée pour le séchage. Porte ce nom à cause d'une petite pointe sous le fruit. Plant de 120 à 160 cm de hauteur d'apparence fragile par ses tiges minces. 70 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété de mi saison. Variété fixée originaire d'Italie.
Tigrolirose	Croisement d'Olirose de St Domingue et d'une Tigrella, variété vigoureuse, saveur agréable, fruits de 10 à 20 gr en forme d'olive rouge parsemé de petites taches jaunes.
Tonnelet (Small Cask)	Plante productive. Les fruits moyens, forme olivette, ont la chair dense. Très bel aspect, original et plaisant. Se tiennent bien au transport, résistent à l'éclatement et au pourrissement. Précieuse dans mauvaises conditions d'automne. (300 à 600grn/g)
Valencia	Jolie variété à fruits oranges, de bon calibre (150 à 200gr) chair douce et juteuse, une bonne tomate à salade. Croissance indéterminée
Variegated	Fruit rouge rond de 90 à 120 g et de 4 à 6 cm de diamètre. Saveur correcte si le fruit est très mûr. Plant de 80 à 100 cm de hauteur au feuillage varié essentiellement vert - foncé. 70 à 75 jours. Croissance indéterminée. Variété originaire d'Irlande.
Voyage	Variété très originale de fruits formé de 6 à 8 tomates fusionnées en une. Fruits rouges de 80 à 200 gr, saveur très légèrement acidulée, pour les salades.
Yellow perfection	Variété à croissance indéterminée, fruits jaune de 150 à 200 g à chair douce et très juteuse.
Zacopane	Variété à fruits creux qui peuvent être farcis très facilement. Fruits de 150 à 300g, saveur douce, chair ferme. Croissance indéterminée
Zaryanka	Fruit rougeâtre de 50 à 180 g. En grappe de 3 à 5 fruits. Forme légèrement cordiforme ou aplatie à presque globuleuse. Chair ferme. Saveur un peu acide de moyenne qualité gustative. Croissance semi déterminée. Plant de 30 à 40 cm de hauteur. 65 à 70 jours. Pas de tuteurage. Variété originaire de Sibérie. Zaryanka signifie en russe "lever de soleil".

Conditions générales de vente

Disponibilités de nos produits :

- Le seul endroit où tous nos produits sont disponibles, est notre point de vente à la ferme (Route des Chaux – 26500 Bourg-les-Valence)
- Tous nos produits peuvent être commandés / réservés à distance. Un bon de commande « semences et plants » où apparait le tarif « à la ferme » de chaque variété est joint à ce catalogue pour le permettre. Nous n'avons pas encore la possibilité de le généraliser à l'ensemble de nos produits, mais cela ne saurait tarder.
- Pour les commandes de plants : les prix indiqués correspondent au tarif à la ferme pour la forme habituellement la plus demandée. Il s'agit :
 - soit de godets fibre de bois « G » de 0,3 litres (sauf consoude 0,8),
 - soit de minimottes « M » (légumes feuilles ou racine, certaines fleurs annuelles, cucurbitacées...),
 - soit de bottes de 50 pieds « B » (pour les poireaux).

D'autres formes sont possibles sur demande et devis. En particulier nous pouvons pratiquement tout produire en minimotte, voire en jeunes plants. Notre bon de commande ne présente pas encore toutes les combinaisons possibles. Nous y travaillons pour l'an prochain. Dans l'immédiat, en particulier si vous êtes un professionnel,

nous vous invitons à nous contacter pour des quantités plus importantes afin d'établir un devis personnalisé.

- Le conditionnement des semences n'étant pas terminé au moment d'éditer ce catalogue, l'offre qui y est présentée ne fait l'objet d'aucune garantie : nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques des produits. Dans tous les cas de figure, les commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles : malgré nos efforts pour faire mieux chaque année, beaucoup de nos produits dépendent des aléas de nos récoltes, soumises « au phénomène » des bonnes ou mauvaises années pour tel ou tel type de culture. En cas de rupture, si vous le souhaitez, nous pourrions vous proposer des variétés proches.
- A défaut d'équipement adéquat pour l'expédition de tous nos produits, la vente par correspondance ne concerne pas les plants, ni les produits les plus fragiles et volumineux (amendements, extraits de plantes...). Ils devront être récupérés à la ferme à Bourg les Valence ou sur une des foires/magasins où nous tenons un stand, à condition bien sûr, de nous prévenir suffisamment à l'avance (le prix sera alors majoré – cf tarif « foires»). Seules les sachets de semences pourront être expédiés par correspondances tant que leur poids cumulé reste inférieur à 20 kilos. Pour tous les autres produits, nous étudierons la faisabilité d'une expédition avant de valider une vente par correspondance.
- Dans le cas d'une vente par correspondance, nous appliquons les tarifs « à la ferme » auxquels nous ajoutons les frais de port suivants valables pour tout envoi en France métropolitaine :

Commande < 150€ TTC

poids des sachets	Port TTC
0 à 50g	3,50 €
51 à 250g	6,00 €
251 à 1kg	8,00 €
1kg à 5kg	12,00 €
5kg à 20kg	16,00 €

Les frais de port sont offerts pour toute commande supérieure à 150€ TTC.

Le règlement s'effectue par chèque bancaire à l'ordre de Jardin'enVie à réception du devis ou de la validation de votre commande. Nous expédierons votre commande dans un délai de 15 jours à réception de votre règlement. Aucune expédition n'aura lieu entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Dans le cas d'une vente par correspondance, vous disposez d'un délai de 7 jours à compter de la date de réception pour nous retourner nos produits intacts s'ils ne vous conviennent pas.

Si à la réception vous constatez un problème (mauvais état ou colis manquant), vous devez réaliser les réserves nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyer dans les 72 heures une lettre recommandée au transporteur pour lui signifier le problème constaté. Il vous revient également de nous en avertir au plus vite. Nous ferons tout notre possible, à vos côtés, pour trouver une solution.

Qualité de nos produits :

Nous travaillons avec la plus grande rigueur possible et mettons l'accent sur l'exigence de qualité. Pour les semences, la réussite d'un semis dépend de nombreux facteurs dont nous n'avons ni la maîtrise, ni le contrôle (météo, technique de semis, date de semis, conditions de stockage entre la réception et le semis, etc...). Aussi notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée au-delà du seul coût total des produits livrés et incriminés. Nous n'examinerons que les réclamations portant sur l'exécution de la commande ou l'emballage. Si la qualité de la semence est rarement responsable d'un échec, un accident peut toujours arriver. Aussi, dans tous les cas de figures, nous vous remercions de nous communiquer toutes vos remarques. A cette fin, merci de conserver toutes les indications fournies avec le sachet (Référence et N°de lot, date, taux de germination si indiqué). Comme nous cultivons régulièrement toutes les variétés que nous vous proposons, cela nous aidera à identifier le problème et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus.

Les descriptions des variétés se basent sur nos propres observations, réalisées en Drôme, Ardèche et Isère. Le comportement des plantes peut varier selon les terroirs, les modes de cultures et les conditions climatiques. Les descriptions n'ont donc qu'un caractère indicatif pour vous aider dans votre choix.

ANNEXE 1 : Coordonnées utiles

Minga, agir ensemble pour une économie équitable :

9-13 rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers

Tel 01 48 09 92 53- Fax : 09 52 13 57 29, email minga@minga.net – www.minga.net

Membres des croqueurs de Carottes :

- **Germinance**
4, impasse du Gault -49150 BAUGÉ
Tel. : 02.41.82.73.23 - Fax : 02.41.82.86.48 – www.germinance.com
- **Graines Del País**
Le Village - 11240 Bellegarde du Razès
tel : 04 68 69 81 79 - contact@grainesdelpais.com – www.grainesdelpais.com
- **LE BIAU GERME**
Lieu-dit Garliet - 47360 Montpezat d'Agenais – FRANCE
Tél : 05 53 95 95 04 - Fax : 05 53 95 96 08 – www.biaugerme.com
- **Semailles**
rue du Sabotier, 16 B - 5340 Faulx les Tombes
Tel.: +32(0)81/57.02.97 - Fax : +32 (0)81/23.03.87
E-Mail : semaille@semaille.com – www.semailles.com
- **Le jardin d'un curieux**
La Molière – 84400 Saignon
lepotager@wanadoo.fr – www.lepotagerduncurieux.org

Croqueurs de Carottes

Garliet – Fr-47360 Montpezat d'Agenais

email pour la france : croqueurs-de-carottes@biaugerme.com

email pour la belgique : croqueurs-de-carottes@semailles.be

Réseau Semence Paysanne

3, Avenir de la Gare – 47190 AIGUILLON

Tel 05.53.84.44.05 – Mail : contact@semencespaysannes.org

Jardin'enVie est certifié par Ecocert FR-BIO 01 – Ecocert France SAS – BP47 – Lieu-dit Lamothe Ouest – 32600

L'isle Jourdain – Tel : 05.62.07.34.24 – Fax : 05.62.07.11.67 – www.ecocert.com

ANNEXE 2 : calendrier des foires et évènements où nous trouver

Cette liste n'est pas exhaustive, elle ne contient que les dates connues au 31 janvier 2013.

Foires :

- Samedi 26 et dimanche 27/01 : salon du bien être à Etoile (26)
- Samedi 6 et dimanche 07/04 : fête des plantes à Réaumont (38)
- Dimanche 14 avril : foire aux fleur à La Roche de Glun (07)
- Samedi 20 avril : Valence fête le printemps, place du champ de mars à Valence (26)

Jardin'enVie

Route des Chaux - 26500 Bourg-Lès-Valence

Tel : 0 679 675 671 – courriel : contact@jardinenvie.com

- Samedi 20 avril : Mon quartier, ma ville, ma planète, place des rencontres à Bourg-Lès-Valence (26)
- Samedi 27 et dimanche 28 avril : De ferme en ferme dans nos locaux à Bourg les Valence (26)
- Dimanche 5 mai : foire aux plantes sur les berges du Rhône à Guilherand Granges (07)
- Mercredi 8 mai : foire aux plantes rares à Mirmande (26)
- Dimanche 12 mai : foire aux fleurs à Beauvallon (26)
- Samedi 18 et dimanche 19 mai : foire éco-biologique à Nyons (26)
- Dimanche 26 mai : 4^e édition de « Croquons Nature » à St Marcel les Valence (26)
- Mercredi 17 juillet : marché bio nocturne estival à Etoile sur Rhone (26)
- 7 et 8 septembre : Festival de l'Avenir au Naturel à l'Albenc (38)
- Dimanche 13 octobre : foire au plantes de Mirmandes (26)
- 26 et 27 octobre : foire aux plantes rares de Réaumont (38)
- 3 novembre : foire aux arbres à Montvendre (26)
- 9 et 10 novembre : Salon Tatoujuste à Saint Etienne (42)

Magasins :

Les dates ne sont pas encore arrêtées avec les magasins. Mais si vous êtes clients des magasins qui suivent, vous pouvez surveiller les affiches ou vous renseigner auprès du personnel. Nous y passerons 1 à 2 fois entre avril et mi-juin :

L'Etincelle à Crest

La Biocoop de Romans

Satoriz de Saint-Peray

Clara bio à Saint Marcel

Autres manifestations ou interventions :

- Vendredi 8 février 2013 à 20h30 à la MPT Chony
55 rue Roger Alegro – 26500 Bourg-les-Valence

Quelles semences pour notre alimentation ?

« Hybride F1 » et « semences paysannes » cohabitent.... aujardin et à la ferme, dans l'assiette et dans l'économie. Pourquoi ? Comment ? Risques ? Avantages ?

Débat organisé par Quartouchony et la Maison Pour Tous de Chony

- VENDREDI 1ER MARS – 20h00 au café associatif la Boucherie Cehvaline
24 rue Pêcherie à ROMANS 04 75 02 60 54

Soirée sur les collectifs. Pourquoi, comment agir à plusieurs ? Pour des projets de vie, de travail ou encore d'habitat groupé... Les organisateurs de cette soirée nous ont demandé de parler de notre choix d'entreprendre à plusieurs, en coopérative, un « projet professionnel agricole ». D'autres porteurs de projets, réunis en collectifs, seront présents pour la richesse des échanges.

- Samedi 22 juin : à Jardin'enVie – Route des Chaux – 26500 Bourg les Valence

Les Z'agricultures à la ferme ; Circulez, il y a tout à voir !

- du 9 au 15 septembre : Le Réseau Semences Paysanne fête ses dix ans un peu partout en France. Si vous êtes intéressés, surveillez le programme sur le site www.semencespayannes.org

ANNEXE 3 : Évolution de la législation, impacts sur notre offre

L'an passé, nous vous alertions sur l'extension des « contributions volontaires obligatoires » que les paysans doivent verser lorsqu'ils conservent une partie de leur récolte pour la semer l'année suivante. Si la loi de novembre 2011 est appliquée, cette taxe concernera 21 espèces (seul le blé était concerné jusqu'ici). Contrairement aux promesses de campagne électorale, le gouvernement et l'assemblée nationale n'ont pas abrogé cette loi. La nouvelle majorité en prépare les décrets d'application. Peut-être seront-ils publiés lorsque vous lirez ces lignes ?

Le produit de cette taxe sera essentiellement versé aux multinationales de la semence qui se plaignent d'une concurrence déloyale. Sans cette taxe, ils prétendent qu'il y aurait destruction d'emplois et incapacité à financer l'effort de recherche. Effort qui vise essentiellement à promouvoir hybrides F1, OGM et autres plantes mutées. Le point commun de ce type de plantes étant de permettre à leurs obtenteurs d'acquérir des droits de propriétés ou des exclusivités commerciales de 20 à 30 ans sur des plantes.

Il y a d'autres moyens pour financer la recherche, d'autres manières d'en faire. En attendant de telles réformes, nous agissons. Avec nos modestes moyens, chaque année nous réalisons des expérimentations au champ. En situation réelle. Ce sont vos achats et nos économies qui financent nos essais. Par le biais de contrats

public-privé, les multinationales reçoivent des subventions par millions. Comme ce programme qui bénéficie de 50 millions d'euros de subvention pour créer des carottes blanche, jaunes, violettes... existantes depuis plusieurs décennies ou siècles. Faut-il en déduire que leur principal défaut est de ne pas être des hybrides F1 que le consommateur doit racheter alors chaque année ? Nous n'utilisons aucune de ces variétés protégées par les Multinationales, et pourtant nous devons leur verser une taxe... Cherchez l'erreur !

Au-delà de l'injustice, cette situation est inacceptable : le vivant ne doit pas être transformé ni en propriété privée, ni en produits financiers ; les consommateurs, les producteurs et autres acteurs des filières alimentaires ne doivent pas devenir captifs des semenciers, producteurs de pesticides ou champions de la grande distribution.

Nous ne souhaitons pas que vous veniez nous acheter des semences ou des plantes parce que nous en possédons l'exclusivité. Nous vendons des variétés, que vous pouvez reproduire vous-même pour peu que vous en ayez le temps et que vous appreniez à le faire. Nous vous vendons notre travail. Et nous espérons que vous reviendrez parce que vous appréciez la qualité de ce travail, même si nous avons encore beaucoup à progresser pour atteindre tous nos objectifs. Nous espérons que vous reviendrez parce que vous partagez tout ou partie de nos engagements, que vous

appréciez et souhaitez soutenir nos efforts pour favoriser le développement d'acteurs économiques qui misent sur l'autonomie (pas l'autarcie) alimentaire, les libertés, la démocratie économique.

C'est pourquoi, en dépit de l'adversité, nous maintenons notre décision d'exclure de notre catalogue toute variété protégée par un COV ou un brevet. Les autres variétés permettent d'obtenir d'aussi bons résultats si on adapte sa manière de cultiver à ses besoins. Nous ne proposerons aucune variété, aucun produit en provenance d'entreprises dont les choix renforcent ces logiques d'appropriation et de domination. Tout ce que nous vous proposons vient de notre production ou de celles de membres des Croqueurs de Carottes, ou d'entreprises européennes ayant des engagements similaires aux nôtres. Cela n'est pas sans incidence sur notre chiffre d'affaire et cela peut créer une gêne pour vous : pas de variété « hybrides F1 », un choix réduit et des ruptures de stock fréquentes sur certaines espèces : pommes de terres, bulbilles d'oignon, d'ail... Nous essaierons de vous proposer de jeunes plants issus de semences, et peu à peu de nous équiper pour produire à coût raisonnable des bulbilles, pois, haricots... Mais il nous faut d'abord réunir les ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires et trouver un peu de foncier supplémentaire.

Vers une égalité de droits entre les variétés paysannes et celles dites « moderne »... Chiche ?

Les craintes que nous exprimions l'an passé se concrétisent : l'Union Européenne souhaite simplifier la législation sur les semences et améliorer la protection sanitaire des consommateurs. Nous ne contestons pas ces objectifs, bien

légitimes même si ce ne sont pas les seuls à prendre en compte. Par contre l'examen détaillé des textes en cours de rédaction et l'analyse des rapports de forces entre les pays de l'Union montre que les listes qui vont remplacer la liste des

variétés réservées aux amateurs, sous couvert de favoriser la biodiversité, introduisent de nouvelles contraintes, de nouveaux obstacles au développement des variétés paysannes, pourtant les mieux adaptées aux modes de

cultures écologiques.

Les objectifs officiels (et peut-être sincères) servent de prétexte pour fusionner la législation sur les semences et ce qu'on appelle le «paquet hygiène». Au-delà des beaux discours, ce dispositif accentuera la concentration des filières alimentaires en s'appuyant sur le mécanisme «normalisation-certification» qui exclut peu à peu les variétés paysannes de la légalité. Comme s'il fallait à tout prix faire place aux variétés dites «modernes», comme si en situation de concurrence libre, à égalité de droits les variétés modernes n'avaient aucune chance de convaincre face aux variétés paysannes ? Toujours est-il que les moyens à mettre en œuvre pour respecter les critères de ces normes seront hors de portée des petits et moyens acteurs dans le contexte actuel. Or, ce sont précisément ceux dont la taille, l'organisation et les objectifs correspondent aux caractéristiques des variétés paysannes.

L'hygiénisme n'a jamais permis d'accroître la qualité sanitaire et nutritive des aliments. A la logique d'éradication des pathogènes et de diminution de la biodiversité intra-variétale, il est possible d'opposer une stratégie qui a fait ses preuves : miser au contraire sur les différentes formes de biodiversité et sur des méthodes culturales respectueuses du vivant pour faire avec, et ainsi maîtriser le risque sanitaire, obtenir de bon rendement, davantage de valeur nutritive au kilo, plus de goût et des sols revitalisés.

Certes, une nouvelle liste DOR (Descriptions Officiellement Reconnues) au catalogue officiel¹ fera son apparition pour les variétés anciennes. Celles qui existaient avant son entrée en vigueur, pourraient y être inscrites. Mais rien n'est prévu pour celles d'après, comme s'il était entendu qu'aucune nouvelle variété paysanne ne

¹ Voir encadré page suivante pour des explication sur ce qu'est le catalogue officiel, ou pour plus de détails le site www.semencespayasnnnes.org

Le catalogue officiel, c'est quoi ?

Pour rappel et en résumé : toute variété destinée à un usage commercial doit être inscrite au catalogue officielle sur les listes prévues à cet effet. L'inscription coûte trop cher pour les petits semenciers, mais ce sont surtout les critères de Distinction, d'Homogénéité et Stabilité (DHS) et de qualité technique (VAT) qui ne sont adaptés qu'aux variétés dites «modernes» (Hybrides F1, et autres techniques). Ce qui relègue de fait la quasi totalité des variétés paysannes sur des listes qui les cantonnent au mieux à la marginalité. Avec les changements intervenus en 2011, il vaut mieux ne pas inscrire les variétés paysannes sur les listes qui leur sont accessibles : nous n'aurions plus le droit de les vendre qu'en très petite quantité et uniquement dans leur zone géographique d'origine. Or aujourd'hui, nous avons encore le droit de vendre une variété non inscrite aux jardiniers amateurs. C'est cette liberté, l'une des dernières qui nous reste, que nous risquons de perdre avec les évolutions législatives envisagées pour 2014.

verrait le jour, comme s'il ne servait à rien de continuer à les faire évoluer, ne serait-ce que pour accroître leurs capacités d'adaptation aux bouleversements climatiques, à l'évolution des terroirs et mode de vie. Vu les critères envisagés pour les autres catalogues, les variétés paysannes seront en quelque sorte fossilisées. La restriction des quantités et des zones géographiques de diffusion autorisées interdira le développement des activités économiques de ceux qui veulent travailler avec ces variétés. D'un point de vue juridique, elles n'existeraient plus en dehors des banques de gènes, anti-chambre de leur disparition des champs et jardins. Mieux (ou pire), la nouvelle définition du mot variété, qui chapeauterait l'ensemble de la législation à venir, ôte de fait toute existence juridique aux variétés paysannes :

«variété» = un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut :

- être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères
- être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement."

Il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire ou encyclopédie pour se rendre compte de l'ampleur de ce glissement sémantique : conserver un mot connu de tous ; en changer radicalement le sens ou l'usage :

- Le premier alinéa restreint la biodiversité intra-variétale, l'un des piliers de l'efficacité des variétés paysannes. Les plantes sont réduites à leur seule dimension génétique, alors que notre travail repose sur une perception des plantes entières, prises dans leur écosystème complexe et variable. Les variétés que nous vous proposons sont des populations d'individus tous différents les uns des autres, des individus issus de croisement sexué d'un nombre indéterminé de génotype. La plante cultivée est pour nous le résultat d'une histoire, entre la plante, son terroir, les êtres humains qui la cultivent et l'utilisent. Les critères de sélection évoluent en fonction des besoins sociaux des populations humaines, ils s'appliquent à l'expression entière de la plante.
- Le dernier alinéa nie toute notion de population, toute possibilité d'évolution des plantes dans leurs terroirs. Reproduire sans changement, signifie aller vers la production de clones, avec des technologies forcément coercitives si l'on tient compte de l'ensemble des aptitudes

biologiques des plantes.

Cette définition est à l'opposé des caractéristiques des variétés paysannes. Si bien que même le catalogue DOR ne serait pas en mesure d'accueillir ces variétés.

N'accusons pas trop vite l'Europe. Ce sont bien sûr les gouvernements nationaux qui décident. Entre eux le débat est intense. Ce qui nous laisse des marges de manœuvre pour intervenir et tenter de faire prévaloir l'intérêt général. Il faudrait que le gouvernement français, principal soutien aux orientations actuelles de la future législation, comprenne que l'intérêt général ne peut pas être confondu avec l'intérêt des multinationales, fussent elles françaises ou européennes. Aujourd'hui (comme hier avec la précédente majorité) tout se passe comme si, pour mieux protéger la population, il fallait la priver de ses libertés fondamentales (droit de choisir sa nourriture, autonomie alimentaire, droit de

vivre de son travail, droit de choisir la manière d'exercer son métier....) pour disposer d'un leader mondial français ou européen. Comme s'il fallait favoriser la concentration de l'outil de travail, des capitaux et de l'appropriation du vivant pour réindustrialiser la France. Cette logique de puissance, cette vision productiviste et consumériste datent du 20ème siècle. Si nous pouvons entendre que les intentions sont louables, nous pensons aussi qu'il serait temps de se réveiller, de changer d'époque pour se tourner à nouveau vers notre avenir.

La concentration du marché de la semence que ces deux mesures (taxes sur la production au champ de semences, « simplification » de la législation sur les semences) renforcent n'est pas la meilleure façon de préserver innovation, emplois et qualités des plantes indispensables pour satisfaire nos besoins vitaux et quotidiens. Le projet de société qu'elles impliquent tourne le dos à la démocratie, aux

libertés fondamentales, à l'autonomie alimentaire, politique et économique des populations.

Ne jetons pas la pierre aux élus. Nous avons tous notre part de responsabilité. Loin de nous de l'idée de rejeter toute forme de législation. Au contraire, nous en avons plus que jamais besoin pour protéger les libertés menacées par des logiques économiques totalitaires. Par exemple, il est essentiel d'interdire la culture des plantes mutées (OGM, ou autres technologies similaires) pour garder la possibilité de cultiver les variétés paysannes. Pourquoi pas l'inverse ? Parce que cultiver des variétés paysannes n'empêche personne d'utiliser d'autres types de semences comme les hybrides F1. Restez à l'écoute, nous vous communiquerons bientôt des documents pour vous permettre de vous faire entendre auprès de vos députés européens ou nationaux. Mais nous ne pouvons pas attendre que la législation change pour agir.

Comment (ré)agir ? Prendre notre avenir en main ?

C'est possible... à condition de s'organiser. Quelques pistes :

Utiliser toutes nos marges de manœuvre, toutes les libertés qui nous restent. La législation permet encore de diffuser des variétés paysannes non inscrites au catalogue officiel auprès des jardiniers amateurs. Privilégiez les ! Faites les découvrir ! Offrez les ! Réclamez les auprès de vos commerçants !

Essayer de convaincre autour de vous pour que de plus en plus de personnes utilisent des variétés paysannes, que ce soit dans un cadre domestique ou dans l'exercice de leurs professions. D'orienter vos habitudes de consommation pour renforcer les initiatives économiques qui vont en ce sens. Comme elles intègrent des charges que les autres font supporter via l'impôt ou des pollutions à la collectivité, leurs résultats financiers sont moins attractifs et elles ont moins accès aux crédits bancaires que les autres entreprises. Elles ont donc davantage que d'autre besoin d'être encouragées, accompagnées. Les producteurs qui tentent de réutiliser des variétés paysannes sont de plus en plus nombreux. Soutenez-les.

Notre participation active au Réseau Semence Paysannes (www.reseausemencespaysannes.org) et à Minga (www.minga.net), permet d'aller au-delà de l'action individuelle. Avec leurs membres, nous expérimentons et/ou proposons de nouvelles règles, nous contribuons à construire des activités économiques dont la viabilité n'est pas basée sur la dépendance, sur la confiscation des savoir-faire, des connaissances...

Nous essaierons peu à peu de proposer différentes manières de vous investir à votre tour, selon vos envies, vos possibilités et choix. En effet, il est essentiel de s'organiser à plusieurs pour commencer dès à présent à construire un avenir désirable pour toutes et tous, un avenir où les normes seront incluanes, favoriseront l'équité, la diversité, l'autonomie.... Parmi ces possibilités :

- Le nouveau format des « ateliers de jardin'enVie » s'ouvre à de nouveaux sujets dans l'espoir de vous transmettre ce que nos activités avec Minga et le Réseau Semence Paysannes nous permet de découvrir, comprendre ;
- Demander à vos fournisseurs habituels des produits issus de variétés paysannes, même s'ils affichent le label AB (le cahier des charges n'est pas contraignant sur la nature des semences utilisées) ;

- Organiser des co-voiturage ou des achats groupés pour favoriser les magasins et marchés de producteurs, comme celui créé à Valence, place Saint Jean tous les mardi de 16h30 à 20h00 ;
- Jardin'enVie devient une SCOP pour réunir des capitaux et investir dans un outil de travail qui appartiendra aux salariés et aux habitants du territoire plutôt qu'aux banques et autres fonds d'investissements spéculatifs ;
- L'association Jardin'enVie s'ouvre aux clients, jardiniers ou non, passionnés par les biodiversités, la transmission des savoirs-faires, etc ;
- participer à l'analyse de filière que nous mettons en place pour remplacer à terme la certification ;
- Mettre en place une monnaie locale. Sur l'agglomération de Valence une équipe se constitue pour en créer une, en relation avec la Mesure qui existe déjà à Romans. Si vous voulez participer, contactez-nous. Nous ferons la mise en relation. Si ce projet se concrétise, Jardin'enVie y participera.
- Nous participons à Terre Avenir Ville, association qui vise à protéger les terres arables de l'agglomération valentinoise des appétits de la spéculation financière. Elle développe des outils qui vous sont ouverts :
 - deux formes d'épargne populaire (les Cigales et Garrigues) qui ont fait leur preuve pour relocaliser l'économie et donner du sens à vos économies ;
 - la création d'une SCIC à vocation foncière pour devenir un acteur des politiques d'aménagement du territoire pour donner envie aux élus locaux d'écouter leur population et user de toutes les compétences en la matière.
- Un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est en cours de constitution sur la plaine de valence, incluant une partie du Vercors et des montagnes d'Ardèche. Le SCOTT s'imposera aux PLU (Plan local d'urbanisation) des communes. C'est donc cette instance qui fixera les grandes orientations en matière d'utilisation du foncier agricole et urbain. C'est en 2013 que les décisions vont se prendre. Nous vous invitons à participer aux réunions ouvertes au public. Il faut aider nos élus locaux à résister aux pressions pour sacrifier la foncier agricole péri-urbain. L'intérêt des variétés paysannes c'est de permettre une agriculture vivrière, donc de cultiver là où habitent et vivent les familles.
- Créer un Pôle d'excellence autour des variétés paysannes : parmi d'autres outils, il inclurait une plate-forme logistique pour le stockage, la transformation et la distribution/commercialisation de produits issus de variétés paysannes. Ces outils communs auront pour vocation de favoriser l'émergence d'une grappe d'entreprises et l'implication de la population de l'agglomération de manière à identifier les ressources et les besoins. Puis de bénéficier de la complémentarité des métiers pour y répondre au mieux. Toute personne ou structure intéressée par la genèse de ce projet est invité à nous contacter. Là aussi, nous ferons les mises en relation nécessaires pour vous permettre de participer.

Mode de production de nos légumes

Jardin'enVie pratique l'agro-écologie et adhère à Minga pour intégrer toujours plus d'équité économique, plus de critères sociaux et démocratiques à ses pratiques

- Semences paysannes exclusivement, (sélectionnées et produites par nos soins ou par l'un des membres du Réseau Semences Paysannes)
- Culture sur butte et/ou utilisation d'engrais verts en mélange pour travailler et améliorer la fertilité des sols
- Amendement basé sur l'apport en humus lorsque nécessaire
- Pas de serres chauffées (une serre pour les semis précoces ou tardifs grâce une couche chaude).
- Utilisation d'extraits de plantes (ortie, consoude, prêle, fougère, romarin, sauge...) pour stimuler les défenses immunitaires des plantes, limiter le développement des champignons pathogènes, repousser les ravageurs.
- La lutte biologique grâce à la flore et la faune auxiliaire est privilégiée
- En dernier recours, utilisation du patenkali (potasse et magnésie) pour compléter l'amendement, et du savon noir contre les ravageurs.
- Aucune pulvérisation de métaux lourds (ni sulfate de cuivre, ni soufre). La bouillie bordelaise est réservée, à très faible dose, pour nos essais. Seul le blé, lors du semis, peut être mis en contact avec un peu de cuivre pour lutter contre la carie.
- Culture en plein champ privilégiée
- Arrosage minimum, au goutte à goutte de préférence (eau venant soit de puits, de sources, ou du canal de la Bourne)
- Rotation et associations de cultures ; cultures sous couvert
- Paillage (cailloux, paille, herbes ou film plastique suffisamment épais pour être retiré et recyclé)
- Désherbage mécanique lorsque nécessaire.
- Récoltes à maturité.

Les lieux de production sont dans la Drôme :

Bourg-lès-Valence, Félines sur Rimandoule, La Baume Cornillane, Malissard, Pont de l'Isère, Valence, Château-Neuf sur Vernoux.